



Husqvarna[®]
READY WHEN YOU ARE

HUSQVARNA HOCHDRUCKREINIGER

PRÄZISE
UND EFFIZIENT





MIT HOCHDRUCK MEHR ERREICHEN


Bei Reinigungsarbeiten am Haus und im Garten zeigt sich, welche Kraft in normalem Wasser stecken kann.

Mit unserem neuen Sortiment an Hochdruckreinigern werden Sie feststellen, dass die Reinigungskraft von Wasser schwer zu schlagen ist, wenn Sie mit weltweit führender Technologie und Konstruktion kombiniert wird.

Mit unseren Hochdruckreinigern können Sie mühelos Schmutz und Dreck entfernen und Ihrer Terrasse, Ihren Gartenmöbeln, Ihrer Hauswand und vielem mehr neuen Glanz verleihen. Ein Sortiment an Zubehörteilen wie Flächenreiniger, Bürsten und Reinigungsmittelsprüher sorgt dafür, dass Reinigungsarbeiten schneller, einfacher und angenehmer zu erledigen sind.

Überzeugen auch Sie sich von der Leistung und der Qualität unserer neuen Hochdruckreiniger.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK.



**LANGER
HOCHDRUCKSCHLAUCH**



**OPTIMIERTER
ZUGSCHALTER**

**DREHBARE
HOCHDRUCKKLANZE**



METALLPUMPE

SCHNELLANSCHLUSS

**TRAGEGRIFF
AUS ALUMINIUM**

**AUTOMATISCHE
START-/STOPP-FUNKTION**



**TELESKOPIERBARER
ALUMINIUMGRIFF**

**SCHLAUCH-
AUFBEWAHRUNG**



**ZWEI DÜSEN UND EIN
REINIGUNGSMITTEL-
SPRÜHER/-TANK
IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN**

KABELAUFBEWAHRUNG

**GROSSE UND
ROBUSTE RÄDER**



METALLPUMPE

Die Metallpumpe zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.



LANGER HOCHDRUCKSCHLAUCH

Der flexible Hochdruckschlauch ist mit einem Textilgewebe (ab PW 360 Stahlgewebe) verstärkt und gummiert, um eine einfache Handhabung und eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.



SCHNELLANSCHLUSS MIT DREHGELENKEN

Der flexible Schlauch ist dank der Drehgelenksfunktion einfach anzuschließen und verknotet sich nicht.



LOW FORCE GRIFF

Der Widerstand des Zugschalters wurde ab dem Modell PW 350 so angepasst, dass auch bei längeren Arbeitseinsätzen die Handbelastung gering gehalten wird.



DREHBARE HOCHDRUCKLANZE

Die Sprühlanze ist mit einem Drehgelenk ausgestattet und ermöglicht Ihnen stets eine ergonomische Arbeitsposition einzunehmen, egal welche Herausforderung sich Ihnen stellt.



GROSSE UND ROBUSTE RÄDER

Dank der großen, robusten Räder und der Metallachse ist der Transport selbst bei unebenem Gelände kein Problem.



SCHLAUCHAUFBEWAHUNG

Durch die Schlauchaufbewahrung mit Handkurbel ist der extra lange Hochdruckschlauch immer sauber aufgeräumt und kann nicht verknoten.



TRAGEGRIFF AUS ALUMINIUM

Der Tragegriff aus Aluminium erleichtert den Transport und das Handling nach getaner Arbeit.



AUTOMATISCHE START-/STOPP-FUNKTION

Durch die automatische Start-/Stopp-Funktion schaltet der Motor ab, sobald Sie den Zugschalter loslassen.

UNSERE VIER MODELLREIHEN IM ÜBERBLICK

400er-SERIE – FÜR ALLE, DIE MEHR WOLLEN

Eine Serie aus besonders großen, komplett ausgestatteten Hochdruckreinigern, die ausgezeichnete Leistung und Nutzungsdauer bieten. Sie wurden für die schwierigsten Reinigungsaufgaben an Fassaden, Anwesen und großen Fahrzeugen wie z. B. Wohnmobilen entwickelt. Die Drucksteuerung ermöglicht eine optimale Einstellung und einen minimalen Wasserverbrauch. Inkl. integriertem Reinigungsmitteltank, zwei Düsen und Stahlgewebeschauch.



HUSQVARNA PW 460

- Max. Druck 160 bar
- Messingpumpenkopf
- Keramikbeschichtete Kolben
- 15 m Schlauch mit Stahllarmierung
- Integrierter Reinigungsmitteltank



HUSQVARNA PW 450

- Max. Druck 150 bar
- Messingpumpenkopf
- 13 m Schlauch mit Stahllarmierung
- Integrierter Reinigungsmitteltank



300er-SERIE – DIE MITTELKLASSE

Robuste, langlebige Hochdruckreiniger mit hoher Leistung und durchdachtem Design für exzellente Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten wie z. B. an Steinwänden oder großen Fahrzeugen. Die großen Räder und der Teleskopgriff aus Aluminium erleichtern den Transport. Im Lieferumfang sind zwei Düsen und ein Reinigungsmittelsprüher enthalten.



HUSQVARNA PW 360

- Max. Druck 160 bar
- Aluminiumpumpenkopf
- 10 m Schlauch mit Stahllarmierung



HUSQVARNA PW 350

- Max. Druck 150 bar
- Aluminiumpumpenkopf
- 9 m Schlauch mit Textilverstärkung



HUSQVARNA PW 345C

- Max. Druck 145 bar
- Aluminiumpumpenkopf
- Sehr kompakt
- 8 m Schlauch mit Textilverstärkung

200er-SERIE – UNSERE ALLROUNDER

Diese Serie umfasst Allround-Hochdruckreiniger mit robustem, durchdachtem Design, die ideal für die meisten Reinigungsaufgaben am Haus und im Garten geeignet sind. Zwei Drehfunktionen zum Einstellen der Düsen und praktische Schnellanschlüsse erleichtern das Arbeiten. Im Lieferumfang sind zwei Düsen und ein Reinigungsmittelsprüher enthalten.



HUSQVARNA PW 235

- Max. Druck 135 bar
- Aluminiumpumpenkopf
- 8 m Schlauch mit Textilverstärkung



HUSQVARNA PW 235R

- Max. Druck 135 bar
- Aluminiumpumpenkopf
- Wireless Druckregulierung an der Lanze
- 8 m Schlauch mit Textilverstärkung




100er-SERIE – FÜR DIE KLEINEREN REINIGUNGSARBEITEN

Unser kompaktester Hochdruckreiniger eignet sich besonders für das einfache und schnelle Reinigen von Terrassen und Gartenmöbeln. Die Aufbewahrung von Zubehör, Schlauch und Stromkabel direkt am Gerät ermöglicht ein effizientes Arbeiten. Inkl. Reinigungsmittelsprüher und zwei Düsen.



HUSQVARNA PW 125

- Max. Druck 125 bar
- Aluminiumpumpenkopf
- 7 m Schlauch mit Textilverstärkung



MIT HOCHDRUCK MEHR ERREICHEN



PRODUKT-ÜBERSICHT

	PW 460	PW 450	PW 360	PW 350
Art.Nr.	967 67 80-01	967 67 79-01	967 67 78-01	967 67 77-01
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15,0	140/14,0	145/14,5	135/13,5
Max. Druck (bar/MPa)	160/16,0	150/15,0	160/16,0	150/15,0
Wasserleistung (l/h)	570 – 650	540 – 610	410 – 500	420 – 550
Schlauchlänge (m)	15	13	10	9
Leistungsaufnahme (kW)	3,3	2,9	2,3	2,1
Motor	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Material Pumpenkopf	Messing	Messing	Aluminium	Aluminium
Hochdruckschlauch	Stahlgewebe	Stahlgewebe	Stahlgewebe	Textilgewebe
Gewicht (kg)	31,3	29,5	20,6	18,8
Ausstattung	Keramikbeschichtete Kolben, Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Druckeinstellung an der Lanze und am Gerät, integrierter Reinigungsmittelbehälter, Flach- und Rotationsdüse, große Transporträder, teleskopierbarer Tragegriff aus Aluminium	Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Druckeinstellung an der Lanze und am Gerät, integrierter Reinigungsmittelbehälter, Flach- und Rotationsdüse, große Transporträder, teleskopierbarer Tragegriff aus Aluminium	Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Drucksteuerung an der Lanze, Reinigungsmittelsprüher, Flach- und Rotationsdüse, große Transporträder, teleskopierbarer Tragegriff aus Aluminium	Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Drucksteuerung an der Lanze, Reinigungsmittelsprüher, Flach- und Rotationsdüse, große Transporträder, teleskopierbarer Tragegriff aus Aluminium
UVP in € inkl. MwSt.	649,00	579,00	449,00	369,00

Das natureigene Reinigungsmittel Wasser hat unglaubliche Kräfte – dies werden Sie mit den neuen Husqvarna Hochdruckreinigern selbst feststellen können.

Da Wasser aber auch ein kostbares Gut ist, sollte es sparsam eingesetzt werden. Husqvarna Hochdruckreiniger benötigen im Vergleich zu einem herkömmlichen Wasserschlauch für dieselben Reinigungsarbeiten bis zu 80 % weniger Wasser.

80%
WENIGER WASSER*

PW 345C	PW 235R	PW 235	PW 125
967 67 76-01	967 67 75-01	967 67 74-01	967 67 64-01
135/13,5	105/10,5	105/10,5	95/9,5
145/14,5	135/13,5	135/13,5	125/12,5
420 – 550	350 – 520	350 – 520	320 – 460
8	8	8	7
2,4	1,8	1,8	1,5
Universal	Universal	Universal	Universal
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Textilgewebe	Textilgewebe	Textilgewebe	Textilgewebe
13,2	12,7	12,7	7,1
Kabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion, Sprühlanze mit Drehgelenk, Drucksteuerung an der Lanze, Reinigungsmittelsprüher, Flach- und Rotationsdüse, große Transporträder, teleskopierbarer Tragegriff aus Aluminium	Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Drucksteuerung an der Lanze, Reinigungsmittelsprüher, Flach- und Rotationsdüse, stabile Räder, Transportgriff, Wireless Druckregulierung an der Lanze	Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Drucksteuerung an der Lanze, Reinigungsmittelsprüher, Flach- und Rotationsdüse, stabile Räder, Transportgriff	Kabelaufbewahrung, Schlauchtrommel, Sprühlanze mit Drehgelenk, Drucksteuerung an der Lanze, Reinigungsmittelsprüher, Flach- und Rotationsdüse, stabile Räder, Transportgriff
289,00	239,00	179,00	139,00

* im Vergleich zu einem herkömmlichen Wasserschlauch

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR IHREN HOCHDRUCKREINIGER

Das komplette Zubehörsortiment finden Sie auch auf www.husqvarna.de

Durch die Vielzahl an Zubehörteilen können Sie Ihren Husqvarna Hochdruckreiniger nicht nur vielseitig einsetzen, sondern auch die Reinigungskraft erhöhen.

OBERFLÄCHEN-/ FLÄCHENREINIGER

Die effizienten, rotierenden Flächenreiniger erleichtern das Reinigen von vertikalen und horizontalen Flächen sowie von größeren Oberflächen.



GEWINKELTE SPRÜHLANZE

Mit der abgewinkelten Sprühlanze sind auch schwer erreichbare Bereiche einfach zu reinigen. Gesamtlänge inkl. Düse 470 mm.



REINIGUNGSMITTEL-SPRÜHER

Der Reinigungsmittelsprüher FS300 ist sehr effizient. Dank des Sprühreglers ist eine präzise Dosierung des benötigten Schaums für die verschiedensten Anwendungen möglich.



MULTIBÜRSTENSET

Das Set besteht aus drei verschiedenen Bürsten, die für die Reinigung von weichen, harten oder schwer erreichbaren Oberflächen per Schnellkupplung einfach angeschlossen werden können. Alle Bürsten verfügen über einen Reinigungsmitteltank mit Dosierungsregulierer.



FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Das Set besteht aus einer Flachdüse für empfindliche Oberflächen, einer abgewinkelten Düse für schwer erreichbare Bereiche und einer Waschbürste mit Abzieher.



REINIGUNGSSCHLAUCH

Der flexible, 15 Meter lange Schlauch wurde speziell für die Reinigung von verschmutzten Rohren, Leitungen und Regenrinnen entwickelt. Zwei Düsenköpfe für schmale und breite Rohre sind bereits im Lieferumfang enthalten.



VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH MIT GEWEBE-/ STAHLVERSTÄRKUNG

Die Verlängerungsschläuche können durch den Schnellanschluss einfach und leicht angeschlossen werden und sorgen für eine größere Reichweite.



SAUGSCHLAUCH

Der 3 Meter lange Saugschlauch dient zur drucklosen Wasserzufuhr aus Regentonnen oder Zisternen.



WASSERFILTER

Erhöht die Lebensdauer Ihres Hochdruckreinigers. Der Verschmutzungsgrad ist dank der transparenten Glocke sichtbar. Der Filtereinsatz ist auswaschbar.





SAUGDÜSE

Ideal zum leichten Absaugen von Wasser z. B. aus Teichen, Fässern etc. Saughöhe ca. 0,5 Meter.



STEIN- UND HOLZREINIGER

Dieses Reinigungsmittel ist speziell für die Reinigung von Stein- und Holzoberflächen konzipiert. Es können aber auch andere wasserunempfindliche Oberflächen damit gereinigt werden.



FAHRZEUGREINIGER UND WACHS

Dieses Reinigungsmittel wurde speziell für die Anwendung an Autos und anderen Fahrzeugen mit empfindlichen Oberflächen entwickelt.





Husqvarna[®]
READY WHEN YOU ARE

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group.
Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

www.husqvarna.de

593 93 72-010E