



Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

HUSQVARNA AKKU-SERIE 2020



LEISE, SAUBER,
EMISSIONSFREI.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!



AKKU
ERFAHRUNG
SEIT 1973
HUSQVARNA GROUP

DIE HUSQVARNA AKKU-SERIE



INHALT

DAS HUSQVARNA AKKU-KONZEPT.....	4-9
AKKU-MOTORSÄGEN.....	10-13
AKKU-HOCHENTASTER/-PFLLEGESÄGE.....	14-15
AKKU-TRIMMER/-SENSEN/-FREISCHNEIDER.....	16-21
AKKU-HECKENSCHEREN.....	22-24
AKKU-RENTABILITÄT.....	25
AKKU-BLASGERÄTE.....	26-29
AKKU-RASENMÄHER.....	30-33
AKKU-VERTIKUTIERER UND -MULCHER.....	34
AKKU-TRENNSCHLEIFER.....	35
AKKUS, LADEGERÄTE UND ZUBEHÖR.....	36-41
HUSQVARNA SYSTEMLÖSUNGEN.....	42-43
NACHHALTIGKEIT DER AKKU-PRODUKTE.....	44-45
AKKU LAUF- UND LADEZEITEN.....	46-49

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten.
 Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group.
 Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | 599 12 68-01

ÜBER 45 JAHRE ERFAHRUNG IM AKKUBEREICH

Seit über 45 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen. Aus diesem Grund können wir Ihnen heute leistungsstarke, sichere Maschinen anbieten, die einen hohen Anwendungskomfort bieten und mit deren Hilfe Sie jede Herausforderung meistern können.



EIN-AKKU-SYSTEM

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten setzen wir bei Husqvarna auf ein Ein-Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör frei wählen und zusammenstellen. Eine Übersicht über die empfohlenen Akkus je Maschine sowie die empfohlenen Akku-Ladegerät-Kombinationen finden Sie auf den Seiten 46 – 49.



LEISTUNGSSTARKE ELEKTROMOTOREN

Unsere leistungsstarken Elektromotoren sind bürstenlos und wurden in ihrer Stärke und Drehzahl für den professionellen Gebrauch großzügig dimensioniert. Die Elektromotoren sind gekapselt und wartungsfrei und stehen in ihrer Leistung benzinbetriebenen Maschinen in nichts nach.

INTUITIVES BEDIENFELD

Alle Husqvarna Akku-Produkte verfügen über ein intuitives Bedienfeld. Dadurch lassen sich alle unsere Produkte auf dieselbe Weise einfach starten und bedienen. Einige Produkte verfügen zusätzlich über eine Akku-Ladezustandsanzeige am Bedienfeld. Dies ermöglicht Ihnen stets die verbleibende Arbeitszeit im Auge zu behalten.



HOHE SICHERHEIT

Alle Produkte der Husqvarna Akku-Serie müssen aktiv per Knopfdruck (ca. 1,6 Sek. drücken) eingeschaltet werden. Dies macht unsere Maschinen sehr sicher und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten. Sollten Sie beim Startvorgang ohne vorherigen Knopfdruck direkt den Gashebel der Maschine betätigen, wird diese nicht starten. Ein Sicherheitshinweis am Bedienfeld in Form eines blinkenden LED-Lichts weist Sie auf den fehlenden Knopfdruck beim Startvorgang hin.



savE MODUS

Abhängig vom Schwierigkeitsgrad des Arbeitseinsatzes können Sie frei zwischen Normal- und savE Modus wählen. Der savE Modus ermöglicht es Ihnen die Leistung der Maschine bei leichten Arbeitseinsätzen zu reduzieren und dadurch die Betriebszeit zu verlängern. Eine längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer der Akkus sind das Ergebnis. Ganz egal, welchen Modus Sie wählen, Sie erhalten stets perfekte Ergebnisse.

EINZIGARTIGE GASHEBELSPERRE


Die von Husqvarna entwickelte, einzigartige, dreifache Gashebel-sperre bietet eine deutlich einfachere Möglichkeit den Gashebel zu entsperren und während der Arbeit entsperrt zu lassen.



SEITLICHER AKKUSCHACHT

Der von Husqvarna entwickelte, seitliche Akkuschaft wurde speziell für den professionellen Einsatz der Akku-Maschinen entwickelt. Er bietet optimalen Schutz vor Verschmutzungen und ermöglicht den Einsatz der Maschinen bei jedem Wetter.

Einige Produkte der 100er-Serie verfügen über einen anwenderfreundlichen Akkuschaft mit Einsteckmöglichkeit von oben. Geschützte Anschlüsse und ein Wasserablaufloch bieten auch hier zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit.




AKTIVE AKKUKÜHLUNG

Die patentierte, aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus. Sie findet während des Ladevorgangs mit einem Schnellladegerät statt und bei Produkten, die einen besonders hohen Energiebedarf haben. Dies schützt den Akku optimal vor zu hohen Temperaturen und ermöglicht eine lange Lebensdauer.

IPX4 KLASSIFIZIERUNG FÜR SICHERES ARBEITEN BEI JEDEM WETTER

Alle Produkte unserer Profi-Akku-Serie erfüllen die Schutzklasse IPX4, eine internationale Sicherheitsnorm, die den Grad des Wasserschutzes elektrischer Geräte angibt. Mit unseren Akku-Produkten können sie daher bei jedem Wetter sicher arbeiten – ganz egal ob es regnet oder die Sonne scheint.



HUSQVARNA SYSTEMLÖSUNGEN

Passend zu unserem innovativen Akku-Sortiment bieten wir Ihnen mit Husqvarna Connect und Husqvarna Fleet Services™ zwei Systemlösungen an, mit deren Hilfe Sie Arbeiten effizienter erledigen und somit produktiver arbeiten können.

Erfahren Sie mehr auf den Seiten 42/43.

SUSTAINABILITY – IM EINKLANG MIT DER NATUR

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns bei Husqvarna am Herzen liegt. Mit unserem Akku-Sortiment bieten wir Ihnen Maschinen, die leise sind und keine direkten Emissionen erzeugen. Davon werden nicht nur Sie, sondern auch die Menschen in Ihrem direkten Umfeld und nicht zuletzt die Natur profitieren.



FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG ...

Unser Produktsortiment deckt von kleinen, einfach zu bedienenden Maschinen für private Arbeiten rund um das Haus und im Garten bis hin zu Maschinen für den kommerziellen Volleinsatz alle Bereiche ab. Dadurch können wir Ihnen immer eine Akku-Maschine anbieten, die perfekt zu Ihnen und Ihrer Herausforderung passt.



GELENTLICHER EINSATZ



REGELMÄSSIGER EINSATZ



EFFIZIENTER, KOMMERZIELLER EINSATZ

GELENTLICHER EINSATZ

Für den gelegentlichen Einsatz und einfachere Aufgaben in Privatgärten.

Für das schnelle Erledigen einfacher Arbeiten rund um das Haus und im Garten empfehlen wir unsere akkubetriebenen Produkte der 100er- und 200er-Serie. Die Produkte dieser Serien sind benutzerfreundlich, einfach zu bedienen und ideal für einfache Arbeiten geeignet ohne dass Leistung oder Stärke zu kurz kommen.

IHRE VORTEILE

- Überzeugende Leistung
- Überzeugende Laufzeit
- Ein-Akku-System
- Schnelles Starten
- Einfach zu bedienen
- Wartungsfreier Motor
- Hohe Sicherheit

KOMBINATION FÜR DEN GELENTLICHEN EINSATZ

Für den gelegentlichen Einsatz rund um Ihr Haus und im Garten ist der Husqvarna Akku BLi10, BLi20 oder BLi30 in Kombination mit dem Ladegerät QC250 oder QC80 die perfekte Wahl. Die Li-Ionen Akkus sind auch mit anderen Ladegeräten kombinierbar.



BLi10 BLi20 BLi30



QC250 QC80

... DAS PASSENDE PRODUKT

REGELMÄSSIGER EINSATZ

Für den regelmäßigen Einsatz auf größeren Flächen oder in größeren Gärten.

Die Produkte unserer 300er-Serie sind ideal für komplexere Aufgaben geeignet. Die Produkte sind mit technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Sie stellen die perfekte Wahl für Grundstücksbesitzer und gewerbliche Garten- und Landschaftsbauer dar, die Ihre Maschinen regelmäßig einsetzen und hohe Anforderungen an Kraft und Leistung stellen.

IHRE ZUSATZ-VORTEILE

- + Allwetter-Einsatz
- + Herausragende Leistung
- + Lange Laufzeit
- + Aktive Akkukühlung
- + Seitlicher Akkuschacht

KOMBINATION FÜR DEN REGELMÄSSIGEN EINSATZ

Für den regelmäßigen Einsatz empfehlen wir die Husqvarna Akkus BLi30, BLi100 und BLi200, die entweder in der Maschine oder mit dem Akku-Gürtel FLEXI mitgeführt werden können. Das ideale Ladegerät für den regelmäßigen Einsatz ist das QC330.



BLi30 BLi100 BLi200



QC330 AKKU-GÜRTEL FLEXI

KOMMERZIELLER VOLLZEITEINSATZ

Für das Erledigen schwieriger Aufgaben im kommerziellen Volleinsatz.

Die leistungsstärksten Produkte der Husqvarna Akku-Serie wurden speziell für schwierige Einsatzbedingungen und lange Arbeitstage entwickelt. Die Produkte sind äußerst effizient und robust, um im schwierigen, professionellen Einsatz bestehen zu können und bieten eine Leistung, die ihren benzinbetriebenen Gegenspielern entspricht bzw. diese sogar übertrifft.

IHRE ZUSATZ-VORTEILE

- + Allwetter-Einsatz (IPX4)
- + Professionelle Leistung
- + Ausgezeichnete Laufzeit
- + Robuste, langlebige Profi-Ausrüstung

KOMBINATION FÜR DEN EFFIZIENTEN, KOMMERZIELLEN EINSATZ

Für kommerzielle Einsätze und lange Arbeitstage stellen rückentragbare Akkus oder mehrere Wechselakkus, die am Akku-Gürtel FLEXI mitgeführt werden, ausreichende Leistung sicher. Alternativ können Sie auch mit einem oder zwei Wechselakkus arbeiten und diese in Kombination mit einem Schnellladegerät in kürzester Zeit wieder aufladen.



BLi100/BLi200/BLi200X/BLi300 BLi1550X/BLi950X



QC330/QC500 AKKU-GÜRTEL FLEXI

AKKU-MOTORSÄGEN



DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

1 HOHE KETTEN- GESCHWINDIGKEIT

Die hohe Kettengeschwindigkeit von bis zu 24 m/s sorgt für einen schnellen und glatten Schnitt in jeder Situation.

2 HOHE SICHERHEIT

Unsere Akku-Motorsägen bieten eine hohe Sicherheit. Sie müssen aktiv eingeschaltet werden und bleiben bei Aktivierung der Kettenbremse 30 Min. im Standby-Modus.

3 AKTIVE AKKUKÜHLUNG

Die Akkus werden bei der Nutzung mit Motorsägen aktiv gekühlt, was für eine längere Lebensdauer der Akkus sorgt.*

* ausgenommen 120i



HUSQVARNA 120i

Leichte, handliche Säge für den gelegentlichen, privaten Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektronische Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.

Art.-Nr. 967 09 82-01 **229,- €**
Art.-Nr. 967 09 82-02 **349,- €**

TECHNISCHE DATEN	120i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a_{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	3,8/3,8 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	11,5 m/s
Kettenteilung	3/8" mini/1,1 mm
Schienenlänge	12"/30 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,95 kg

Empfohlener Akku: BLi20



HUSQVARNA 330i

Ideale Motorsäge für anspruchsvolle Privatanwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 15 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektronische Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Werkzeuglose Kettenspannung.
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 89 37-12 **379,- €**

TECHNISCHE DATEN	330i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a_{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	2,2/2,4 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Kettenteilung*	3/8" mini/1,1 mm
Schienenlänge	12"/30 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Empfohlene Akkus: BLi200 & BLi300

*optional auf 1/4" Kette umrüstbar



HUSQVARNA 340i

Ideale Motorsäge für Schreiner, Obstgärtner und andere anspruchsvolle Anwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladestandsanzeige.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektrische Kettenbremse.
- Ergonomische Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.



- Anschlagkralle aus Metall und werkzeuglose Kettenspannung.
- Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern (im Kupplungsdeckel integriert).
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.
- Bluetooth fähig.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 98 79-14 **429,- €**

TECHNISCHE DATEN	340i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a_{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	3,2/3,2
Kettengeschwindigkeit	k.A.
Kettenteilung*	3/8" mini/1,3 mm
Schienenlänge	14"/35 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

Empfohlene Akkus: BLi30 & BLi300

*optional auf 1/4" Kette umrüstbar

NEU

**HUSQVARNA 535i XP®**

Die perfekte Säge für Landschaftspfleger, Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Schlanke Bauform, optimale Gewichtsverteilung und geringe Vibrationswerte steigern die Anwenderfreundlichkeit dieser Säge.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektronische Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Seitliche, robuste Kettenspannung für eine lange Lebensdauer.
- Anschlagkrallen aus Metall.
- Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern (im Kupplungsdeckel integriert).
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 89 38-14	479,- €
TECHNISCHE DATEN	535i XP®
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	2,5/2,8 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	0,325" mini/1,1 mm
Schwertlänge	14"/35 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

Empfohlene Akkus: BLi200 & BLi300

Optional auf 1/4" Kette umrüstbar.



Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektronische Kettenbremse.



Das intuitive Bedienfeld der Akku-Motorsäge sorgt für einfaches Starten und Stoppen der Maschine. Ein Knopfdruck genügt.



Die Akkus werden bei der Nutzung mit Motorsägen aktiv gekühlt, was für eine längere Lebensdauer der Akkus sorgt.

**HUSQVARNA 540i XP®**

Robust und leistungsstark – die perfekte Säge für anspruchsvolle professionelle Einsätze.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Schlanke Bauform, optimale Gewichtsverteilung und geringe Vibrationswerte steigern die Anwenderfreundlichkeit dieser Säge.
- Robust und langlebig durch Verwendung hochwertiger Magnesiumbauteile.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladestandsanzeige.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektrische Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Ergonomische Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Fällmarkierungen aus Doppelspritzguss – kein Verschleiß.
- Seitliche robuste Kettenspannung und Anschlagkrallen aus Metall.
- Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern (im Kupplungsdeckel integriert).
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.
- Inklusive zusätzlicher Lüfterradabdeckung mit feinem Netz für minimale Staubkontamination.
- Einstellbare Ölpumpe.
- Bluetooth und Fleet Services™ fähig.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 86 40-14	699,- €
TECHNISCHE DATEN	540i XP®
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	3,6/3,7 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	k. A.
Kettenteilung	0,325" mini/1,1 mm
Schwertlänge	14"/35 cm
Gewicht (ohne Akku)	k. A.

Empfohlener Akku: BLi300

**HUSQVARNA T535i XP®**

Der Liebling der Arboristen – eine kompakte und leistungsstarke Baumpflegesäge.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Schlanke Bauform, optimale Gewichtsverteilung und geringe Vibrationswerte steigern die Anwenderfreundlichkeit dieser Säge.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektronische Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Seitliche, robuste Kettenspannung für eine lange Lebensdauer.
- Anschlagkrallen aus Metall.
- Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern (im Kupplungsdeckel integriert).
- 2 stabile Befestigungsösen zum Sichern der Maschine während des Kletterns.
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 89 39-12	499,- €
TECHNISCHE DATEN	T535i XP®
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	2,0/2,4 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung*	0,325" mini/1,1 mm
Schwertlänge	12"/30 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Empfohlene Akkus: BLi200 & BLi300

* Optional auf 1/4" Kette sowie Carving-Ausführung umrüstbar.



Die Baumpflegesägen sind mit 2 stabilen Befestigungsösen ausgestattet. Eine Öse zum Sichern der Maschine, die andere zur Aufhängung am Gurt.



Die Schienenbefestigungsmuttern sind im Kupplungsdeckel integriert und somit vor dem Verlust geschützt.



Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss für einfaches Nachtanken direkt am Einsatzort.

**HUSQVARNA T540i XP®**

Diese Säge wird die Baumpflege revolutionieren.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 24 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Schlanke Bauform, optimale Gewichtsverteilung und geringe Vibrationswerte steigern die Anwenderfreundlichkeit dieser Säge.
- Schienenhalterung aus stabilem Magnesium für maximale Haltbarkeit.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladestandsanzeige.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste und elektrische Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Ergonomische Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Seitliche robuste Kettenspannung und Anschlagkrallen aus Metall.
- Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern (im Kupplungsdeckel integriert).
- 2 stabile Befestigungsösen zum Sichern der Maschine während des Kletterns.
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank für eine einfache Füllstandskontrolle.
- Inklusive zusätzlicher Lüfterradabdeckung mit feinem Netz für minimale Staubkontamination.
- Einstellbare Ölpumpe.
- Bluetooth und Fleet Services™ fähig.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 86 37-14	729,- €
TECHNISCHE DATEN	T540i XP®
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	2,1/3,4 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	24 m/s
Kettenteilung	0,325" mini/1,1 mm
Schwertlänge	14"/35 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

Empfohlene Akkus: BLi200X & BLi300

AKKU-HOCHENTASTER AKKU-PFLEGESÄGE



HUSQVARNA 115iPT4

Leichter, handlicher Hochentaster für den privaten Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Gut ausbalancierte, ergonomische, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Teilbarer Teleskopschaft - für eine große Reichweite von bis zu 4 m und einen einfachen Transport.
- Abgewinkelter Sägekopf.

Art.-Nr. 967 86 80-01 **219,- €**
Art.-Nr. 967 86 80-02 inkl. BLi10 und QC80 **299,- €**

TECHNISCHE DATEN 115iPT4

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	2,3/2,2 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	10 m/s
Kettenteilung	1/4" / 1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	235-285 cm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Empfohlene Akkus: BLi10, BLi200 & BLi300



HUSQVARNA 530iPX

Leichte, wendige, akkubetriebene Pflegesäge zum Freischneiden und Kultivieren.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Gut ausbalancierte, ergonomische, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Sägekopf horizontal/vertikal drehbar.
- Linksseitig angebrachtes Schwert sorgt für optimale Sichtverhältnisse.
- Sehr guter Spanabfluss durch zweiseitige Öffnungen am Sägekopf.
- Metallhaken am Sägekopf zum Führen des Schnittguts.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Verstellbarer Tragegurt für rückentragbaren Akku bereits im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 88 51-10 **549,- €**

TECHNISCHE DATEN 530iPX

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	1,2/2,6 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	3/8" mini/1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	180 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Empfohlene Akkus: BLi200, BLi300 & BLi950X



HUSQVARNA 530iP4

Robuster, akkubetriebener Hochentaster für professionelle Anwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Gut ausbalancierte, ergonomische, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Linksseitig angebrachtes Schwert sorgt für optimale Sichtverhältnisse.
- Sehr guter Spanabfluss durch zweiseitige Öffnungen am Sägekopf.
- Metallhaken am Sägekopf zum Führen des Schnittguts.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Einfacher Tragegurt bereits im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 88 47-10 **549,- €**

TECHNISCHE DATEN 530iP4

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	1,0/0,9 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	1,4"/1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	250 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Empfohlene Akkus: BLi200 & BLi300



HUSQVARNA 530iPT5

Für Profis – ein robuster Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für max. Reichweite.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Gut ausbalancierte, ergonomische, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Teleskopschaft mit einer Reichweite von bis zu 5,5 m.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Linksseitig angebrachtes Schwert sorgt für optimale Sichtverhältnisse.
- Sehr guter Spanabfluss durch zweiseitige Öffnungen am Sägekopf.
- Metallhaken am Sägekopf zum Führen des Schnittguts.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Einfacher Tragegurt bereits im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 88 48-10 **599,- €**

TECHNISCHE DATEN 530iPT5

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hveq}) vorderer/hinterer Handgriff	1,0/1,2 m/s ²
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	1,4"/1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	287–400 cm
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg

Empfohlene Akkus: BLi200 & BLi300

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

1

HOHE KETTEN- GESCHWINDIGKEIT

Mit der hohen Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s erhalten Sie eine höhere Schnittleistung als bei vergleichbaren Benzin-Hochentastern.

2

ÖFFNUNGEN AM SÄGEKOPF

Der Sägekopf verfügt über eine zweiseitige Öffnung. Dies gewährleistet einen sehr guten Spanabfluss während des Einsatzes.*

3

BÜRSTENLOSER MOTOR

Die bürstenlosen Motoren unserer Akku-Produkte wurden eigens von Husqvarna entwickelt und liefern ein konstantes, hohes Drehmoment bereits bei geringen Drehzahlen, d. h. der Motor liefert auch bei schwierigsten Einsätzen genug Leistung.*

*ausgenommen 115iPT4 (2-Bürsten Motor)



Horizontal/vertikal drehbarer Sägekopf für höhere Flexibilität und ergonomischeres Arbeiten (530iPX).



Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.



Das schlanke Design des Sägekopfes sowie das linksseitig angebrachte Schwert sorgen für optimale Sichtverhältnisse.

AKKU-TRIMMER AKKU-SENSEN AKKU-FREISCHNEIDER



HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher, teleskopierbarer Trimmer für den privaten Gebrauch.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Mit teleskopierbarem Führungsholm und verstellbarem Handgriff für eine ergonomische Haltung des Anwenders.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Inkl. Trimmerkopf T25B M8 (halbautomatisch, 2 mm Doppelfaden).
- Inkl. Pflanzenschutzbügel.

Art.-Nr. 967 09 88-01	199,- €
Art.-Nr. 967 09 88-02	Inkl. BLi10 und QC80 279,- €
Art.-Nr. 967 09 88-04	Inkl. BLi20 und QC80 329,- €

TECHNISCHE DATEN	115iL
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	4,2/1,9 m/s ²
Schneidedurchmesser	33 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	123–170 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,45 kg

Empfohlene Akkus: BLi10 & BLi20



HUSQVARNA 315iC

Perfekt ausgewogener Trimmer für den regelmäßigen Einsatz im privaten oder öffentlichen Bereich.

- Leistungsstarker, robuster Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Verstellbarer Loop-Griff und geschwungener Holm für ergonomisches Arbeiten.
- Inkl. Trimmerkopf T25B M10 (halbautomatisch, 2 mm Doppelfaden).
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 91 59-11	329,- €
-----------------------	---------

TECHNISCHE DATEN	315iC
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	1,9/1,6 m/s ²
Schneidedurchmesser	33 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	163 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30, BLi200 & BLi300



DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

1

EFFIZIENTER, BÜRSTENLOSER MOTOR

Da unsere bürstenlosen Motoren 25 % effizienter sind als vergleichbare Standardmotoren, erhalten Sie ein konstant hohes Drehmoment, selbst beim Trimmen von hohem, dickem und nassem Gras.

2

INTUITIVES BEDIENFELD

Husqvarna Akku-Maschinen lassen sich per Knopfdruck einfach starten und stoppen. Für eine hohe Sicherheit zeigt die Maschine per LED-Licht an, ob diese eingeschaltet ist und schaltet sich nach einiger Zeit der Inaktivität selbstständig ab.

3

ABGEWINKELTER GRIFF

Der Griff ist auf 7 Grad abgewinkelt. Dadurch wird eine natürliche Handhaltung ermöglicht und die Blutzirkulation wird aufrecht erhalten. Angenehmere und ermüdungsfreiere Arbeitseinsätze sind dadurch möglich.



NEU

HUSQVARNA 325iLK

Die perfekte Wahl für alle, die verschiedenste Aufgaben mit nur einem Gerät erledigen wollen.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladezustandsanzeige und 3 einstellbaren Leistungsstufen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung innerhalb der drei Leistungsstufen.
- Kabelloser Betrieb – Sie können frei zwischen Wechselakku, Akku-Gürtel und rückentragbarem Akku wählen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Ergonomische Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten
- Hervorragend für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet, je nachdem welche Anbauteile montiert werden.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.

- Verstellbarer Loop-Handgriff.
- Inkl. Trimmerkopf T35 M10 (halbautomatisch, 2,4 mm Doppelfaden)
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 85 01-01	449,- €
Art.-Nr. 967 85 01-02	Nur Motoreinheit 349,- €
TECHNISCHE DATEN	325iLK
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{nv,eq}) vorderer/hinterer Handgriff	2,6/1,0 m/s ²
Schneidedurchmesser	42 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	179 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Empfohlener Akku: BLi30

Anbaugeräte für teilbare Trimmer	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Verlängerung EX 780	967 29 71-01	89,99
Trimmervorsatz TA 850 (T35)	537 35 35-01	179,99
Grasschervorsatz RA850	967 90 85-01	379,00
Hochtastervorsatz PAX 730	967 68 82-01	379,00
Hochtastervorsatz PAX 1100	967 68 83-01	399,00
Heckenschervorsatz HA 850	537 19 66-06	429,00
Blasgerätevorsatz BA 101	967 28 64-01	199,00
Kantenschneidervorsatz ESA 850	967 92 56-04	179,99
Hackvorsatz CA 230	967 29 42-01	349,00
Vertikutiervorsatz DT 600	967 29 69-01	449,00
Kehrwälzenvorsatz SR 600-2	967 29 44-01	499,00
Kehrbürstenvorsatz BR 600	967 29 67-01	449,00




HUSQVARNA 520iLX

Effiziente, leichte, akkubetriebene Motorsense für professionelle Anwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Ergonomische Bauform und geringere Vibrationswerte ermöglichen angenehmes Arbeiten.
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z. B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Verstellbarer Loop-Handgriff.
- Doppelter Trimmerfaden mit Tap-n-Go-Funktion zum schnellen und einfachen Verlängern des Fadens.
- Inkl. Trimmerkopf T25B M10 (halbautomatisch, 2 mm Doppelfaden).
- Ein Grasmesser für anspruchsvolle Freischneidereinsätze ist als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 91 61-11	399,- €
TECHNISCHE DATEN	520iLX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{nv,eq}) vorderer/hinterer Handgriff	1,2/0,7 m/s ²
Schneidedurchmesser	40 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	176 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Empfohlene Akkus: BLi200, BLi300 & BLi950X



Drehrichtung wechselbar: Kein Grasschnitt auf Gehwegen oder Blumenbeeten und erhöhter Schutz vor Steinschlag.



Abgewinkelter Griff auf 7 Grad: Ermöglicht angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.



Geringe Vibrationswerte: Ermöglicht angenehmere und längere Arbeitseinsätze.



HUSQVARNA 520iRX

Leistungsstarke Akku-Sense mit Grasmesser und Trimmerkopf für anspruchsvolle Einsätze.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Ergonomische Bauform und geringere Vibrationswerte ermöglichen angenehmes Arbeiten.
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z. B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der erhöhte Griffholm sorgt für hervorragende Bewegungs- und Beinfreiheit.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Der Griff ist verstellbar und kann in eine Transportstellung gebracht werden.
- Doppelter Trimmerfaden mit Tap-n-Go-Funktion zum schnellen und einfachen Verlängern des Fadens.
- Inkl. Trimmerkopf T25B M10 (halbautomatisch, 2 mm Doppelfaden) und 3-flügeligem Grasschneideblatt für anspruchsvolle Freischneidereinsätze.
- Der Tragegurt Balance 35B ist im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 91 62-02	449,- €
TECHNISCHE DATEN	520iRX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{nv,eq}) vorderer/hinterer Handgriff	1,2/0,7 m/s ²
Schneidedurchmesser	40 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	176 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Empfohlene Akkus: BLi200, BLi300 & BLi950X



IPX4

NEU



HUSQVARNA 535iRX

Robuste, leistungsstarke Akku-Sense für den professionellen Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Einzigartige Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladestandsanzeige und 3 einstellbaren Leistungsstufen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung innerhalb der drei Leistungsstufen.
- Die Maschine verfügt über ein überlegenes Antivibrationssystem und sorgt so für angenehmere Arbeitseinsätze.
- Durchzugsstarker Motor und marktführender Schneidekreisdurchmesser von 45 cm sorgen für extrem hohe Schneideleistung.
- Die Drehzahl wird bei Nutzung mit Grasmesser automatisch um etwa 60 % erhöht.
- Robust und langlebig durch Verwendung hochwertiger Magnesiumbauteile.
- Kabelloser Betrieb – Sie können frei zwischen Wechselakku, Akku-Gürtel und rückentragbarem Akku wählen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der erhöhte Griffholm sorgt für hervorragende Bewegungs- und Beinfreiheit, vor allem an Hängen.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Verstellbarer Handgriff. Zusätzlich kann der Griff in eine Transportstellung gebracht werden.
- Inkl. Trimmerkopf T35 M12 (halbautomatisch, 2,4 mm Doppelfaden) und Grasmesser für anspruchsvolle Freischneideeinsätze.
- Der Tragegurt Balance 55 ist im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 85 06-03

599,- €

TECHNISCHE DATEN	
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	1,7/1,41 m/s ²
Schneidedurchmesser	45 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	175 cm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Empfohlene Akkus: BLi300 & BLi950X



IPX4



NEU



HUSQVARNA 535iRXT

Perfekt für alle Profi-Anwender, die eine effiziente, leistungsstarke und robuste Akku-Sense suchen.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Einzigartige Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladestandsanzeige und 3 einstellbaren Leistungsstufen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung innerhalb der drei Leistungsstufen.
- Die Maschine verfügt über ein überlegenes Antivibrationssystem und sorgt so für angenehmere Arbeitseinsätze.
- Durchzugsstarker Motor und marktführender Schneidekreisdurchmesser von 45 cm sorgen für extrem hohe Schneideleistung.
- Die Drehzahl wird bei Nutzung mit Grasmesser automatisch um etwa 60 % erhöht.
- Robust und langlebig durch Verwendung hochwertiger Magnesiumbauteile.
- Kabelloser Betrieb – Sie können frei zwischen Wechselakku, Akku-Gürtel und rückentragbarem Akku wählen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der erhöhte Griffholm sorgt für hervorragende Bewegungs- und Beinfreiheit, vor allem an Hängen.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Verstellbarer Handgriff. Zusätzlich kann der Griff in eine Transportstellung gebracht werden.
- ErgoFeed-Trimmerkopf ermöglicht die Fadennachstellung per Tastendruck.
- Inkl. Trimmerkopf Ergo Feed und Grasmesser für anspruchsvolle Freischneideeinsätze.
- Der Tragegurt Balance XB ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die Mitführung eines zweiten Wechselakkus direkt am Tragegurt für noch längere Laufzeit.*
- Bluetooth und Fleet Services™ fähig.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 85 06-01

699,- €

TECHNISCHE DATEN	
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	1,7/1,41 m/s ²
Schneidedurchmesser	45 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	175 cm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Empfohlene Akkus: BLi300 & BLi950X

*BLi-Akkuaufnahme ist nicht im Lieferumfang enthalten.



IPX4



NEU



HUSQVARNA 535iFR

Robuster, leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Akku-Freischneider – ideal für anspruchsvolle Einsätze.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Einzigartige Gashebelsperre für anwenderfreundliches Arbeiten.
- Modernes, intuitives Bedienfeld. Inkl. Akkuladestandsanzeige und 3 einstellbaren Leistungsstufen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung innerhalb der drei Leistungsstufen.
- Ergonomische Bauform und geringe Vibrationswerte ermöglichen ergonomisches Arbeiten.
- Durchzugsstarker Motor und marktführender Schneidekreisdurchmesser von 45 cm sorgen für extrem hohe Schneideleistung.
- Die Drehzahl wird bei Nutzung mit Grasmesser/Sägeblatt automatisch um etwa 60 % erhöht.
- Robust und langlebig durch Verwendung hochwertiger Magnesiumbauteile.
- Kabelloser Betrieb – Sie können frei zwischen Wechselakku, Akku-Gürtel und rückentragbarem Akku wählen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Abgewinkelter Griff auf 7 Grad hält durch die natürliche Handhaltung die Blutzirkulation aufrecht und ermöglicht angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten.
- Verstellbarer Handgriff. Zusätzlich kann der Griff in eine Transportstellung gebracht werden.
- Inkl. Trimmerkopf T35 M12 (halbautomatisch, 2,4 mm Doppelfaden), Grasmesser und Sägeblatt für anspruchsvolle Freischneideeinsätze.
- Der Tragegurt Balance 55 ist im Lieferumfang enthalten.
- Bluetooth und Fleet Services™ fähig.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 85 05-01

699,- €

TECHNISCHE DATEN	
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	1,77/1,41 m/s ²
Schneidedurchmesser	45 cm
Gesamtlänge mit Fadenkopf	175 cm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Empfohlene Akkus: BLi300 & BLi950X



Die Akkus werden bei der Nutzung aktiv gekühlt, was für eine längere Lebensdauer der Akkus sorgt.



Die 3 einstellbaren Leistungsstufen ermöglichen es Ihnen, die Leistung der Maschine an die jeweilig aktuellen Arbeitsbedingungen anzupassen und dadurch die Betriebszeit zu maximieren.



Die Drehzahl wird bei Nutzung mit Grasmesser/Sägeblatt automatisch um etwa 60 % erhöht.



Die Akku-Sensen 535iRX und 535iRXT verfügen über ein überlegenes Antivibrationssystem. Für Sie bedeutet das angenehmere und längere Arbeitseinsätze.



Der ErgoFeed-Trimmerkopf ermöglicht die einfache Fadennachstellung per Tastendruck (535iRXT).

AKKU-HECKENSCHEREN



HUSQVARNA 115iHD45

Leichte, anwenderfreundliche Heckenschere für den privaten Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Keine direkten Emissionen und geringe Geräusch- und Vibrationswerte sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Doppelseitiges Schneidmesser.
- Führungsschutz schützt die Messerspitze.
- Messerschutz für sicheren Transport.

Art.-Nr. 967 09 83-01 **199,- €**
Art.-Nr. 967 09 83-02 inkl. BLi10 und QC80 **279,- €**

TECHNISCHE DATEN	115iHD45
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{v,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	1,3/1,9 m/s ²
Hubzahl bei savE	3.000 Schnitte/min 2.400 Schnitte/min
Messerlänge	45 cm
Zahnabstand	25 mm
Schnittstärke	16 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Empfohlene Akkus: BLi10 & BLi20



HUSQVARNA 520iHD60

Wendige, leichte und effiziente Akku-Heckenschere.

- Leistungsstarker, robuster Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Die leichte, ausbalancierte Konstruktion ermöglicht effizientes Arbeiten selbst bei langen Einsätzen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet.
- 60 cm langer Hochgeschwindigkeitsmesserbalken für schwierige kommerzielle Einsätze.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der seitliche Akku-Schacht sowie das robuste, geschlossene Getriebe bieten Schutz vor Verschmutzungen.
- Doppelseitiges Schneidmesser.
- Führungsschutz zum Schutz der Messerspitze und Messerschutz für den sicheren Transport.
- Der hintere Griff ist zum einfacheren, vertikalen Schneiden drehbar.
- In der vertikalen Einstellung ist der Griff abgewinkelt und stellt damit einen angenehmen Arbeitsabstand zur Hecke sicher.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 91 56-02 **499,- €**

TECHNISCHE DATEN	520iHD60
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{v,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	1,6/2,5 m/s ²
Messerlänge	60 cm
Zahnabstand	32 mm
Schnittstärke	26 mm
Hubzahl bei savE	4.000 Schnitte/min 3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Empfohlene Akkus: BLi100, BLi200, BLi550X & BLi950X



HUSQVARNA 520iHD70

Leichte und leistungsstarke Akku-Heckenschere.

- Leistungsstarker, robuster Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Die leichte, ausbalancierte Konstruktion ermöglicht effizientes Arbeiten selbst bei langen Einsätzen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet.
- 70 cm langer Hochgeschwindigkeitsmesserbalken für schwierige kommerzielle Einsätze.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der seitliche Akku-Schacht sowie das robuste, geschlossene Getriebe bieten Schutz vor Verschmutzungen.
- Doppelseitiges Schneidmesser.
- Führungsschutz zum Schutz der Messerspitze und Messerschutz für den sicheren Transport.
- Der hintere Griff ist zum einfacheren, vertikalen Schneiden drehbar.
- In der vertikalen Einstellung ist der Griff abgewinkelt und stellt damit einen angenehmen Arbeitsabstand zur Hecke sicher.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 91 57-02 **529,- €**

TECHNISCHE DATEN	520iHD70
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{v,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff	2,3/3,5 m/s ²
Messerlänge	70 cm
Zahnabstand	32 mm
Schnittstärke	26 mm
Hubzahl bei savE	4.000 Schnitte/min 3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Empfohlene Akkus: BLi100, BLi200, BLi550X & BLi950X

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

1 EXZELLENTLE LEISTUNG

Der zuverlässige, leichte Elektromotor wurde speziell an die Heckenscheren angepasst und sorgt für eine beeindruckende Leistung mit konstant hohem Drehmoment von Null auf Höchstgeschwindigkeit.

2 HOHE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Die Hochgeschwindigkeitsmesserbalken mit bis zu 4.000 Hüben/min stellen optimale Ergebnisse sicher.

3 ERGONOMISCHE BAUFORM

Die schlanke Bauform, das geringe Gewicht und die leicht erreichbaren Bedienelemente kombiniert mit einem flexiblen Akku-System ermöglichen ein angenehmes Arbeiten in allen Situationen.



Durch den savE Modus können Sie beim Trimm- und Rückschnitt optimale Ergebnisse erzielen.



Der drehbare hintere Griff ist in der vertikalen Einstellung abgewinkelt und stellt damit einen angenehmen Arbeitsabstand zur Hecke sicher.



Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte sorgen dafür, dass die Arbeit auch an langen Arbeitstagen weniger ermüdend ist.




HUSQVARNA 520iHE3

Akku-Stabheckenschere, ideal zum Schnitt von hohen, breiten Hecken.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Die leichte, ausbalancierte Konstruktion ermöglicht effizientes Arbeiten selbst bei langen Einsätzen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet.
- Reichweite von bis zu 3,5 m.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Doppelseitiges Schneidemesser.
- Schneidewinkel ist für ergonomisches Arbeiten von -45° bis +75°, d. h. in einem Bereich von 120°, frei einstellbar.
- Das Schneidewerk ist zum einfacheren Transport einklappbar.
- Messerschutz für sicheren Transport.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz und ermöglicht eine größere Reichweite.
- Einfacher Tragegurt im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 91 58-11	449,- €
TECHNISCHE DATEN	520iHE3
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hv,eq}) vorderer/hinterer Handgriff	3,5/2,5 m/s ²
Messerlänge	55 cm
Zahnabstand	32 mm
Schnittstärke	26 mm
Hubzahl bei savE	4.000 Schnitte/min
	3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	4,15 kg

Empfohlene Akkus: BLi100, BLi200 & BLi550X



Schneidewinkel ist für ergonomisches Arbeiten von -45° bis +75°, d. h. in einem Bereich von 120°, frei einstellbar.



Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.



Das Schneidewerk ist zum einfacheren Transport einklappbar.

NEU



HUSQVARNA 520iHT4

Teleskopierbare Stabheckenschere mit besonders große Reichweite.


- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Die leichte, ausbalancierte Konstruktion ermöglicht effizientes Arbeiten selbst bei langen Einsätzen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet.
- Teleskopierbare Stabheckenschere mit einer Reichweite von bis zu 4,5 m.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Doppelseitiges Schneidemesser.
- Schneidewinkel ist für ergonomisches Arbeiten von -45° bis +75°, d. h. in einem Bereich von 120°, frei einstellbar.
- Das Schneidewerk ist zum einfacheren Transport einklappbar.
- Messerschutz für sicheren Transport.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz und ermöglicht eine größere Reichweite.
- Einfacher Tragegurt im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 97 12-01	549,- €
TECHNISCHE DATEN	520iHT4
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hv,eq}) vorderer/hinterer Handgriff	2,0/1,7 m/s ²
Messerlänge	55 cm
Zahnabstand	32 mm
Schnittstärke	26 mm
Hubzahl bei savE	4.000 Schnitte/min
	3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg

Empfohlene Akkus: BLi100, BLi200 & BLi550X

LOHNT SICH DIE INVESTITION IN AKKUS?

Trotz der etwas höheren Anschaffungskosten erreichen unsere Akku-Maschinen sehr schnell die Gewinnschwelle, da die Kraftstoff- und Wartungskosten bei nahezu Null liegen. Sie werden überrascht sein, wie schnell Ihnen Ihre Akku-Maschine Gewinn bringt.



BENZIN Heckenschere 522HD60X + Benzin*
AKKU Heckenschere 520iHD60 + 2 x BLi200 Akku + QC330 Ladegerät + Strom*




Möchten Sie Ihre Amortisationszeit für ein bestimmtes Husqvarna Akku-Produkt ermitteln?
Dann gehen Sie auf www.husqvarna.de/akku

KLEINE INVESTITION – GROSSE RENTABILITÄT.

Langfristig können Sie tatsächlich eine Menge Geld sparen, wenn Sie Ihre benzinbetriebenen Maschinen auf akkubetriebene umstellen. Dieses Beispiel basiert auf einem Team, bestehend aus jeweils 3 Landschaftspflegern, die 2 Jahre lang mit einer vergleichbaren Ausrüstung arbeiten.

- AUSRÜSTUNG***
2 handgeführte Blasgeräte, 3 Trimmer/Motorsensen, 2 Heckenscheren, 1 Stabheckenschere mit vergleichbarer Stärke und Leistung
- WECHSELAKKUS**
2 x BLi100, 5 x BLi200 und 3 x BLi300
- RÜCKENTRAGBARE AKKUS**
1 x BLi950X
- LADEGERÄTE**
4 x QC500
- NACHTANKEN/AUFLADEN***



*Die Vergleiche basieren auf dem täglichen, typischen kommerziellen Einsatz von 50 bis 150 Tagen. Die Kraftstoffkosten basieren auf Alkylatbenzin (3,20 €/Liter) oder Strom (0,29 €/kWh). Andere Kosten wie Service und Reparaturen sind nicht eingeschlossen.

AKKU-BLASGERÄTE



DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

1 HERVORRAGENDE ERGONOMIE

Unsere akkubetriebenen Blasgeräte sind leicht und hervorragend ausbalanciert. Dies ermöglicht ein angenehmes und effizientes Arbeiten, selbst an langen Arbeitstagen.

2 BOOST-MODUS UND TEMPOMAT

Sie können durch das Aktivieren der Boost-Funktion die Blasgeschwindigkeit auf ein Maximum erhöhen. Der Tempomat ermöglicht Ihnen optimales Handling, da Sie die Blasgeschwindigkeit bequem per Knopfdruck einstellen können.*

* ausgenommen 120iB

3 GERINGER GERÄUSCHPEGEL

Durch den geringen Geräuschpegel unserer Akku-Blasgeräte können Sie früher mit der Arbeit beginnen ohne ihr Umfeld zu stören. Selbst das Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen stellt kein Problem dar.



NEU



HUSQVARNA 120iB

Leichtes Blasgerät für den ganzjährigen privaten Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Intuitives Bedienfeld mit 3 Leistungsstufen (3 N, 7 N, 10 N) für eine bessere Dosierung der Blaskraft je nach Einsatzzweck.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und einen hohen Schwerpunkt.
- Die schnelle Beschleunigung ermöglicht sehr effizientes Arbeiten.
- Durch die seitliche Luftansaugung werden keine Schmutzpartikel in das Blasgerät gesogen.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet optimalen Schutz vor Verschmutzungen.
- Blasrohr mit Flachdüse als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 97 61-01

199,- €

Art.-Nr. 967 97 61-02

Inkl. BLi20 und QC80 329,- €

TECHNISCHE DATEN

120iB

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (ahv,eq) Handgriff	1,0 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83 dB(A)
Luftstrom im Rohr	10,3 m ³ /min
Blaskraft (N) max.	3/7/10 N
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Empfohlener Akku: BLi20



HUSQVARNA 320iB

Leichtes Blasgerät mit Tempomat, ideal für Privatanwender oder Hausmeister.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Das intuitive Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und einen hohen Schwerpunkt.
- Durch die seitliche Luftansaugung werden keine Schmutzpartikel in das Blasgerät gesogen.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Blasrohr mit Flachdüse als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 91 54-02

349,- €

TECHNISCHE DATEN

320iB

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (ahv,eq) Handgriff	0,7 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	81 dB(A)
Luftstrom/Boost im Rohr	10,8/12,4 m ³ /min
Blaskraft (N) max.	13 N
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Empfohlene Akkus: BLi30, BLi200, BLi300 & BLi950X



NEU



HUSQVARNA 340iBT

Rückentragbares Blasgerät für den ganzjährigen, regelmäßigen Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Das intuitive Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten. Inkl. Akkuladestandsanzeige.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform.
- Hervorragende Ergonomie und die Verteilung der Last auf Schultern und Hüfte ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Die schnelle Beschleunigung ermöglicht sehr effizientes Arbeiten.
- Die hintere, seitliche Luftansaugung sorgt für maximale Leistung bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel.

Art.-Nr. 967 79 62-02

449,- €

TECHNISCHE DATEN

340iBT

Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert (ahv,eq) vorderer/hinterer Handgriff	0,1 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	78 dB(A)
Luftstrom/Boost im Rohr	11,5/13,7 m ³ /min
Blaskraft (N) max.	17 N
Gewicht (ohne Akku)	6,3 kg

Empfohlener Akku: BLi30



HUSQVARNA 525iB

Leichtes und leistungsstarkes Akku-Blasgerät.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Das intuitive Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und einen hohen Schwerpunkt.
- Hoher Luftdruck für sanftes, gründliches Säubern.
- Der Wechsel zwischen Wechselakku und rückentragbarem Akku ermöglicht die optimale Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation.
- Durch die seitliche Luftansaugung werden keine Schmutzpartikel in das Blasgerät gesogen.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Mit Gürtelhaken zum praktischen Einsatz mit Tragegurt.
- Edelstahlring am Rohr für zusätzlichen Schutz des Blasrohrs.
- Blasrohr mit Flachdüse als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 91 55-02	449,- €
TECHNISCHE DATEN	525iB
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) Handgriff	0,5 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	82 dB (A)
Luftstrom/Boost im Rohr	11,6/13,3 m ³ /min
Blaskraft (N) max.	14,5 N
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Empfohlene Akkus: BLi300 & BLi950X



HUSQVARNA 530iBX

Kraftvolles und leises Blasgerät für lange, anspruchsvolle Einsätze.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Digitale Ladezustandsanzeige am Gerät.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Das intuitive Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und einen hohen Schwerpunkt.
- Hoher Luftdruck für sanftes, gründliches Säubern.
- Eigens für den Einsatz mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku-Gürtel Flexi (mit Anschlussvorrichtung) konzipiert – optimierte Bauform, geringes Gewicht und sehr lange Laufzeit.
- Die hintere Luftansaugung sorgt für maximale Leistung bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel.
- Hüftplatte für rückentragbaren Akku im Lieferumfang enthalten.
- Mit Gürtelhaken zum praktischen Einsatz mit Tragegurt.
- Verlängertes Blasrohr mit Edelstahlring für zusätzlichen Schutz des Blasrohrs.
- Blasrohr mit Flachdüse als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 94 14-02	499,- €
TECHNISCHE DATEN	530iBX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) Handgriff	0,4 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	77,6 dB (A)
Luftstrom/Boost im Rohr	12,4/14,1 m ³ /min
Blaskraft (N) max.	16 N
Gewicht (ohne Kabel)	2,9 kg

Empfohlene Akkus: BLi300* & BLi950X

* Wechselakku nur in Verbindung mit einem Akku-Gürtel FLEXI mit Anschlussvorrichtung verwendbar



HUSQVARNA 550iBTX

Niedrigster Lärmpegel, höchster Luftdurchsatz – hervorragende Leistung.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Das intuitive Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten. Inklusive Akkuladezustandsanzeige.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform.
- Hervorragende Ergonomie und die Verteilung der Last auf Schultern und Hüfte ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Hoher Luftdruck für sanftes, gründliches Säubern.
- Eigens für den Einsatz mit einem rückentragbaren Akku konzipiert – optimierte Bauform, geringes Gewicht und sehr lange Laufzeit.
- Die hintere Luftansaugung sorgt für maximale Leistung bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel.
- Keine direkten Emissionen und geringe Geräusch- und Vibrationswerte sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.
- Blasrohr kann für den Transport senkrecht oben am Schultergurt befestigt werden.
- Blasrohr mit Flachdüse als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 68 11-02	679,- €
TECHNISCHE DATEN	550iBTX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) Handgriff	0,1 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	73 dB (A)
Luftstrom/Boost im Rohr	12,8/15,6 m ³ /min
Blaskraft (N) max.	21 N
Gewicht (ohne Akku)	6,3 kg

Empfohlener Akku: BLi950X



Die Akkus werden bei der Nutzung mit Blasgeräten aktiv gekühlt, was für eine längere Lebensdauer der Akkus sorgt.



Gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und ein hoher Schwerpunkt sorgen für eine einfache Bedienung und effizientes Arbeiten.



Mit Hilfe des Boost-Modus lässt sich die Blasgeschwindigkeit maximieren. Dadurch lässt sich auch hartnäckiger Schmutz einfach entfernen.



Die Blasgeschwindigkeit kann per Knopfdruck auf die gewünschte Drehzahl eingestellt werden und ermöglicht so ein sehr angenehmes Arbeiten.



Notwendigkeit des Gehörschutzes entfällt durch geringen Geräuschpegel von 77,6 dB(A) (530iBX) / 73 dB(A) (550iBTX).

AKKU-RASENMÄHER



HUSQVARNA LC 141i

Rasenmäher für den privaten Einsatz in kleinen und mittleren Gärten.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld inkl. Akkuladestandsanzeige für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Tragegriff vorne und hinten.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Optionale Mulchfunktion.

Art.-Nr. 967 62 84-01 **399,- €**
 Art.-Nr. 967 62 84-05 **549,- €** inkl. BLi20 und QC80

TECHNISCHE DATEN	LC 141i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Stahl
Arbeitsbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 l
Schnitthöhe	25 - 75 mm
Antriebssystem	handgeführt
Gewicht (ohne Akku)	18,6 kg

MULCHKIT (589 22 27-01/Zubehör) **32,99 €**

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200



HUSQVARNA LC 141iV

Rasenmäher mit Radantrieb für den privaten Einsatz in kleinen und mittleren Gärten.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld inkl. Akkuladestandsanzeige für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Digitale Geschwindigkeitssteuerung am Holm.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Tragegriff vorne und hinten.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Optionale Mulchfunktion.

Art.-Nr. 967 09 92-01 **449,- €**
 Art.-Nr. 967 09 92-02 **599,- €** inkl. BLi20 und QC80

TECHNISCHE DATEN	LC 141iV
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Stahl
Arbeitsbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 l
Schnitthöhe	25 - 75 mm
Antriebssystem	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)	21,5 kg

MULCHKIT (582 87 28-01/Zubehör) **32,99 €**

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK

1 GESUNDER, DICHTER UND GRÜNER RASEN

Bei unseren Rasenmähern haben Sie die Wahl zwischen Sammeln und Heckauswurf. Optional können Sie auch die Mulchfunktion nutzen. Durch das Mulchen werden Sie einen gesunden, dichten und grüneren Rasen erhalten ganz ohne Dünger zu verwenden.*

* Mulchkits sind als Zubehör erhältlich.

2 WARTUNGSFREI

Die Akku-Rasenmäher sind nahezu wartungsfrei. Unsere Akkus und alle anderen Komponenten sind selbst unter schwierigsten Arbeitsbedingungen gut geschützt. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

3 LANGE LAUFZEIT

Zwei Akkufächer sorgen für eine besonders lange Laufzeit und für effizientes Arbeiten ohne Unterbrechungen.



HUSQVARNA LC 247iX

Rasenmäher für den regelmäßigen, privaten Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld inkl. Akkuladestandsanzeige für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Tragegriff vorne und hinten.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.
- Staubschutz am Fangbeutel und optionale Mulchfunktion.
- Inkl. Bluetooth. Kann direkt mit der Husqvarna Connect App verbunden werden.

Art.-Nr. 967 86 22-01	549,- €
TECHNISCHE DATEN	LC 247iX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Kunststoff
Arbeitsbreite	47 cm
Grasfangkorb	55 l
Schnitthöhe	20 - 75 mm
Antriebssystem	handgeführt
Gewicht (ohne Akku)	24 kg

MULCHKIT (590 79 09-01/Zubehör) **44,99 €**

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200



HUSQVARNA LC 347iVX

Akku-Rasenmäher mit Radantrieb für den regelmäßigen Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Akkuladestandsanzeige und digitale Geschwindigkeitssteuerung am Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Tragegriff vorne und hinten.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.
- Staubschutz am Fangbeutel und optionale Mulchfunktion.
- Inkl. Bluetooth. Kann direkt mit der Husqvarna Connect App verbunden werden.

Art.-Nr. 967 86 23-01	649,- €
TECHNISCHE DATEN	LC 347iVX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Kunststoff
Arbeitsbreite	47 cm
Grasfangkorb	55 l
Schnitthöhe	20 - 75 mm
Antriebssystem	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)	26 kg

MULCHKIT (590 79 09-01/Zubehör) **44,99 €**

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200



HUSQVARNA LC 353iVX

Akku-Rasenmäher mit Radantrieb und vergrößerter Schnittbreite für den regelmäßigen und semiprofessionellen Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Akkuladestandsanzeige und digitale Geschwindigkeitssteuerung am Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Tragegriff vorne und hinten.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.
- Staubschutz am Fangbeutel und optionale Mulchfunktion.
- Inkl. Bluetooth. Kann direkt mit der Husqvarna Connect App verbunden werden.

Art.-Nr. 967 86 20-01	699,- €
TECHNISCHE DATEN	LC 353iVX
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Kunststoff
Arbeitsbreite	53 cm
Grasfangkorb	60 l
Schnitthöhe	20 - 75 mm
Antriebssystem	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)	28 kg

MULCHKIT (595 00 11-01/Zubehör) **44,99 €**

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200



NEU



HUSQVARNA LC 551iV

Akku-Rasenmäher für den kommerziellen Vollzeiteinsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung (PowerBoost) wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Akkuladestandsanzeige und digitale Geschwindigkeitssteuerung am Holm.
- Höhenverstellbarer Holm. Kann zum Transport nach vorne umgelegt werden.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Aluminium-Mähdeck.
- Stabile Bauweise und robuster, seitlicher Stoßschutz.
- Gummiräder mit Aluminiumfelgen speziell für den gewerblichen Einsatz.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.
- Optional kann auch ein rückentragbarer Akku auf dem Mäher montiert werden, für eine noch längere Laufzeit.
- Staubschutz am Fangbeutel und optionale Mulchfunktion.
- Fleet Services™ fähig.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 97 72-01	1.399,- €
TECHNISCHE DATEN	LC 551iV
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Aluminium
Arbeitsbreite	51 cm
Grasfangkorb	65 l
Schnitthöhe	26 - 74 mm
Antriebssystem	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)	41 kg

MULCHKIT (597 41 37-01/Zubehör) **44,99 €**

Empfohlener Akku: BLi300



HUSQVARNA S 138i
Handlicher Akku-Vertikutierer für den privaten Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch an die Beschaffenheit des Untergrunds angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld inkl. Akkuladestandsanzeige für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/ Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Zentrale Arbeitstiefenverstellung.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.

Art.-Nr. 967 92 22-01	349,- €
Art.-Nr. 967 92 22-02 inkl. BLi20 und QC80	499,- €
TECHNISCHE DATEN	S 138i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Kunststoff
Arbeitsbreite	37,5 cm
Grasfangkorb	45 l
Arbeitstiefenbereich	-8 – +5 mm
Antriebssystem	handgeführt
Gewicht (ohne Akku)	19,5 kg

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200



HUSQVARNA LB 146i
Akkubetriebener Mulchmäher für den Privatgebrauch.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld inkl. Akkuladestandsanzeige für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/ Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- 2-Punkt Schnitthöhenverstellung.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Tragegriff vorne und hinten.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.

Art.-Nr. 967 86 21-03	379,- €
Art.-Nr. 967 86 21-02 inkl. BLi20 und QC80	529,- €
TECHNISCHE DATEN	LB 146i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Kunststoff
Arbeitsbreite	46 cm
Schnitthöhe	35 – 70 mm
Antriebssystem	handgeführt
Gewicht (ohne Akku)	16,9 kg

Empfohlene Akkus: BLi20, BLi30 & BLi200




HUSQVARNA LB 548i
Akkubetriebener Mulchmäher für den professionellen Vollzeiteinsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser E-Torq Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung (PowerBoost) wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Schlüssel zum Ein-/ Ausschalten am Akkuschacht und Bügelsicherung am Holm.
- Akkuladestandsanzeige und digitale Geschwindigkeitssteuerung am Holm.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Höhenverstellbarer Holm mit seitlicher Verstellmöglichkeit. Optimal beim Mähen an Hecken und Wänden.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Aluminium-Mähdeck.
- Stabile Bauweise und robuster, seitlicher Stoßschutz.
- Gummiräder mit Stahlfelgen speziell für den gewerblichen Einsatz.
- Zwei Akkufächer für eine noch längere Laufzeit. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, kein Umstecken ist erforderlich. Bedienung auch mit einem Akku möglich.
- Optional kann auch ein rückentragbarer Akku auf dem Mäher montiert werden, für eine noch längere Laufzeit.
- Fleet Services™ fähig.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).

Art.-Nr. 967 97 73-01	1.099,- €
TECHNISCHE DATEN	LB 548i
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gehäuse	Aluminium
Arbeitsbreite	48 cm
Schnitthöhe	30-60 mm
Antriebssystem	handgeführt
Gewicht (ohne Akku)	31 kg

Empfohlener Akku: BLi300

AKKU-TRENNSCHLEIFER



HUSQVARNA K535i
Akkubetriebener Trennschleifer mit niedrigem Geräuschpegel und exzellenter Leistung.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Die schlanke Bauform, das geringe Gewicht und die niedrigen Geräusch- und Vibrationswerte steigern die Anwenderfreundlichkeit dieses Trennschleifers.
- Speziell entwickelte Trennscheibe für Akku-Trennschleifer.
- Integrierter Wasseranschluss.
- Ergonomischer, abgewinkelter Griff für angenehmes Arbeiten.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Allwetter-Einsatz (IPX4).



Art.-Nr. 967 79 59-01	549,- €
TECHNISCHE DATEN	K535i
Akkutyp	36 V Li-Ion
max. Trennscheibendurchmesser	230 mm
max. Schnitttiefe	76 mm
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h,req}) vorderer/hinterer Handgriff	2,1/2,5 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	100,5 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel LWA	109,5 dB(A)
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Empfohlene Akkus: BLi200 & BLi300

RÜCKENTRAGBARE LI-IONEN AKKUS

WECHSELAKKUS



Egal ob Sie einen leistungsstarken Akku für den ganztägigen, professionellen Einsatz oder einen leichten Akku für weniger aufwendige Arbeiten im privaten Bereich suchen, wir haben für jede Anforderung den passenden Akku. Informationen zu den Akku-Laufzeiten und den von uns empfohlenen Akku-Geräte-Kombinationen finden Sie auf den Seiten 46 – 49.



RÜCKENTRAGBARER LI-IONEN AKKU BLi550X/BLi950X

- Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen dank langer Akkulaufzeit.
- Hochleistungszellen und Akkuüberwachung tragen zur Langlebigkeit der Zellen bei.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Zellen.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeitszeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige am Akku und exzellenter Kühlung.
- Adapter mit LED-Anzeige des Leistungs-/Ladestatus in %-Schritten.
- Der Tragegurt kann entsprechend der Körpergröße des Anwenders eingestellt werden und ist an Rücken und Schultern kaum zu spüren.
- Sicherheitstrennung am Adapterkabel.
- Standfuß kann beim Einsatz abgenommen werden.
- Stoßschutz.
- Langes Adapterkabel für uneingeschränkte Beweglichkeit.
- Allwetter-Einsatz.

Art-Nr.: 967 09 31-01	999,- €
Art-Nr.: 579 82 44-01 (exkl. Gurt und Adapter)	899,- €
TECHNISCHE DATEN	BLi550X
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	15,6 Ah
Energie	562 Wh
Gewicht (exkl. Gurt)	5,5 kg

Art-Nr.: 967 09 32-01	1.399,- €
Art-Nr.: 579 82 22-01 (exkl. Gurt und Adapter)	1.299,- €
TECHNISCHE DATEN	BLi950X
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	31,1 Ah
Energie	1.120 Wh
Gewicht (exkl. Gurt)	7,0 kg



LI-IONEN AKKU BLi10/20/30

- Leistungsstarker Akku für private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 3-LED-Ladezustandsanzeige (4 LEDs bei BLi30) und ausgezeichneter Kühlung.
- Auch mit Produkten der Pro Akku-Serie kompatibel.*

BLi10, Art.-Nr. 967 09 16-01	99,99 €
BLi20, Art.-Nr. 967 09 17-01	149,99 €
BLi30, Art.-Nr. 967 93 77-01 NEU	279,- €

TECHNISCHE DATEN	BLi10	BLi20	BLi30
Spannung	36 V	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah
Energie	75,6 Wh	146 Wh	270 Wh
Gewicht	0,8 kg	1,2 kg	1,9 kg

* siehe Übersicht Akku-Laufzeiten



LI-IONEN AKKU BLi100/200/200X/300

- Leistungsstarker Akku für professionelle und private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, exzellenter Kühlung und Allwetter-Einsatz.
- Der verstärkte Kabelquerschnitt des BLi200X sorgt dafür, dass dieser Akku mehr Leistung abgeben kann. Speziell für die Verwendung mit der Akku-Motorsäge T540i XP® geeignet.

BLi100, Art.-Nr. 967 09 18-01	179,99 €
BLi200, Art.-Nr. 967 09 19-01	249,- €
BLi200X, Art.-Nr. 970 44 89-01 ** NEU	259,- €
BLi300, Art.-Nr. 967 07 19-01	349,- €

TECHNISCHE DATEN	BLi100	BLi200/200X	BLi300
Spannung	36 V	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	2,6 Ah	5,2 Ah	9,4 Ah
Energie	93,6 Wh	187,2 Wh	336,9 Wh
Gewicht	0,8 kg	1,3 kg	1,9 kg

** speziell für die Verwendung mit der Akku-Motorsäge T540i XP® geeignet.

LADEGERÄTE

Husqvarna Ladegeräte sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Vom Standardladegerät über ein Feldladegerät bis hin zu den Schnellladegeräten. Wählen Sie das Ladegerät, das optimal zu Ihrer Arbeitsweise und Ihrer gewünschten Ladezeit passt.



VI600F SPANNUNGSWANDLER

Ermöglicht das schnelle Laden am Einsatzort, indem 12 V DC einer beliebigen Deep Cycle Säurebatterie in 230 V für die Husqvarna Ladegeräte (QC500, QC330, Q250, QC80, QC80F) umgewandelt werden.

Art.-Nr. 967 62 85-01

279,- €



LADEGERÄT QC80F

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Einfaches Aufladen direkt am Einsatzort über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs möglich.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 62 83-01

99,99 €



NEU

LADEGERÄT QC250

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer.
- Möglichkeit zur Wandmontage.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 97 01-01

69,99 €



LADEGERÄT QC330

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- 2-LED-Ladezustandsanzeigen und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 09 14-01

129,99 €



LADEGERÄT QC500

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Superschnelles Laden mit BLI300, BLI550X und BLI950X.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- 2-LED-Ladezustandsanzeigen und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 09 15-01

179,99 €



AKKU-GÜRTEL FLEXI

Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel FLEXI haben Sie bis zu drei Husqvarna BLi Wechselakkus und das benötigte Zubehör immer direkt zur Hand. Indem Sie Ihre Maschine mit dem Adapter verbinden und den Akku im Gürtel tragen, können Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung reduzieren und somit die Arme entlasten. Vor allem an langen, produktiven Arbeitstagen werden Sie den Unterschied deutlich spüren. Das robuste, anwenderfreundliche Design ist an raue Arbeitsbedingungen angepasst und sorgt für einen hohen Anwendungskomfort.



Werkzeugloses System zum Befestigen/Versetzen von Akkus und Zubehör



Robustes Design zum Tragen mehrerer Akkus

Schultergurt ist für einen noch höheren Tragekomfort als Zubehör erhältlich.

Fünf Befestigungspunkte für Akkus

Wasserbeständiges Material



AKKU-GÜRTEL FLEXI

Zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art.-Nr. 590 77 67-01

99,99 €



AKKU-GÜRTEL FLEXI MIT ADAPTER

Zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Akkuschaft. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art.-Nr. 590 77 67-02

159,99 €



AKKU-GÜRTEL FLEXI MIT ANSCHLUSSVORRICHTUNG

Ideal zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Anschlusskabel. Ein Adapter zum Anschließen von Produkten mit Akkuschaft ist separat erhältlich. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art.-Nr. 590 77 67-03

169,99 €



ZUBEHÖR AKKU-GÜRTEL FLEXI

Rüsten Sie Ihren Akku-Gürtel ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen nach.



KOMBIHALTER MIT KEILTASCHE
Kombihalter für Handpackzange oder Hebelhaken sowie eine Keiltasche.
Art.-Nr. 593 83 83-02 **37,99 €**



HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG
Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.
Art.-Nr. 593 83 94-01 **32,99 €**



SPRAYDOSENHALTERUNG
Halterung zum sicheren Verwahren der Spraydose.
Art.-Nr. 593 83 95-01 **12,99 €**



BEFESTIGUNGSHAKEN
Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.
Art.-Nr. 593 83 96-01 **12,99 €**



ADAPTER
Verbindet Ihre handgeführte Ausrüstung mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku-Gürtel FLEXI mit Anschlussvorrichtung für einen bequemeren Arbeitstag.
Art.-Nr. 582 78 05-01 **109,99 €**



ZUBEHÖRTASCHE
Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku-Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.
Art.-Nr. 596 25 29-01 **9,99 €**



BLI-AKKUAUFNAHME
Befestigen Sie bis zu drei BLI-Akkuaufnahmen an Ihrem Akku-Gürtel FLEXI, um zusätzliche Akkus mitführen zu können.
Art.-Nr. 590 77 72-01 **19,99 €**



TRAGEGURT FÜR AKKU-GÜRTEL FLEXI
Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht zusätzlich auf den Schultern und sorgt so für einen noch höheren Tragekomfort.
Art.-Nr. 593 83 76-01 **44,99 €**

Weiteres Zubehör
für unsere Akku-Produkte finden Sie auf
www.husqvarna.de



WEITERES ZUBEHÖR

Nutzen Sie unser ORIGINAL Zubehör, um Ihre Akku-Produkte mit weiteren Merkmalen/Funktionen auszustatten.



HUSQVARNA TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS
Werden rückentragbare Akkus von mehreren Personen genutzt, können diese durch den Einsatz persönlicher Tragegurte schnell gewechselt werden, ohne die Gurteinstellungen verändern zu müssen.
Art.-Nr. 581 03 58-01 **139,99 €**



TRAGEGURT BALANCE FLEX™
Ideal für die Verwendung mit Hochentastern und Stabheckenscheren geeignet. Der Balance Flex™ ist so konstruiert, dass beim Anheben und Absenken des Geräts nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich ist. Durch Haken am Gurt kann die Maschine einfach eingehakt werden.
Art.-Nr. 578 44 99-01 **159,99 €**



TRAGEGURT BALANCE 35B
Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Die gepolsterten Gurte und die breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Die Hüftplatte ist mit einer beweglichen Befestigung ausgestattet, die es ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.
Art.-Nr. 537 27 57-05 **79,99 €**



ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE
Speziell für Baumpfleger die keine spezielle Baumpflegesäge verwenden. Mit Hilfe der Öse lässt sich die Motorsäge einfach und sicher mit dem Sicherheitsseil verbinden.
Inkl. Überlastungsschutz.
Art.-Nr. 578 07 71-01 **27,99 €**



SICHERHEITSEIL, BAUMPFLEGE
Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einem Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m im normalen Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.
Art.-Nr. 577 43 80-01 **29,99 €**



ABSAUGUNG FÜR TRENNSCHEIFER
Die Verwendung der Staubabsaugung ermöglicht es Ihnen ohne den Einsatz von Wasser zu arbeiten. Durch den Schnellanschluss lässt sich die Absaugung einfach und schnell montieren. Passend für den Akku-Trennschleifer K535i.
Art.-Nr. 594 07 78-01 **107,03 €**



HÜFTPLATTE
Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückentragbaren Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Blasgeräten. Für eine bequemere und entspanntere Arbeitsposition. Speziell für unsere rückentragbaren Akkus entwickelt.
Art.-Nr. 587 83 40-01 **27,99 €**



HANDGRIFFSET FÜR BLASGERÄTE
Das Handgriffset ermöglicht es Ihnen, das Blasgerät mit beiden Händen zu bedienen und sorgt für eine bequemere und entspanntere Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden.
120iB, 330iB, 525iB, 530iBX
Art. Nr. 501 71 51-01 **39,99 €**



ROHRVERLÄNGERUNG FLACH
Die flache Blasdüse kann mit allen Blasgeräten verwendet werden und gewährt Ihnen eine höhere Reichweite und einen stärkeren Luftstrom.
Art.-Nr. 579 79 75-01 **17,99 €**



ADAPTERPLATTE KIT
Adapterplatte für die einfache Montage eines rückentragbaren Akkus auf den Akku-Rasenmähern der 500er-Serie. Das Kit besteht aus einer Adapterplatte sowie Riemen für eine saubere Kabelführung. Passend für LC 551iV und LB 548i.
Art.-Nr. 597 84 87-01 **49,99 €**



MULCHKIT
Statten Sie Ihren Rasenmäher mit dem Mulchkeil aus, um optimale Mulchergebnisse zu erhalten.
Mulchkit LC 141i
Art.-Nr. 589 22 27-01 **32,99 €**
Mulchkit LC 141iV
Art.-Nr. 582 87 28-01 **32,99 €**
Mulchkit LC 247iX/LC 347iVX
Art.-Nr. 590 79 09-01 **32,99 €**
Mulchkit LC 353iVX
Art.-Nr. 595 00 11-01 **44,99 €**
Mulchkit LC 551iV
Art.-Nr. 597 41 37-01 **44,99 €**



AKKU-SYSTAINER KLEIN
Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör. Mit dem Systainer-Box-System kompatibel.
(BxHxT: 16x40x30)
Art.-Nr. 585 42 87-01 **64,99 €**



AKKU-SYSTAINER MIT EINSATZ
Box mit Einsatz zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus und Ladegeräten. Mit dem Systainer-Box-System kompatibel.
(BxHxT: 21x40x30)
Art.-Nr. 597 16 85-01 **74,99 €**



AKKU-TASCHE
Hält Akkus auch im Winter warm für eine maximale Betriebszeit. Dämpft effektiv Stöße und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Kann am Gürtel befestigt werden. Passend für BLi10, BLi20, BLi100 und BLi200.
Art.-Nr. 585 37 18-01 **32,99 €**




MINERALISCHES KETTENHAFTÖL
Mit Additiven für Hochleistungsmotorsägen. Garantiert geringen Verschleiß von Ketten und Schienen. Für den universellen ganzjährigen Einsatz, selbst bei extremen Temperaturen.
Art.-Nr. 579 39 60-01 **ab 4,99 €**

INTELLIGENTES ARBEITEN MIT HUSQVARNA CONNECT



Die Husqvarna Connect App ist ideal für den Einsatz im privaten und semi-professionellen Bereich geeignet. Sie ist kostenlos und eine Art digitale Werkzeugkiste, die Ihnen dabei hilft, Ihre Arbeiten und die Handhabung der Maschinen einfacher, effizienter und angenehmer denn je zu gestalten. Über die App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihren Maschinen, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion mit Wegbeschreibung sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers.

Indem Sie Bluetooth-fähige Produkte mit der App verbinden, können Sie zudem auf zusätzliche Funktionen wie Laufzeitstatistiken, Ladestatus, Kindersicherung, Benachrichtigungen in Echtzeit, Wartungserinnerungen und mehr zugreifen.



SO EINFACH GEHT'S:

- App kostenlos auf Google Play oder im App Store herunterladen
- Registrieren
- Produkt hinzufügen
- Loslegen!



VORTEILE VON HUSQVARNA CONNECT:

- ✓ Bedienungsanleitungen
- ✓ Statusüberblick
- ✓ Laufzeitstatistik und Nutzungsdaten*
- ✓ Voraussage der verbleibenden Akkulaufzeit*
- ✓ Händlersuche und Festlegen des bevorzugten Händlers
- ✓ Direkter Zugriff auf Händlerinformationen
- ✓ Sofort-Hilfe
- ✓ Vereinfachte Wartung
- ✓ Service-Mitteilungen
- ✓ Produktspezifische Ersatzteillisten


*Nur in Verbindung mit Bluetooth-fähigen Husqvarna Produkten

Eine aktuelle Übersicht der Connect-fähigen Produkte finden Sie in der Husqvarna Connect App.

DIE EINFACHE LÖSUNG, DEN ÜBERBLICK ZU BEHALTEN



Unser digitales Management-Tool hält Sie auf dem Laufenden und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Maschinenpark zu optimieren.



EINFACH EINEN SENSOR AUF JEDER IHRER MASCHINEN ANBRINGEN UND LOS GEHT'S!

Erfahren Sie mehr auf husqvarna.de/fleet

BESTANDSÜBERSICHT

IHRE MASCHINENFLOTTE AUF EINEN BLICK

Verlassen Sie sich nicht mehr nur auf Ihren Papierkram. Mit Husqvarna Fleet Services™ können Sie kinderleicht den Überblick über Ihren Maschinenpark behalten. So wissen Sie jederzeit exakt, wie viele Maschinen Sie von welchem Typ haben. Unsere Sensoren können Sie auf alle Maschinen unseres Produktsortiments anbringen sowie auf Maschinen von Wettbewerbern.

SERVICEÜBERSICHT

SERVICEHISTORIE UND BENACHRICHTIGUNGEN

Mit Husqvarna Fleet Services™ haben Sie Zugriff auf die komplette Servicehistorie aller Ihrer Maschinen. Auf Basis der gemessenen Maschinenstunden werden Sie daran erinnert, wann die Maschine gewartet werden muss. Auf dieser Weise halten Sie die Serviceintervalle ein und über-/unterschreiten diese nicht.

MASCHINENSTATISTIK

ÜBERSICHT DER MASCHINENLAUFZEITEN

Die Sensoren zeichnen die Maschinenstunden jeder einzelnen Maschine auf. Dies ermöglicht es Ihnen Arbeitsprotokolle mit detaillierten Informationen zu erstellen. Auf diese Weise können Sie auch kinderleicht CO₂-Berichte und Analysen Ihres gesamten Maschinenparks zusammenstellen.

ORTUNGSFUNKTION*

BEHALTEN SIE DIE EXAKTE POSITION IM AUGE

Sobald sich eine Maschine mit Sensor innerhalb der Bluetooth-Distanz der App aufhält, wird ihr Standort gespeichert. Egal wann und wo Sie nach einer Maschine suchen, mit Fleet Services™ können Sie auf einen Blick sehen, ob die Maschine im Lager ist, gewartet oder gerade eingesetzt wird.

* Diese Funktion ist optional abwählbar.

WARUM AUCH SIE AUF DIE AKKU-PRODUKTE VON HUSQVARNA SETZEN SOLLTEN

Ein hoher Geräuschpegel und direkte Emissionen können beim Trimmen von Rasenflächen ganz einfach vermieden werden. Dies macht eine unserer kürzlich durchgeführten Feldstudien mit einem Husqvarna Akku-Trimmer und einem Husqvarna Benzin-Trimmer deutlich.

Der gemessene Schalldruckpegel bei unserem Akku-Trimmer betrug in einem Abstand von 30 m 48 dB(A)*, während wir bei unserem Benzin-Trimmer einen Schalldruckpegel von 69 dB(A)* gemessen haben. Diese Differenz von 21 dB(A)* wird subjektiv von Menschen 4-mal so laut wahrgenommen und stellt daher eine deutlich größere Lärmbelastung dar. Verdoppelt man den Abstand zur Maschine auf 60 m, vermischen sich die Geräusche des Akku-Trimmers bereits mit den Umgebungsgeräuschen und dieser ist kaum mehr wahrzunehmen. Anders ist es bei unserer benzinbetriebenen Maschine. Diese ist selbst in einem Abstand von 100 m immer noch deutlich zu hören.

Betrachtet man die direkten Emissionswerte der Maschinen, spricht die Abbildung auf der rechten Seite für sich. Der akkubetriebene Trimmer produziert keinerlei direkte Emissionen. Sein benzinbetriebener Gegenspieler hingegen verursacht pro Jahr ganze 514 kg CO₂.

Mit anderen Worten: mit Akku-Produkten von Husqvarna leisten Sie Ihren Beitrag dazu, die Umwelt für Sie und die Menschen in der näheren Umgebung angenehmer, sauberer und nachhaltiger zu gestalten.



Lärmbelastung eines Akku-Trimmers.



Lärmbelastung eines Benzin-Trimmers.

- 85–90 dB(A) | Diesel LkW
- 75–85 dB(A) | Staubsauger
- 60–75 dB(A) | Normale Unterhaltung
- 40–50 dB(A) | Ruhige Nachbarschaft

INFORMATIONEN ZUM TEST

Der Test zur Lärmbelastung wurde von der Sustainability Abteilung von Husqvarna durchgeführt. Die Messung fand in einer Parkanlage an einem leicht verregneten Tag statt. Die Temperatur betrug 10° C und die Windgeschwindigkeit 5–10 m/s. Die getesteten Produkte waren der Husqvarna Akku-Trimmer 520iLX und der Husqvarna Benzin-Trimmer 525LK.

*Die gemessenen Schalldruckpegel in natürlicher Umgebung können nicht mit den im Labor gemessenen und geprüften Schalldruckpegeln verglichen werden.

ERMITTLUNG DER DIREKTEN CO₂-EMISSIONEN

Um die Umweltbelastung zu messen, haben wir die direkten CO₂-Emissionen eines vollgetankten Benzin-Trimmers und eines vollständig aufgeladenen Akku-Trimmers ermittelt und miteinander verglichen.

Die CO₂-Emissionen des Benzin-Trimmers wurden wie folgt berechnet:

$$630 \text{ g/kWh} \times 0,6 \text{ kWh}^{**} = 378 \text{ g/h}$$

$$378 \text{ g/h} / 0,74 \text{ g/cm}^3^{***} = 0,51 \text{ Liter/h}$$

$$0,51 \text{ Liter/h} \times (4 \text{ Stunden/Tag} \times 3 \text{ Tage/Woche} \times 35 \text{ Wochen})^{****} = 214 \text{ Liter/Jahr}$$

$$214 \text{ Liter/Jahr} \times 2,4 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}^{*****} = 514 \text{ kg CO}_2/\text{Jahr}$$

Der Akku-Trimmer verursacht keine direkten Emissionen. Jedoch kann das Aufladen des Akkus indirekte Emissionen verursachen. Nutzen Sie daher beim Laden der Akkus grünen Strom, um den CO₂-Ausstoß und somit die Belastung der Umwelt gering zu halten.

* durchschnittl. Kraftstoffverbrauch des 525LK im Test

** Normverbrauch von Benzin

*** Dichte von Benzin

**** Die Werte entsprechen der angenommenen, durchschnittlichen Nutzung des Trimmers während der Saison.

***** Emissionsfaktor von Benzin

CO₂

514
KG/JAHR



HUSQVARNA
BENZIN-TRIMMER 525LK
mit einer Leistung von 1,0 kW

0
KG/JAHR



HUSQVARNA
AKKU-TRIMMER 520iLX

DIE AKKU-LADEZEITEN

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Situationen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Die Tabelle auf dieser Doppelseite zeigt die ungefähren Ladezeiten für unterschiedliche Akku-Ladegerät-Kombinationen.

Auch die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausgeführt werden. In der Tabelle auf der folgenden Doppelseite sind die ungefähren Betriebszeiten angegeben, die Sie von den Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU-LADegerät-KOMBINATIONEN



	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F		
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
KOMMERZIELLER VOLLZEIT-EINSATZ	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	–	–	–	–
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
REGELMÄSSIGER EINSATZ	BLi200X/BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
GELEGENTLICHER EINSATZ	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min



Empfohlener Temperaturbereich für den Ladevorgang: min. 5°C – max. 40°C

Empfohlene Akku-Ladegerät-Kombination

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT-BEZEICHNUNG	AKKU									
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10	
MOTORSÄGEN											
Abstocken	540i XP®	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min	
	T540i XP®										
Baumpflege/Entasten	540i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	2 h	1 h	30 min	
	T540i XP®				1 h 15 min						
	535i XP®				1 h 15 min						
	T535i XP®				1 h 15 min						
	340i				1 h 15 min						
	330i				1 h 15 min						
	120i				1 h 15 min						
Baumpflege im Baum	540i XP®	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h	
	T540i XP®				3 h	3 h					
	535i XP®				3 h	3 h					
	T535i XP®				3 h	3 h					
	340i				3 h	3 h					
Innenausbau	540i XP®	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	
	T540i XP®				3 h	3 h					
	535i XP®				3 h	3 h					
	T535i XP®				3 h	3 h					
	340i				3 h	3 h					
Rundholz schneiden	540i XP®	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	1 h	30 min	15 min	
	T540i XP®				30 min	30 min					
	535i XP®				30 min	30 min					
	T535i XP®				30 min	30 min					
	340i				30 min	30 min					
TRENSCHLEIFER	K 535i	-	-	40 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	-	-	-	-	
				165 Stk.	85 Stk.	85 Stk.					
				10 Stk.	6 Stk.	6 Stk.					
				240 Stk.	140 Stk.	140 Stk.					
				240 Stk.	140 Stk.	140 Stk.					
HOCHENTASTER											
Baumpflege	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min	
	530iP4										
	115iPT4										
FORSTFREISCHNEIDER											
Bestandspflege	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min	
FREISCHNEIDER/SENSEN											
Bestandspflege	535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	-	45 min	20 min	-	
Schwierig Einsatz mit Gras-/ Dickichtmesser	535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	-	
	535iRX										
	535iFR										
Schwierig Einsatz mit Trimmerfaden	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	-	
	535iRX										
	535iFR										



ANWENDUNG	PRODUKT-BEZEICHNUNG	AKKU									
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10	
SENSEN/TRIMMER											
Schwierig	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min	
	520iLX	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
	325iLK	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min	
	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min	
Leicht	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min	
	520iLX	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min	
	325iLK	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min	
	315iC	5 h 30 min	3 h	-	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	-	1 h	30 min	
	115iL	5 h 30 min	3 h	-	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	-	1 h	30 min	
HECKENSCHEREN											
Schwierig	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min	
	520iHE3										
	520iHD70										
	520iHD60										
Leicht	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min	
	520iHE3										
	520iHD70										
	520iHD60										
	115iHD45										
BLASGERÄTE											
Schwierig	550iBTX	1 h	30 min	-	-	-	-	-	-	-	
	340iBT	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	530iBX*	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min	
	525iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
	320iB Mark II	1 h 45 min	50 min	-	-	-	-	-	-	-	
	120iB	1 h 45 min	50 min	-	-	-	-	-	-	-	
Leicht	550iBTX	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min	
	340iBT	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	530iBX*	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min	
	525iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min	
	320iB Mark II	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min	
RASENMÄHER											
Mähen	LC 551iV**	2.250 m²	1.200 m²	700 m²	350 m²	350 m²	-	-	-	-	
	LB 548i**	3.150 m²	1.700 m²	1.000 m²	550 m²	550 m²					
	LC 353iVX	-	-	850 m²	500 m²	500 m²					
	LC 347iVX	-	-	900 m²	450 m²	450 m²					
	LC 247iX	-	-	1.000 m²	550 m²	550 m²					
	LC 141iV	-	-	1.150 m²	550 m²	550 m²					
	LC 141i	-	-	1.250 m²	650 m²	650 m²					
	LB 146i	-	-	1.300 m²	650 m²	650 m²					
VERTIKUTIERER											
Vertikutieren	S138i	-	-	1.050 m²	550 m²	550 m²	-	N/A	450 m²	-	

N/A = Zum Zeitpunkt des Drucks lagen die Daten noch nicht vor. -- = Nicht empfohlen.
 Die Laufzeiten und Flächenleistungen entsprechen der Arbeitszeit im savE Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
 Bei den angegebenen Zeiten/Flächenangaben handelt es sich um Richtwerte, die nicht sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen. Alle angegebenen Werte beziehen sich auf die Verwendung mit einem Akku.
 * Wechselakku nur in Verbindung mit Akku-Gürtel Flexi mit Anschlussvorrichtung verwendbar.
 ** Für die Nutzung mit einem rückentragbaren Akku wird eine Adapterplatte und ein Akku-Adapter benötigt.





25 JAHRE AUTOMOWER® VERTRAUEN SIE DEM ORIGINAL

Als im Jahre 1995 der weltweit erste Mähroboter „Automower®“ der Welt vorgestellt wurde, waren unsere Ingenieure in Schweden davon überzeugt, dass dies der Rasenmäher der Zukunft ist. Heute, 25 Jahre später, bestätigen dies Millionen begeisterter Automower®-Kunden aus aller Welt. Sie sind von der Zuverlässigkeit, der Qualität und dem perfekten Rasen begeistert. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen eines Husqvarna Automower®. Das umfassende Sortiment bietet auch für Ihren Garten die passende Lösung.



AUTOMOWER® KAUFEN UND GUTSCHEIN FÜR EIN AKKU-PRODUKT IM WERT VON € 100,00 SICHERNI*

**GUTSCHEIN
IM WERT VON 100 €**



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

- AUTOMOWER®
- AKKU-BLASGERÄT
- AKKU-TRIMMER
- AKKU-HECKENSCHERE
- AKKU-RASENMÄHER
- AKKU-VERTIKUTIERER
- AKKU-HOCHENTASTER
- AKKU-MOTORSÄGE

* Aktionszeitraum ist der 01.01.2020 - 31.12.2020. Das Kaufdatum des Automower® (Modell 420/430X/435X AWD/440/450X/520/535 AWD/550) sowie des Akku-Geräts muss zwischen dem 01.01.2020 - 31.12.2020 liegen. Der Gutschein kann nur 2020 und nur für Husqvarna Akku-Geräte eingelöst werden. Der Gutschein gilt nicht für einzelne Akkus oder Aktionsware. Pro Produkt kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Das Gutscheinunhaben wird nicht in Bargeld ausbezahlt und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der Gutschein wird nicht erstattet, wenn die mit dem Gutschein gekaufte Ware im Rahmen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts zurückgegeben wird.

my Husqvarna®



**FOLIENSET
ab € 44,99**

Mit dem Automower® Konfigurator von myHusqvarna haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihren Automower® ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Einfach einloggen unter: www.myHusqvarna.com

Sprechen Sie Ihren Fachhändler an, welche myHusqvarna Klebesets vorrätig sind.

IHR HUSQVARNA AUTOMOWER® EXPERTE

Ihr Husqvarna Automower® Experte berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Automower® und kommt gerne zu einem Beratungstermin in Ihren Garten. Ebenso bietet er Ihnen die fachmännische Installation des Automower® an. Abgerundet werden die Dienstleistungen durch eine qualifizierte Werkstatt mit von Husqvarna geschultem Personal, der Verfügbbarkeit von ORIGINAL Teilen und Software-Updates.

IHRE VORTEILE:

- Automower® Experten haben stets eine umfassende Auswahl von aktuellen Automower® Modellen für Sie vorrätig.
- Die Mitarbeiter der Automower® Experten werden ständig von Husqvarna geschult. Daher sind sie technisch immer auf dem aktuellsten Stand und können Sie bestens beraten.
- Mit „Automower® Protect“ können Sie Ihren Automower® versichern. So gehen Sie auf Nummer sicher.
- Eine Finanzierung Ihres neuen Automower® ist jederzeit möglich. Unser Partner Consors Finanz bietet Ihnen beste Konditionen und hohe Flexibilität.
- Bei Automower® Experten bekommen Sie nicht nur beste Beratung, sondern auch Husqvarna ORIGINAL Teile und Zubehör für Ihren Automower®. So ist für den problemlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres Automower® gesorgt.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Fachhändlers auf die Auszeichnung **Husqvarna Automower® Experte 2020**



HIER FINDEN
SIE IHREN
AUTOMOWER®
EXPERTEN

AUTOMOWER® SERVICE & WARTUNG

Unsere speziell geschulten Servicetechniker wissen genau, was zu prüfen, einzustellen und zu ersetzen ist, damit Ihr Automower® auch in den kommenden Jahren sicher, reibungslos und leistungsstark bleibt. Sie verwenden nur ORIGINAL Teile von Husqvarna für perfekte Kompatibilität und Haltbarkeit.

JAHRESSERVICE

- Hauptkontrollpunkte Ihres jährlichen Service beinhalten*:
- + Software-Update
 - + Vollständige Diagnose von Elektronik- und Batteriesystemen für eine gleichbleibende Leistung
 - + Ersatz der Dichtungen, um Ihren Automower® vor Feuchtigkeit zu schützen
 - + Schneidansrüstung, für eine dauerhafte Mähqualität
 - + Räder prüfen
 - + Überprüfung der Ladestation
 - + Komplette Reinigung

WINTERSERVICE

- Die Wartung verlängert die Lebensdauer Ihres Automower® und beinhaltet*:
- + Reinigen/Waschen
 - + Elektronische Diagnose (Autotest)
 - + Software-Aktualisierung
 - + Klängen ersetzen
 - + Batterie-Funktionstest (Autotest)
 - + Batterieladung
 - + Sicherheitsfunktionen Test und Funktionsprüfung
- Nach dem Service-Check erhalten Sie einen detaillierten Service-Checklisten-Bericht.

INSTALLATION

Ihr Automower® Experte berät Sie gerne vor Ort in Ihrem Garten und nimmt die Installation vor.

GEPLANTER SERVICE

Wir informieren Sie rechtzeitig, wenn ein Service ansteht und laden Sie zu einem Termin ein.

WINTEREINLAGERUNG

Viele Automower® Experten bieten Ihnen die fachgerechte Wintereinlagerung an. Sprechen Sie Ihren Automower® Experten darauf an.

REPARATUR

Falls doch einmal eine Reparatur nötig wird, können Sie sich auf die Fachkenntnis und Erfahrung Ihres Automower® Experten verlassen, der ausschließliche Husqvarna ORIGINAL Teile verwendet.

* Serviceinhalte nur beispielhaft. Konkrete Inhalte variieren abhängig von Modell, Ausstattung und Alter.



HUSQVARNA CARE™ SERVICE WIE SIE IHN WÜNSCHEN

Husqvarna Care™ bietet einen umfassenden Service für alle, die sorgenfrei einen Automower® nutzen wollen. Gleich ob Sie sich für eine Garantieverlängerung, eine Wintereinlagerung oder eine Finanzierung interessieren. Unsere qualifizierten Fachhändler beraten Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten.

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Mit Ihrer Entscheidung für einen Husqvarna Automower® haben Sie sich für ein hervorragendes, technisch anspruchsvolles Produkt entschieden. Wenn Sie die Investition in Ihren Husqvarna Automower® auf Dauer erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Garantieverlängerung. Statt der regulären 2 Jahre haben Sie anschließend bei privater Nutzung den gleichen Garantieanspruch über 5 Jahre. Bei gewerblicher Nutzung können Sie die Garantie von 1 auf 3 Jahre erweitern. Und das zu absolut fairen Konditionen!

✔ BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE

✔ IM GARANTIEFALL KOSTENLOSE REPARATUREN

Ihr Husqvarna Fachhändler berät Sie gerne zu den Details der Automower® Garantieverlängerung.



IHRE VORTEILE:

- + 24-Stunden-Rundumschutz für 365 Tage im Jahr
- + Neuwertentschädigung
- + Jährlich kündbar
- + Exklusiv nur für Automower®
- + Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder online unter www.hansemerkur.de/husqvarna.



AUTOMOWER®-VERSICHERUNG

Mit dem Versicherungsschutz Automower® Protect ist Ihr Automower® inkl. dem ORIGINAL Husqvarna Zubehör optimal bei Diebstahl, Vandalismus, Sturm/Hagel, Brand und Blitzschlag (inkl. Überspannung) geschützt. Unabhängig davon, ob Sie ihn privat oder gewerblich nutzen.

AUTOMOWER®-FINANZIERUNG
mit besonders niedrigen Monatsraten.

Passen Sie die Finanzierung an Ihre Bedürfnisse an.



FINANZIERUNGSBEISPIEL

z. B. **26,28 €/MONAT** für Automower® 105

Beispielfinanzierung: UVP 899,- € mit 36 Monate Laufzeit; effektiver Jahreszins in Höhe von 3,4 %

Weitere Informationen zur Automower® Finanzierung erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.


*Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Gebundener Sollzinsfuß (jährlich) und effektiver Jahreszins 0,00 %. Angaben zuzüglich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4 ParagrV. Gilt für alle vom 01. 2020 bis 31. 12. 2020 abgeschlossenen Kreditverträge. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München. Schwartthalerstr. 31, 80336 München.

WINTERSERVICE

Nachdem Ihr Mähroboter den ganzen Sommer über gearbeitet hat, ist es Zeit für eine wohlverdiente Winterpause. Viele unserer Fachhändler bieten einen Winterservice an, dank dem Sie sich entspannt zurücklehnen können. Winterservice, Einlagerung und die Inbetriebnahme im Frühjahr werden vom Profi übernommen, damit Sie lange etwas von Ihrem Mähroboter haben.

Informieren Sie sich am besten bei Ihrem Fachhändler vor Ort über Konditionen und Serviceangebote.

25 JAHRE ENTWICKLUNG FÜR IHREN PERFECTEN RASEN



LEITKABEL

BEGRENZUNGSKABEL

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Der Mähbereich für Ihren Automower® wird über das Begrenzungskabel festgelegt, welches einfach installiert werden kann.
Erfahren Sie mehr unter www.husqvarna.de

NAVIGATION

- Der Mähbereich sowie Hindernisse können bei Bedarf mit dem Begrenzungskabel einfach und sicher ausgegrenzt werden. Das Begrenzungskabel kann über- wie auch unterirdisch verlegt werden.
- Der Automower® mäh nur die durch das Begrenzungskabel definierte Fläche.
- Die Ladestation sendet über Leit- und Begrenzungskabel ein Signal, durch das der Automower® selbstständig seinen Weg zur Ladestation zurück findet und dort seinen Akku auflädt.

FREIES BEWEGUNGSMUSTER

- Die Ladestation sendet über Leit- und Begrenzungskabel ein Signal, durch das der Automower® selbstständig seinen Weg zur Ladestation zurück findet und dort seinen Akku auflädt.
- Durch das freie Bewegungsmuster erreicht Ihr Automower® jede Stelle der Rasenfläche und es entsteht ein gleichmäßiger, streifenfreier Rasen.

LADEVORGANG

- Wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss, findet der Mäher dank einer von drei Methoden sicher zurück zur Ladestation:
- Durch den Empfang eines Signals von der Ladestation integrierten Antenne.
 - Durch das Signal des Leitkabels
 - Durch das Signal des Begrenzungskabels

MÄHZYKLUS


- Das Gras wird gleichbleibend auf der von Ihnen programmierten Länge gehalten.
- Husqvarna Automower® findet seinen Weg zur Ladestation eigenständig.
- Der Ladezyklus beträgt ungefähr 60 Minuten.
- Mäht zu jeder Zeit wie von Ihnen programmiert und jedem Wetter.

AUTOMOWER® SIND SEHR SICHER

Die freischwingernden Messer sind hinter einem Gleiteller angebracht und reduzieren so maßgeblich das Verletzungsrisiko ebenso wie das zentral im Mäher angebrachte Mähwerk. Eine Reihe von Sensoren sorgen dafür, dass die Messer sofort gestoppt werden, etwa wenn der Automower® angehoben wird. Außerdem klappen die flexibel gelagerten Messer bei stärkerem Widerstand sofort unter den Gleiteller.*
* Wie bei jedem Rasenmäher gilt es, beim Betrieb die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen.

SO KÖNNEN SIE DEN STEIGUNGSWINKEL IHRES GARTENS ERMITTELN.


Platzieren Sie eine Wasserwaage mit einem Ende auf dem Rasen und richten Sie diese horizontal aus. Messen Sie nun die Höhe zwischen Wasserwaage und Boden. Dividieren Sie das Ergebnis durch die Länge der Wasserwaage und multiplizieren Sie es mit 100. Das Resultat ergibt die Steigung in % an.
Ein Beispiel: Wenn die Höhendifferenz 10 cm beträgt und die Länge Ihrer Wasserwaage 50 cm, so beträgt die Steigung 20 %



DIE SMARTESTE WAHL, DIE SIE JE HATTEN

Alle Leistungsmerkmale der Automower® wurden sorgfältig entwickelt mit dem Ziel, Sie intelligent und nutzerfreundlich zu unterstützen. Ganz in der Tradition der mehr als 330 Jahre alten Marke Husqvarna bietet Ihnen jeder Automower® aktuelle Technologien sowie die Zuverlässigkeit echter schwedischer Ingenieurskunst.

GPS unterstützte Navigation und integrierte Sensoren passen das Mähverhalten den Gegebenheiten wie Graswachstum, Wetterbedingungen und schwierigen Untergrund an. Ganz gleich wie komplex Ihr Garten ist, Ihr gesamter Rasen wird immer einen gesunden und gepflegten Eindruck machen.



SPIRALFÖRMIGES MÄHEN

Spezial-Modus, um schnell Flächen mit längerem Gras zu mähen. Setzen Sie den Rasenmäher in den gewünschten Bereich und wählen Sie den Spiral Modus, damit auch hier das Gras die gleiche Höhe hat.



GPS UNTERSTÜTZTE NAVIGATION

Ein integriertes GPS-System erstellt eine Karte Ihres Gartens, inklusive des Begrenzungs- und Leitkabels. Der Automower® merkt sich, welcher Teil des Rasens bereits gemäht ist bzw. welcher noch gemäht werden muss und passt sein Mähverhalten entsprechend an. Das stellt sicher, dass Ihre komplette Rasenfläche vollständig und mit einem hervorragenden Ergebnis gemäht wird.



EINGEBAUTE OBJEKTERKENNUNG

Automower® 450X und 435X AWD setzen ihre integrierten Sensoren mit Ultraschall-technologie ein, um Objekte zu erkennen, die Geschwindigkeit zu verringern und harte Kollisionen zu vermeiden.



GRASWACHSTUMS- ERKENNUNG

Bei Aktivierung des Wetter-Timers passt der Automower® seine Mähzeit an das Rasenwachstum an. Bei schwachem Wachstum, z. B. bei Trockenheit, reduziert er seine Mähzeit automatisch. Dies schont Mäher und Rasen.




AUTOMATISCHE DURCHGANGSERKENNUNG

Der Automower® erkennt automatisch enge Passagen und findet seinen Weg bis zu einer Breite von 60 cm. Bei der Durchfahrt variiert er die Fahrspur, um unerwünschte Spuren im Rasen zu vermeiden.

BEREIT FÜR IHR SMART HOME

Dank Automower® Connect wird Ihr Mähroboter Teil Ihres Smart Home. Sie können ihn via Amazon Alexa oder Google home per Sprachbefehl steuern. Und Sie können ihn in IFTT Apps integrieren. Vielleicht möchten Sie ihn parken, wenn Ihre Kinder von der Schule nach Hause kommen oder ihn mit dem Wetterbericht koppeln?



STEUERN SIE IHR BEWÄSSERUNGSSYSTEM UND IHREN MÄHROBOTER DIREKT VON IHREM SMARTPHONE AUS

Ab sofort können Sie Ihren Husqvarna Automower® auch mit dem intelligenten GARDENA smart system verbinden. Ihr Automower® sorgt für einen perfekt gemähten und gesunden Rasen und das GARDENA smart system – das die Bodenfeuchtigkeit, die Außentemperatur und die Licht-verhältnisse misst und anhand dieser Werte automatisch bewässert – hält Ihren Rasen grün und frisch. Das GARDENA smart system kann mit allen Automower® genutzt werden, die mit Automower® Connect ausgestattet sind.



AUTOMOWER® CONNECT

Mit Automower® Connect können Sie Ihren Automower® 305, 310, 315, 315X, 420, 430X, 440, 450X und 435X AWD über Ihr Smartphone steuern. Über die App können Sie Start-, Stopp- und Parkbefehle senden und Einstellungen überprüfen und verändern. Im Falle eines Diebstahls kann Ihr Automower® über das integrierte GPS geortet werden. Standard bei den Modellen 315X, 430X, 450X, 435X AWD. *Optional verfügbar bei den Modellen 305/310/315/420/440





DER PASSENDE AUTOMOWER® FÜR JEDEN GARTEN

Ein Husqvarna Automower® gibt Ihnen viele Stunden zusätzliche Freizeit – die Zeit, die Sie nicht mehr zum Rasenmähen benötigen. So können Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie und Freunden verbringen oder sich anderen Aktivitäten widmen, die Sie lieben. Dabei können Sie sich entspannt auf Ihren perfekt gemähten Rasen freuen, den Ihr Automower® bei jedem Wetter immer leise und zuverlässig in Form hält.

Jeder Garten ist einzigartig. Deshalb haben wir eine breite Palette an Husqvarna Automower® entwickelt. Für kleine Gärten bis hin zu großen und sehr komplexen Gärten mit Steigungen finden Sie ein passendes Gerät in unserem Sortiment. In jedem Fall wird ein Husqvarna Automower® auch komplexe Anforderungen wie enge Passagen meistern.

Steigungen und Unebenheiten meistert ein Automower® dank seiner großen Räder, dem tiefen Schwerpunkt und optimaler Balance. Und wenn Sie einen Garten mit extremen Steigungen haben, ist auch das kein Problem – dank unseres Allrad-Mähers, der auch Steigungen von bis zu 70 % zuverlässig mäht.



FORTSCHRITTLICHE NAVIGATION
Mehrere Navigationstools – darunter GPS (bei Modell 315X, 430X, 450X und 435X AWD) – sorgen dafür, dass selbst bei komplexen Rasenflächen der gesamte Rasen gleichmäßig gemäht wird.



ENGSTELLEN ERKENNEN
Husqvarna Automower® erkennen Engstellen und finden ihren Weg hindurch.



ARBEITET AUCH BEI REGEN
Husqvarna Automower® liefern perfekte Schnittergebnisse bei jedem Wetter. Alle wichtigen Teile sind sicher vor Regen sowie Staub und Grasschnitt geschützt.



MÄHEN GLEICHMÄSSIG
Durch das freie Bewegungsmuster erreicht Ihr Automower® jede Stelle der Rasenfläche und es entsteht ein gleichmäßiger, streifenfreier Rasen.



NIEMAND WIRD GESTÖRT
Wahrscheinlich wird Ihnen der Mäher gar nicht weiter auffallen, da der Geräuschpegel so niedrig ist, dass niemand gestört wird.



BEWÄLTIGEN STEIGUNGEN
Husqvarna Automower® bewältigen selbst Anstiege von bis zu 70 % (35°). Dabei ist das Mähergebnis auf ebener Fläche und an Steigungen gleich.

**IM APRIL WOLLEN WIR DEN „GEBURTSTAG“
DES HUSQVARNA AUTOMOWER® MIT IHNEN FEIERN.**

Deshalb verlosen wir insgesamt 25 Automower®!
Und auch später finden Sie interessante Informationen rund um Husqvarna Automower®.
Besuchen Sie ab April unsere Website www.husqvarna.de/automower,
um mehr zu erfahren.

VERTRAUEN SIE DEM ORIGINAL

Forschung, Innovation und ein satter, grüner Rasen haben Husqvarna zum weltweit
führenden Hersteller von Mährobotern gemacht. Im Jahr 2020, in dem wir 25 Jahre
Automower® feiern, sind wir sehr stolz darauf, dass uns mehr als zwei Millionen
Automower® Besitzer auf der ganzen Welt die Pflege ihres Rasens anvertrauen.
Für ein perfektes Ergebnis.
Automower® arbeiten leise, effizient, völlig autonom und liefern ein besseres
Mähergebnis als jeder andere Rasenmäher. Zu jeder Tageszeit und bei jedem
Wetter, ein Automower® erledigt seine Arbeit zuverlässig. Damit Sie sich
wichtigeren oder angenehmeren Aufgaben widmen können – und einen
wundervollen, perfekt gepflegten Rasen genießen können.
Husqvarna Automower® bieten Ihnen damit eine Verbesserung Ihres Alltags, die sie
nicht mehr missen wollen. Für mehr Lebensqualität.



INHALT

4-7	FEATURES UND EIGENSCHAFTEN
8-9	ARBEITSWEISE
10-12	MODELLE
13-15	TECHNOLOGIE
16-17	ZUBEHÖR
18-19	HUSQVARNA CARE, VERSICHERUNG, FINANZIERUNG
20-21	WINTERSERVICE, GARANTIE



FÜR MEHR
LEBENSQUALITÄT



HUSQVARNA
AUTOMOWER®
2020

