


# **Preisliste**

**ab 01.Nov.21**



**Binderberger**  
Maschinenbau GmbH





|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>FORSTBOX</b> ..... | 4 |
|-----------------------|---|



## KREISSÄGEN

|                        |    |
|------------------------|----|
| WIPP-SÄGE .....        | 5  |
| ROLLTISCH-SÄGE .....   | 6  |
| TISCHWIPP-SÄGE .....   | 7  |
| FÖRDERBAND-SÄGEN ..... | 8  |
| FÖRDERBÄNDER .....     | 10 |




## HOLZSPALTER

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| KURZHOLZSPALTER .....                | 11 |
| HOLZSPALTER STEHEND .....            | 12 |
| HOLZBÜNDEL-GERÄTE .....              | 16 |
| HOLZSPALTER LIEGEND   MIT KRAN ..... | 18 |
| BOHRSPALTER .....                    | 24 |



## BRENNHOLZPROFIS

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| SSP 450   SSG 750   X-SPALTER   SSE 800..... | 26 |
| REINIGUNGSANLAGEN .....                      | 32 |
| KETTENQUERFÖRDERER .....                     | 33 |
| VERPACKUNGSANLAGEN .....                     | 33 |



## RÜCKEWÄGEN

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ECO LINE .....        | 34 |
| ALPIN .....           | 38 |
| ALPIN TELEMATIC ..... | 48 |
| ALPIN UNIVERSAL.....  | 50 |
| UZZ .....             | 52 |



## KRÄNE & GREIFER

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| FORSTKRÄNE .....                | 64 |
| GREIFER .....                   | 68 |
| ROTATOREN   WECHSELSYSTEME..... | 69 |
| RÜCKEZANGEN.....                | 70 |
| FÄLLGREIFER.....                | 72 |
| WOOD BREAKER.....               | 73 |
| SEILWINDEN.....                 | 74 |
| GÜLLEMIXER .....                | 76 |
| FRACHTKOSTEN .....              | 78 |

# FORSTBOX



| MODELL                                                                              | AUSSTATTUNG                            | PREIS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| TK-BOX-01                                                                           | Grundkörper verzinkt                   | 1.500,- |
|                                                                                     | Deckel pulverbeschichtet               |         |
|                                                                                     | Serienmäßig mit Stapleraufnahme        |         |
|                                                                                     | Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme      |         |
|                                                                                     | Gasdämpfer                             |         |
|  | TK-ZEA-01    Zusatzoption Euroaufnahme | 100,-   |





# WIPPSÄGE 700



| MODELL           | ANTRIEB                                                         | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <b>WS 700 Z</b>  | Zapfwellenantrieb über Keilriemen                               | 180 kg  | KS-WSE-1    | <b>2.250,-</b> |
| <b>WS 700 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Direktantrieb                     | 170 kg  | KS-WSE-2    | <b>1.810,-</b> |
| <b>WS 700 KE</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Keilriemenantrieb                 | 220 kg  | KS-WSE-3    | <b>2.130,-</b> |
| <b>WS 700 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Zapfwellenantrieb über Keilriemen | 250 kg  | KS-WSE-4    | <b>2.990,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                           | Z | E | KE | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                                  |
|-------------------------------------------------------|---|---|----|----|-------------|----------------------------------------|
| E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A                           | – | ● | ●  | ●  | KS-ZAL-01   | –                                      |
| E-Motor 7,5kW / 400V / 16A                            | – | ○ | ○  | ○  | KS-ZAL-02   | <b>360,-</b> <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Chromstahl Sägeblatt ø 700 mm                         | ● | ● | ●  | ●  | KS-ZAL-04   | –                                      |
| Chromstahl Sägeblatt ø 700 mm (Extrablatt)            | ○ | ○ | ○  | ○  | KS-ZSB-02   | <b>130,-</b>                           |
| Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, ø 700 mm              | ○ | ○ | ○  | ○  | KS-ZAL-05   | <b>89,-</b> <sup>↑</sup> <sub>A</sub>  |
| Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, ø 700 mm (Extrablatt) | ○ | ○ | ○  | ○  | KS-ZSB-04   | <b>205,-</b>                           |
| 3-Punktanbau                                          | ● | – | –  | ●  | KS-ZAL-08   | –                                      |
| Transportwagen                                        | – | ○ | ○  | ●  | KS-ZAL-21   | <b>170,-</b>                           |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                              | ● | – | –  | ○  | KS-ZAL-24   | <b>260,-</b>                           |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb           | ○ | – | –  | ○  | KS-ZAL-25   | <b>370,-</b>                           |

# ROLLTISCH-SÄGE



| MODELL                                                | ANTRIEB                                      | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Rolltisch-Säge RT E                                   | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A mit mech. Bremse | 180 kg  | KS-MRT-4    | 1.840,-              |
| AUSSTATTUNG                                           |                                              | E       | ARTIKEL-NR. | PREIS                |
| E-Motor 5,5kW / 400V / 16A                            |                                              | ●       | KS-ZAL-01   | -                    |
| E-Motor 7,5 kW / 400V / 16A                           |                                              | ○       | KS-ZAL-02   | 360,- <sup>† A</sup> |
| Chromstahl Sägeblatt Ø 700 mm                         |                                              | ●       | KS-ZAL-04   | -                    |
| Chromstahl Sägeblatt Ø 700 mm (Extrablatt)            |                                              | ○       | KS-ZSB-02   | 130,-                |
| Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, Ø 700 mm              |                                              | ○       | KS-ZAL-05   | 89,- <sup>† A</sup>  |
| Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, Ø 700 mm (Extrablatt) |                                              | ○       | KS-ZSB-04   | 205,-                |
| 3-Punktanbau                                          |                                              | ○       | KS-ZAL-09   | 200,-                |



# TISCHWIPP-SÄGE



| MODELL            | ANTRIEB                                                         | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <b>TWS 700 Z</b>  | Zapfwellenantrieb über Keilriemen                               | 295 kg  | KS-TWS-1    | <b>3.060,-</b> |
| <b>TWS 700 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A mit mech. Bremse                    | 215 kg  | KS-TWS-2    | <b>2.440,-</b> |
| <b>TWS 700 KE</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Keilriemenantrieb                 | 320 kg  | KS-TWS-4    | <b>2.960,-</b> |
| <b>TWS 700 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Zapfwellenantrieb über Keilriemen | 355 kg  | KS-TWS-3    | <b>4.120,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                           | Z | E | KE | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                       |
|-------------------------------------------------------|---|---|----|----|-------------|-----------------------------|
| E-Motor 5,5kW / 400V / 16A                            | — | ● | ●  | ●  | KS-ZAL-01   | -                           |
| E-Motor 7,5 kW / 400V / 16A                           | — | ○ | ○  | ○  | KS-ZAL-02   | <b>360,-</b> <sup>↑</sup> A |
| Chromstahl Sägeblatt Ø 700 mm                         | ● | ● | ●  | ●  | KS-ZAL-04   | -                           |
| Chromstahl Sägeblatt Ø 700 mm (Extrablatt)            | ○ | ○ | ○  | ○  | KS-ZSB-02   | <b>130,-</b>                |
| Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, Ø 700 mm              | ○ | ○ | ○  | ○  | KS-ZAL-05   | <b>89,-</b> <sup>↑</sup> A  |
| Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, Ø 700 mm (Extrablatt) | ○ | ○ | ○  | ○  | KS-ZSB-04   | <b>205,-</b>                |
| 3-Punktanbau, schräger Anbau                          | ● | — | —  | ●  | KS-ZAL-10   | -                           |
| Transportwagen                                        | ● | ● | ●  | ●  | KS-ZAL-21   | -                           |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                              | ● | — | —  | ○  | KS-ZAL-24   | <b>260,-</b>                |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb           | ○ | — | —  | ○  | KS-ZAL-25   | <b>370,-</b>                |

# FÖRDERBAND-SÄGE eco



| MODELL                                 | ANTRIEB                                                                    | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <b>WS 700 FB Z <small>eco</small></b>  | Zapfwellenantrieb + mech. Wippe (Keilriemen)                               | 551 kg  | KS-MKE-1    | <b>5.980,-</b> |
| <b>WS 700 FB E <small>eco</small></b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 32A + E-Motor 2,2 kW + mech. Wippe (Keilriemen)    | 598 kg  | KS-MKE-2    | <b>6.080,-</b> |
| <b>WS 700 FB EZ <small>eco</small></b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Zapfwellenantrieb + mech. Wippe (Keilriemen) | 755 kg  | KS-MKE-3    | <b>8.040,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                        | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|----------------------------------------------|
| E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A (WS 700 FB E <small>eco</small> : 32A) | – | ● | ●  | KS-ZAL-01   | –                                            |
| E-Motor 7,5 kW / 400V / 16A                                        | – | ○ | ○  | KS-ZAL-02   | <b>360,-</b> <sup>↑</sup> <small>A</small>   |
| Chromstahl Sägeblatt, Ø 700 mm                                     | ● | ● | ●  | KS-ZAL-04   | –                                            |
| Chromstahl Sägeblatt, Ø 700 mm (Extrablatt)                        | ○ | ○ | ○  | KS-ZSB-02   | <b>130,-</b>                                 |
| Hartmetall Sägeblatt, Ø 700 mm                                     | ○ | ○ | ○  | KS-ZAL-05   | <b>89,-</b> <sup>↑</sup> <small>A</small>    |
| Hartmetall Sägeblatt, Ø 700 mm (Extrablatt)                        | ○ | ○ | ○  | KS-ZSB-06   | <b>320,-</b>                                 |
| 3-Punktanbau                                                       | ● | ● | ●  | KS-ZAL-08   | –                                            |
| Wippe hydraulisch betätigt                                         | ○ | ○ | ○  | KS-ZAL-12   | <b>1.220,-</b> <sup>↑</sup> <small>A</small> |
| Hydr. Eigenversorgung                                              | ○ | ● | ●  | KS-ZAL-13   | <b>1060,-</b>                                |
| Förderband 4 m (Förderband hydraulisch klappbar)                   | ● | ● | ●  | KS-ZAL-16   | –                                            |
| Förderband 5 m (Förderband hydraulisch klappbar)                   | ○ | ○ | ○  | KS-ZAL-17   | <b>1.220,-</b> <sup>↑</sup> <small>A</small> |
| Gelenkwelle BG4, 710 mm                                            | ● | – | ○  | KS-ZAL-23   | <b>240,-</b>                                 |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb                        | ○ | – | ○  | KS-ZAL-25   | <b>370,-</b>                                 |





# FÖRDERBAND-SÄGE *proline*



| MODELL                                | ANTRIEB                                                                    | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <b>WS 700 FB Z</b><br><i>proline</i>  | Zapfwellenantrieb + mech. Wippe (Keilriemen)                               | 581 kg  | KS-MKP-1    | <b>7.510,-</b> |
| <b>WS 700 FB E</b><br><i>proline</i>  | E-Motor 7,5 kW / 400V / 32A + E-Motor 2,2 kW + mech. Wippe (Keilriemen)    | 623 kg  | KS-MKP-2    | <b>7.720,-</b> |
| <b>WS 700 FB EZ</b><br><i>proline</i> | E-Motor 7,5 kW / 400V / 16A + Zapfwellenantrieb + mech. Wippe (Keilriemen) | 840 kg  | KS-MKP-3    | <b>8.640,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                         | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                                    |
|-----------------------------------------------------|---|---|----|-------------|------------------------------------------|
| Hartmetall Sägeblatt, Ø 700 mm                      | ● | ● | ●  | KS-ZAL-07   | -                                        |
| Hartmetall Sägeblatt, Ø 700 mm (Extrablatt)         | ○ | ○ | ○  | KS-ZSB-06   | <b>320,-</b>                             |
| 3-Punktanbau                                        | ● | ● | ●  | KS-ZAL-08   | -                                        |
| Automatisch-hydraulische Wippe                      | ○ | ○ | ○  | KS-ZAL-26   | <b>1.890,-</b> <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Hydr. Eigenversorgung                               | ● | ● | ●  | KS-ZAL-14   | -                                        |
| Förderband 4 m (Förderband hydraulisch klappbar)    | ● | ● | ●  | KS-ZAL-16   | -                                        |
| Förderband 5 m (Förderband hydraulisch klappbar)    | ○ | ○ | ○  | KS-ZAL-17   | <b>1.220,-</b> <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Mengenteiler für einstellbare Wippengeschwindigkeit | ○ | ○ | ○  | KS-ZAL-28   | <b>170,-</b>                             |
| Gelenkwelle BG4, 710 mm                             | ● | - | ○  | KS-ZAL-23   | <b>240,-</b>                             |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb         | ○ | - | ○  | KS-ZAL-25   | <b>370,-</b>                             |

# FÖRDERBAND eco | proline



| eco | MODELL                         | ANTRIEB                                                               | LÄNGE | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------------|
|     | FB <b>E</b> <small>eco</small> | E-Motor 0,75 kW / 400V / 16A                                          | 4,5m  | 330 kg  | FB-MFE-1    | <b>2.960,-</b> |
|     | FB <b>E</b> <small>eco</small> | E-Motor 0,75 kW / 230V Schuko-Stecker                                 | 4,5m  | 330 kg  | FB-MFE-3    | <b>2.960,-</b> |
|     | FB <b>S</b> <small>eco</small> | Schlepperhydraulik<br>(1x doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich) | 4,5m  | 325 kg  | FB-MFE-2    | <b>2.860,-</b> |

| proline | MODELL                               | ANTRIEB                                                                | LÄNGE | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------------|
|         | FB <b>3 E</b> <small>proline</small> | E-Motor 0,75 kW / 400V / 16A                                           | 4,5m  | 390 kg  | FB-MFP-1    | <b>4.130,-</b> |
|         | FB <b>3 S</b> <small>proline</small> | Schlepperhydraulik<br>(1x doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)* | 4,5m  | 385 kg  | FB-MFP-2    | <b>4.020,-</b> |
|         | FB <b>5 E</b> <small>proline</small> | E-Motor 0,75 kW / 400V / 16A                                           | 7m    | 800 kg  | FB-MFP-3    | <b>5.990,-</b> |
|         | FB <b>5 S</b> <small>proline</small> | Schlepperhydraulik<br>(1x doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)* | 7m    | 800 kg  | FB-MFP-4    | <b>5.890,-</b> |

|                                                                                     |            |                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|  | * FB-ZFP-1 | Hydraulischer Schwenkantrieb, Schlepperhydraulik mit Funksteuerung | 1.730,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|



# KURZHOLZSPALTER H6 / H8



| MODELL       | ANTRIEB                                              | VOR<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>H6 E</b>  | E-Motor 4 kW / 400V / 16A                            | 7             | 31               | 145           | KH-M6-1     | <b>1.500,-</b> |
| <b>H8 E</b>  | E-Motor 4 kW / 400V / 16A                            | 7             | 39               | 230           | KH-M8-1     | <b>2.050,-</b> |
| <b>H8 EZ</b> | E-Motor 4 kW / 400V / 16A<br>Aufsteckpumpe 440 U/min | 7 / 11        | 39 / 48          | 240           | KH-M8-2     | <b>2.580,-</b> |

| AUSSTATTUNG                  | H6 E | H8 E | H8 EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS        |
|------------------------------|------|------|-------|-------------|--------------|
| 3-Punktanbau                 | –    | ○    | ●     | SP-ZAL-01   | <b>180,-</b> |
| Tischvergrößerung beidseitig | ●    | ●    | ●     | SP-ZAL-03   | -            |

# KURZHOLZSPALTER LIEGEND SP8



| MODELL        | ANTRIEB                                              | VOR<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>SP8 Z</b>  | Aufsteckpumpe 440 U/min                              | 11            | 17               | 225           | KH-MSP-1    | <b>2.750,-</b> |
| <b>SP8 E</b>  | E-Motor 4 kW / 400V / 16A                            | 9             | 13               | 225           | KH-MSP-2    | <b>2.610,-</b> |
| <b>SP8 EZ</b> | E-Motor 4 kW / 400V / 16A<br>Aufsteckpumpe 440 U/min | 9 / 11        | 13/17            | 235           | KH-MSP-3    | <b>3.290,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                          | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                      |
|------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|----------------------------|
| 3-Punktanbau                                         | ● | ○ | ●  | SP-ZAL-02   | <b>195,-</b>               |
| 4-fach Spaltkreuz                                    | ● | ● | ●  | SP-ZAL-04   | -                          |
| 6-fach Spaltkreuz (statt 4-fach Spaltkreuz)          | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-05   | <b>90,-</b> <sup>↑</sup> A |
| 6-fach Spaltkreuz (zusätzlich zum 4-fach Spaltkreuz) | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-06   | <b>190,-</b>               |
| Hydraulische Messerverstellung                       | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-07   | <b>570,-</b>               |
| Speed Control                                        | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-08   | <b>310,-</b>               |

# STEHENDSPALTER

H12 / H20 / H27 ecosplit



| MODELL        | ANTRIEB                                                      | VOR 1<br>cm/sec | VOR 2<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>H12 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min                                  | 19              | 61              | 28               | 320           | MS-M12E-1   | <b>2.950,-</b> |
| <b>H12 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A                                  | 15              | 48              | 22               | 330           | MS-M12E-2   | <b>3.390,-</b> |
| <b>H12 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A +<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min | 15/19           | 48/61           | 22/28            | 365           | MS-M12E-3   | <b>3.790,-</b> |
| <b>H20 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min                                  | 15              | 42              | 24               | 550           | MS-M20E-1   | <b>3.940,-</b> |
| <b>H20 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A                                  | 11              | 31              | 18               | 530           | MS-M20E-2   | <b>4.490,-</b> |
| <b>H20 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A +<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min | 11/15           | 31/42           | 18/24            | 609           | MS-M20E-3   | <b>4.950,-</b> |
| <b>H27 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min                                  | 11              | 21              | 23               | 600           | MS-M27E-1   | <b>4.990,-</b> |
| <b>H27 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A                                  | 7               | 14              | 15               | 660           | MS-M27E-2   | <b>5.690,-</b> |
| <b>H27 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A +<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min | 7/11            | 14/21           | 15/23            | 675           | MS-M27E-3   | <b>6.250,-</b> |

## ANBAU-BÜNDELGERÄTE FÜR STEHENDSPALTER H20 UND H27

| MODELL                                                          | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät fix <b>eco</b> 1,0 rm               | SP-ZAL-56   | <b>1.130,-</b> |
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät <b>proline</b> mit Drehkranz 1,0 rm | SP-ZAL-57   | <b>1.750,-</b> |
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät fix <b>eco</b> 1,4 rm               | SP-ZAL-58   | <b>1.240,-</b> |
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät <b>proline</b> mit Drehkranz 1,4 rm | SP-ZAL-59   | <b>1.860,-</b> |
| Spanngurte B: 25 mm L: 5 m - für Holzbündelgerät / Stück        | SP-ZAL-45   | <b>6,50-</b>   |



# STEHENDSPALTER H12 / H20 / H27 ecosplit

## OPTIONEN

| AUSSTATTUNG                                                                                     | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|----------------------|
| <b>BEDIENUNG</b>                                                                                |   |   |    |             |                      |
| Standard-2-Handbedienung inkl. Holzklemmsystem                                                  | ● | ● | ●  | SP-ZAL-11   | -                    |
| Komfort-2-Handbedienung inkl. Holzklemmsystem                                                   | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-12   | 100,-                |
| <b>STAMMHEBER</b>                                                                               |   |   |    |             |                      |
| Mechanischer Stammheber                                                                         | ● | ● | ●  | SP-ZAL-25   | -                    |
| Hydr. Stammheber (Schlepperhydraulik !)                                                         | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-26   | 760,- <sup>↑</sup> A |
| <b>SPALTTISCH</b>                                                                               |   |   |    |             |                      |
| Spalttisch für Spaltlänge 55 cm für H12                                                         | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-27   | 320,-                |
| Spalttisch für Spaltlänge 55 cm für H20, H27                                                    | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-28   | 340,-                |
| <b>SEILWINDE</b>                                                                                |   |   |    |             |                      |
| Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil, inkl. Greifzange (Schlepperhydraulik !) | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-30   | 2.120,-              |
| Greifzange für Seilwinde extra, Öffnungsweite 800 mm                                            | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-33   | 180,- <sup>↑</sup> A |
| <b>TRANSPORT</b>                                                                                |   |   |    |             |                      |
| Transportachse mit Ø 300 mm Räder ohne Anbaubündler für H12                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-34   | 140,-                |
| Transportwagen ohne Anbaubündler für H12                                                        | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-35   | 170,-                |
| <b>ZUBEHÖR</b>                                                                                  |   |   |    |             |                      |
| Speed Control                                                                                   | ● | ● | ●  | -           | -                    |
| Drehteller                                                                                      | ● | ● | ●  | SP-ZAL-10   | -                    |
| Motorsägen- und Sappihalter                                                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-38   | 120,-                |
| Gelenkwelle BG4, 710 mm                                                                         | ○ | - | ○  | SP-ZAL-39   | 240,-                |
| Stundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                             | ○ | - | ○  | SP-ZAL-41   | 370,-                |



# STEHENDSPALTER

H12 / H20 / H27 *superspeed*



| MODELL        | ANTRIEB                                                      | VOR 1<br>cm/sec | VOR 2<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>H12 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min                                  | 25              | 53              | 47               | 330           | MS-M12S-1   | <b>3.620,-</b> |
| <b>H12 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A                                  | 15              | 33              | 29               | 340           | MS-M12S-2   | <b>4.050,-</b> |
| <b>H12 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A +<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min | 15/25           | 33/53           | 29/47            | 370           | MS-M12S-3   | <b>4.490,-</b> |
| <b>H20 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min                                  | 22              | 39              | 51               | 550           | MS-M20S-1   | <b>4.550,-</b> |
| <b>H20 E</b>  | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A                                  | 11              | 20              | 26               | 530           | MS-M20S-2   | <b>5.190,-</b> |
| <b>H20 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A +<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min | 11/22           | 20/39           | 26/51            | 615           | MS-M20S-3   | <b>5.850,-</b> |
| <b>H27 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min                                  | 16              | 24              | 43               | 600           | MS-M27S-1   | <b>5.650,-</b> |
| <b>H27 E</b>  | E-Motor 9,2 kW / 400V / 32A                                  | 10              | 16              | 28               | 665           | MS-M27S-2   | <b>6.440,-</b> |
| <b>H27 EZ</b> | E-Motor 9,2 kW / 400V / 32A +<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min | 10/16           | 16/24           | 28/43            | 650           | MS-M27S-3   | <b>7.090,-</b> |

## ANBAU-BÜNDELGERÄTE FÜR STEHENDSPALTER H20 UND H27

| MODELL                                                          | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät fix <b>eco</b> 1,0 rm               | SP-ZAL-56   | <b>1.130,-</b> |
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät <b>proline</b> mit Drehkranz 1,0 rm | SP-ZAL-57   | <b>1.750,-</b> |
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät fix <b>eco</b> 1,4 rm               | SP-ZAL-58   | <b>1.240,-</b> |
| Hydr. Anbau-Holzbündelgerät <b>proline</b> mit Drehkranz 1,4 rm | SP-ZAL-59   | <b>1.860,-</b> |
| Spanngurte B: 25 mm L: 5 m - für Holzbündelgerät / Stück        | SP-ZAL-45   | <b>6,50,-</b>  |




# STEHENDSPALTER H12 / H20 / H27 *superspeed*

## OPTIONEN

| AUSSTATTUNG                                                                                   | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|---------------------------------|
| <b>BEDIENUNG</b>                                                                              |   |   |    |             |                                 |
| Standard-2-Handbedienung inkl. Holzklemmsystem                                                | ● | ● | ●  | SP-ZAL-11   | -                               |
| Komfort-2-Handbedienung inkl. Holzklemmsystem                                                 | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-12   | 100,-                           |
| <b>STAMMHEBER</b>                                                                             |   |   |    |             |                                 |
| Mechanischer Stammheber                                                                       | ● | ● | ●  | SP-ZAL-25   | -                               |
| Hydr. Stammheber (Spalterhydraulik !)                                                         | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-55   | 550,- <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| <b>SPALTTISCH</b>                                                                             |   |   |    |             |                                 |
| Spalttisch für Spaltlänge 55 cm für H12                                                       | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-27   | 320,-                           |
| Spalttisch für Spaltlänge 55 cm für H20, H27                                                  | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-28   | 340,-                           |
| <b>SEILWINDE</b>                                                                              |   |   |    |             |                                 |
| Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil, inkl. Greifzange (Spalterhydraulik !) | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-49   | 2.340,-                         |
| Greifzange für Seilwinde extra, Öffnungsweite 800 mm                                          | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-33   | 180,- <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| <b>TRANSPORT</b>                                                                              |   |   |    |             |                                 |
| Transportachse mit Ø 300 mm Räder ohne Anbaubündler für H12                                   | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-34   | 140,-                           |
| Transportwagen ohne Anbaubündler für H12                                                      | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-35   | 170,-                           |
| <b>ZUBEHÖR</b>                                                                                |   |   |    |             |                                 |
| Speed Control                                                                                 | ● | ● | ●  | -           | -                               |
| Drehteller                                                                                    | ● | ● | ●  | SP-ZAL-10   | -                               |
| Motorsägen- und Sappihalter                                                                   | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-38   | 120,-                           |
| Gelenkwelle BG4, 710 mm                                                                       | ○ | - | ○  | SP-ZAL-39   | 240,-                           |
| Stundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                           | ○ | - | ○  | SP-ZAL-41   | 370,-                           |

# 3-PUNKT-BÜNDLER eco FIX



| MODELL           |                                   | BÜNDELGRÖSSE | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|
|                  |                                   | mm           | kg      |             |                |
| <b>BG 1,0 rm</b> | Hydr. 3-Punkt-Holzbündelgerät fix | ø 1200       | 240     | MS-Z3B-7    | <b>1.390,-</b> |
| <b>BG 1,4 rm</b> | Hydr. 3-Punkt-Holzbündelgerät fix | ø 1380       | 250     | MS-Z3B-8    | <b>1.490,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                              |  |  | ARTIKEL-NR. | PREIS         |
|----------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------|
| Steuergerät am Schlepper (Schlepperhydraulik)            |  |  | ● SP-Z3B-1  | -             |
| Steuergerät am Bündler                                   |  |  | ○ SP-Z3B-2  | <b>300,-</b>  |
| Spanngurte B: 25 mm L: 5 m - für Holzbündelgerät / Stück |  |  | ○ SP-ZAL-45 | <b>6,50,-</b> |

|                                                                                     |          |                           |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------|
|  | SP-Z3B-3 | Zusatzoption Euroaufnahme |  | 100,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------|



# 3-PUNKT-BÜNDLER *proline*

## DREHBAR



| MODELL           |                                             | BÜNDELGRÖSSE | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|
|                  |                                             | mm           | kg      |             |                |
| <b>BG 1,0 rm</b> | Hydr. 3-Punkt-Holzbündelgerät mit Drehkranz | ø 1200       | 250     | MS-Z3B-1    | <b>1.890,-</b> |
| <b>BG 1,4 rm</b> | Hydr. 3-Punkt-Holzbündelgerät mit Drehkranz | ø 1380       | 260     | MS-Z3B-2    | <b>2.120,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                              |  |  | ARTIKEL-NR. | PREIS         |
|----------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------|
| Steuergerät am Schlepper (Schlepperhydraulik)            |  |  | ● SP-Z3B-1  | -             |
| Steuergerät am Bündler                                   |  |  | ○ SP-Z3B-2  | <b>300,-</b>  |
| Spanngurte B: 25 mm L: 5 m - für Holzbündelgerät / Stück |  |  | ○ SP-ZAL-45 | <b>6,50,-</b> |

|                                                                                     |          |                           |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------|
|  | SP-Z3B-3 | Zusatzoption Euroaufnahme |  | 100,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------|

# LIEGENDSPALTER

## GI20 / GI27 / GI33 *superspeed*



| MODELL         | ANTRIEB                                                                                     | VOR 1<br>cm/sec | VOR 2<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR.          | PREIS                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| <b>GI20 Z</b>  | Zapfwelle 540 U/min<br>30 kW Schlepper                                                      | 22              | 39              | 50               | 840           | GI-M20-1<br>GI-M20-4 | <b>8.230,-</b><br>*9.880,-   |
| <b>GI20 E</b>  | E-Motor 5,5 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A                                                     | 11              | 20              | 26               | 840           | GI-M20-2<br>GI-M20-5 | <b>8.950,-</b><br>*10.560,-  |
| <b>GI20 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A,<br>Zapfwellenantrieb<br>540 U/min 30 kW Schlepper  | 11/22           | 20/39           | 26/50            | 870           | GI-M20-3<br>GI-M20-6 | <b>9.470,-</b><br>*11.090,-  |
| <b>GI27 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min<br>40 kW Schlepper                                              | 15              | 24              | 43               | 940           | GI-M27-1<br>GI-M27-4 | <b>10.190,-</b><br>*11.730,- |
| <b>GI27 E</b>  | E-Motor 9,2 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A                                                     | 10              | 16              | 28               | 940           | GI-M27-2<br>GI-M27-5 | <b>10.900,-</b><br>*12.550,- |
| <b>GI27 EZ</b> | E-Motor 9,2 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A,<br>Zapfwellenantrieb<br>540 U/min, 40 kW Schlepper | 10/15           | 16/24           | 28/43            | 960           | GI-M27-3<br>GI-M27-6 | <b>11.630,-</b><br>*13.200,- |
| <b>GI33 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min<br>40 kW Schlepper                                              | 15              | 24              | 43               | 960           | GI-M33-1<br>GI-M33-4 | <b>12.040,-</b><br>*13.690,- |
| <b>GI33 E</b>  | E-Motor 9,2 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A                                                     | 11              | 16              | 28               | 960           | GI-M33-2<br>GI-M33-5 | <b>12.970,-</b><br>*14.510,- |
| <b>GI33 EZ</b> | E-Motor 9,2 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A,<br>Zapfwellenantrieb<br>540 U/min, 40 kW Schlepper | 11/16           | 16/24           | 28/43            | 980           | GI-M33-3<br>GI-M33-6 | <b>13.790,-</b><br>*15.340,- |



### Preis mit Dreipunktaufhängung

\*Preis mit Fahrwerk






# LIEGENDSPALTER GI20 / GI27 / GI33 *superspeed*

## OPTIONEN

| AUSSTATTUNG                                                                                       | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|------------------------------------------|
| Standard 2-Handbedienung                                                                          | ● | ● | ●  | SP-ZAL-60   | -                                        |
| Funkbedienung                                                                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-13   | <b>4.410,-</b> <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Hubkorb                                                                                           | ● | ● | ●  | SP-ZAL-15   | -                                        |
| Spaltkreuz 4-fach (geschweißt)                                                                    | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-16   | <b>850,-</b>                             |
| Spaltkreuz 6-fach (geschweißt)                                                                    | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-17   | <b>950,-</b>                             |
| Spaltkreuz 8-fach (geschweißt) für GI27, GI33                                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-18   | <b>1.090,-</b>                           |
| Ölkühler                                                                                          | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-24   | <b>930,-</b>                             |
| Seilwinde mit manueller Steuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil, inkl. Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-31   | <b>2.390,-</b>                           |
| Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil, inkl. Greifzange (Spalterhydraulik)       | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-32   | <b>3.090,-</b>                           |
| Motorsägen- und Sappihalter                                                                       | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-38   | <b>120,-</b>                             |
| Gelenkwelle BG4, 710 mm (Dreipunkt)                                                               | ○ | – | ○  | SP-ZAL-39   | <b>240,-</b>                             |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm (Fahrwerk)                                                               | ○ | – | ○  | SP-ZAL-40   | <b>260,-</b>                             |
| Stundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                               | ○ | – | ○  | SP-ZAL-41   | <b>370,-</b>                             |

# LIEGENDSPALTER

## MIT KRAN GI27 / GI33 *superspeed*



| MODELL                              | ANTRIEB                                        | VOR 1<br>cm/sec | VOR 2<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>GI27 Z</b><br><b>BK 4070 eco</b> | Zapfwellenantrieb 540 U/min<br>40 kW Schlepper | 15              | 24              | 43               | 2.940         | GI-M27-7    | <b>23.060,-</b> |
| <b>GI33 Z</b><br><b>BK 4070 eco</b> | Zapfwellenantrieb 540 U/min<br>40 kW Schlepper | 15              | 24              | 43               | 2.940         | GI-M33-7    | <b>23.870,-</b> |

| AUSSTATTUNG - LIEGENDSPALTER                                                                   | GI27 / GI33 | ARTIKEL-NR. | PREIS                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Standard 2-Handbedienung                                                                       | ●           | SP-ZAL-60   | -                                       |
| Funkbedienung                                                                                  | ○           | SP-ZAL-13   | <b>4.410,-<sup>†</sup></b> <sup>A</sup> |
| Hubkorb                                                                                        | ●           | SP-ZAL-15   | -                                       |
| Spaltkreuz 4-fach (geschweißt)                                                                 | ○           | SP-ZAL-16   | <b>850,-</b>                            |
| Spaltkreuz 6-fach (geschweißt)                                                                 | ○           | SP-ZAL-17   | <b>950,-</b>                            |
| Spaltkreuz 8-fach (geschweißt)                                                                 | ○           | SP-ZAL-18   | <b>1.090,-</b>                          |
| Ölkühler                                                                                       | ○           | SP-ZAL-24   | <b>930,-</b>                            |
| Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil,<br>inkl. Greifzange (Spalterhydraulik) | ○           | SP-ZAL-32   | <b>3.090,-</b>                          |
| Motorsägen- und Sappihalter                                                                    | ○           | SP-ZAL-38   | <b>120,-</b>                            |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm (Fahrwerk)                                                            | ○           | SP-ZAL-40   | <b>260,-</b>                            |
| Stundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                            | ○           | SP-ZAL-41   | <b>370,-</b>                            |

| SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG - FORSTKRAN                                                          | BK 4070 eco | ARTIKEL-NR. | PREIS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Antrieb über Spalterhydraulik mit mech. Kreuzhebelsteuerung<br>und Drehfunktion + Ölversorgung | ●           | FK-ZSH-01   | -     |
| Rotator 3t Stummel, Ø 49,5 mm                                                                  | ●           | FK-ZRO-01   | -     |
| Holzgreifer GZ1200                                                                             | ●           | FK-ZGR-01   | -     |



Optionale Kranausstattung ab Seite 48



# LIEGENDSPALTER

GI25 *proline*




| MODELL                           | ANTRIEB                                                                      | VOR<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>GI25 Z</b><br><i>proline</i>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min, Fahrwerk                                        | 27            | 25               | 1.710         | GI-M25-1    | <b>16.980,-</b> |
| <b>GI25 E</b><br><i>proline</i>  | E-Motor 11 kW + 2,2 kW / 400V / 32A, Fahrwerk                                | 25            | 23               | 1.890         | GI-M25-2    | <b>18.630,-</b> |
| <b>GI25 EZ</b><br><i>proline</i> | E-Motor 11 kW + 2,2 kW / 400V / 32A<br>Zapfwellenantrieb 540 U/min, Fahrwerk | 25/27         | 23/25            | 1.930         | GI-M25-3    | <b>19.760,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                                                 | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|----------------|
| Hydr. Holzstückdrehhilfe (links + rechts)                                                   | ● | ● | ●  | SP-ZAL-14   | -              |
| Ölkühler                                                                                    | ● | ● | ●  | SP-ZAL-50   | -              |
| Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil, inkl. Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-32   | <b>3.090,-</b> |
| Beleuchtung laut StVO.                                                                      | ● | ● | ●  | SP-ZAL-36   | -              |
| Motorsägen- und Sappihalter                                                                 | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-38   | <b>120,-</b>   |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                                                                    | ○ | — | ○  | SP-ZAL-40   | <b>260,-</b>   |
| Stundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                         | ○ | — | ○  | SP-ZAL-41   | <b>370,-</b>   |

# LIEGENDSPALTER

## GI40



| MODELL         | ANTRIEB                                                                                     | VOR 1<br>cm/sec | VOR 2<br>cm/sec | ZURÜCK<br>cm/sec | GEWICHT<br>kg | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>GI40 Z</b>  | Zapfwellenantrieb 540 U/min<br>40 kW Schlepper                                              | 22              | 11              | 34               | 1.740         | GI-M40-1    | <b>15.960,-</b> |
| <b>GI40 E</b>  | E-Motor 5,5 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A                                                     | 12              | 6               | 8                | 1.800         | GI-M40-2    | <b>16.780,-</b> |
| <b>GI40 EZ</b> | E-Motor 5,5 kW + 2,2 kW /<br>400V / 32A,<br>Zapfwellenantrieb<br>540 U/min, 40 kW Schlepper | 12/22           | 6/11            | 8/34             | 1.850         | GI-M40-3    | <b>17.710,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                                                    | Z | E | EZ | ARTIKEL-NR. | PREIS                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|-------------------------------|
| Standard 2-Handbedienung                                                                       | ● | ● | ●  | SP-ZAL-60   | -                             |
| Funkbedienung                                                                                  | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-13   | <b>4.410,-</b> <sup>†</sup> A |
| Hubkorb                                                                                        | ● | ● | ●  | SP-ZAL-15   | -                             |
| Spaltkreuz 4-fach (geschweißt)                                                                 | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-19   | <b>940,-</b>                  |
| Spaltkreuz 6-fach (geschweißt)                                                                 | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-20   | <b>1.060,-</b>                |
| Spaltkreuz 8-fach (geschweißt)                                                                 | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-21   | <b>1.180,-</b>                |
| Spaltkreuz 12-fach (geschweißt) (max. 50 cm Scheitlänge)                                       | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-22   | <b>1.290,-</b>                |
| Spaltkreuz 16-Teiler (geschweißt) (max. 50 cm Scheitlänge)                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-23   | <b>1.410,-</b>                |
| Spaltkreuz 18-Teiler (geschweißt) (max. 50 cm Scheitlänge)                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-61   | <b>2.140,-</b>                |
| Ölkühler                                                                                       | ● | ● | ●  | SP-ZAL-50   | -                             |
| Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 25 m Seil,<br>inkl. Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-32   | <b>3.090,-</b>                |
| Beleuchtung laut StVO.                                                                         | ● | ● | ●  | SP-ZAL-36   | -                             |
| Motorsägen- und Sapphalter                                                                     | ○ | ○ | ○  | SP-ZAL-38   | <b>120,-</b>                  |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                                                                       | ○ | - | ○  | SP-ZAL-40   | <b>260,-</b>                  |
| Stundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                            | ○ | - | ○  | SP-ZAL-41   | <b>370,-</b>                  |



## NOTIZEN



# BOHRSPALTER




| MODELL                          | GEWICHT<br>kg | DURCH<br>MESSER<br>mm | BAGGER<br>KLASSE<br>t | DREH<br>MOMENT<br>Nm | ÖLFLUSS<br>l/min | MAX.<br>DRUCK<br>bar | AUF<br>NAHME | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>BSP 2800</b> <i>eco</i>      | 86            | 180                   | 1 - 3                 | 2.840                | 25 - 65          | 240                  | 2" HEX       | BS-M28-1    | <b>3.810,-</b> |
| <b>BSP 2500</b> <i>proline</i>  | 130           | 250                   | 1,5 - 2,5             | 2.500                | 27 - 65          | 205                  | 2" HEX       | BS-M25-1    | <b>4.130,-</b> |
| <b>BSP 3500</b> <i>proline</i>  | 150           | 250                   | 3 - 5                 | 3.500                | 40 - 75          | 240                  | 75 mm        | BS-M35-1    | <b>4.990,-</b> |
| <b>BSP 3500</b> <i>proline</i>  | 160           | 315                   | 3 - 5                 | 3.500                | 40 - 75          | 240                  | 75 mm        | BS-M35-2    | <b>5.580,-</b> |
| <b>BSP 5000</b> <i>proline</i>  | 180           | 315                   | 4,5 - 8               | 5.000                | 50 - 95          | 240                  | 75 mm        | BS-M50-1    | <b>5.970,-</b> |
| <b>BSP 7000</b> <i>proline</i>  | 190           | 315                   | 8 - 9                 | 7.000                | 60 - 135         | 260                  | 75 mm        | BS-M70-1    | <b>6.130,-</b> |
| <b>BSP 12000</b> <i>proline</i> | 250           | 315                   | 8 - 15                | 12.000               | 60 - 170         | 240                  | 75 mm        | BS-M12-1    | <b>9.990,-</b> |

| AUSSTATTUNG - BOHRSPALTER                                                               | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Bohrschnecke Ø 100 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-01   | <b>680,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 150 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-02   | <b>700,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 200 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-03   | <b>710,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 250 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-04   | <b>770,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 300 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-05   | <b>880,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 350 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-06   | <b>900,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 400 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-07   | <b>980,-</b>   |
| Bohrschnecke Ø 450 L1200 mm für BSP 2800 <i>eco</i> u. BSP 2500 <i>proline</i>          | BS-ZAL-08   | <b>1.070,-</b> |
| Bohrschnecke Ø 200 L1500 mm für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i>                     | BS-ZAL-09   | <b>1.080,-</b> |
| Bohrschnecke Ø 250 L1500 mm für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i>                     | BS-ZAL-10   | <b>1.180,-</b> |
| Bohrschnecke Ø 300 L1500 mm für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i>                     | BS-ZAL-11   | <b>1.290,-</b> |
| Bohrschnecke Ø 400 L1500 mm für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i>                     | BS-ZAL-12   | <b>1.500,-</b> |
| Ersatzspitze für Bohrspalter                                                            | BS-ZAL-13   | <b>380,-</b>   |
| Wildkrautbesen für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i>                                  | BS-ZAL-14   | <b>900,-</b>   |
| Wurzelstockfräser Ø 250 mm für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i> mit Hex oder Ø 75 mm | BS-ZAL-15   | <b>1.920,-</b> |
| Wurzelstockfräser Ø 350 mm für BSP 3500 - BSP 12000 <i>proline</i> mit Hex oder Ø 75 mm | BS-ZAL-16   | <b>2.220,-</b> |



# BOHRSPALTER

| ADAPTER FÜR BAGGER                                                                 | A x B x D x H                                                                    | ARTIKEL-NR.              | PREIS                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                    |                                                                                  |                          |                          |
|  | Adapter für MS01                                                                 | 225 x 185 x 40 x 62 mm   | BS-ZAL-17 <b>460,-</b>   |
|                                                                                    | Adapter für MS03                                                                 | 283,6 x 205 x 50 x 75 mm | BS-ZAL-18 <b>510,-</b>   |
|                                                                                    | Adapter für MS08                                                                 | 381 x 295 x 60 x 85 mm   | BS-ZAL-19 <b>720,-</b>   |
|                                                                                    | Adapter für MS10                                                                 |                          | BS-ZAL-20 <b>2.920,-</b> |
|                                                                                    | Adapter für SW010                                                                | 180 x 185 x 35 x 60 mm   | BS-ZAL-21 <b>420,-</b>   |
|                                                                                    | Adapter für SW020                                                                | 293 x 235 x 50 x 100 mm  | BS-ZAL-22 <b>480,-</b>   |
|                                                                                    | Adapter für SW035                                                                | 375 x 312 x 65 x 120 mm  | BS-ZAL-23 <b>890,-</b>   |
|                                                                                    | Adapter für VTN45                                                                | 320 x 192 x 50 x 95 mm   | BS-ZAL-24 <b>870,-</b>   |
|                                                                                    | Flanschplatte (Rohmaterial) mit Schrauben für BSP 2800 <i>eco</i>                | BS-ZAL-25                | <b>150,-</b>             |
|                                                                                    | Flanschplatte (Rohmaterial) mit Schrauben für BSP 2500 - BSP 7000 <i>proline</i> | BS-ZAL-26                | <b>170,-</b>             |
|                                                                                    | Flanschplatte (Rohmaterial) mit Schrauben für BSP 12000 <i>proline</i>           | BS-ZAL-27                | <b>195,-</b>             |

# SSP 450

## AUTOMATIKSTEUERUNG



| MODELL                     | ANTRIEB                                        | GEWICHT ** | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>SSP 450 Z</b> automatic | Zapfwellenantrieb 540 U/min<br>40 kW Schlepper | 2.000 kg   | SSP-E45-1   | <b>33.500,-</b> |
| <b>SSP 450 E</b> automatic | E-Motor 22+9 kW/400V/63A                       | 2.100 kg   | SSP-E45-2   | <b>36.250,-</b> |
| <b>SSP 450 D</b> automatic | Dieselmotor 43,7 kW Hatz                       | 3.300 kg   | SSP-E45-3   | <b>48.500,-</b> |



\*\* Gewicht ohne Förderband und Zubringerbock

| AUSSTATTUNG - SSP 450                                            | Z | E | D | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------|
| <b>ZUBRINGER</b>                                                 |   |   |   |             |                |
| Zubringerbock 2 m, hydr. klappbar mit Holzablage                 | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-01  | <b>4.990,-</b> |
| Hydr. Zubringerbock 2 m, stationär inkl. Holzablage              | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-03  | <b>2.840,-</b> |
| Zubringerbock 3 m (4 hydr. angetriebene Sternwalzen), stationär  | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-65  | <b>4.040,-</b> |
| Hydr. Vorbereitung für Querförderer Montage                      | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-07  | <b>1.100,-</b> |
| <b>SPALTMESSE</b>                                                |   |   |   |             |                |
| Spaltkreuz 2-4-6 fach                                            | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-12  | <b>850,-</b>   |
| Spaltkreuz 2-4-8 fach                                            | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-13  | <b>990,-</b>   |
| Spaltkreuz 12 - Teiler                                           | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-11  | <b>1.120,-</b> |
| <b>FÖRDERBAND</b>                                                |   |   |   |             |                |
| Ladeförderband 4 m                                               | ● | ● | ● | -           | -              |
| Hydr. Vorbereitung für externe Reinigungsanlage mit hydr. Klappe | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-25  | <b>510,-</b>   |
| Hydr. Vorbereitung für externe Verpackungsmaschine               | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-26  | <b>510,-</b>   |



# SSP 450

## AUTOMATIKSTEUERUNG

| AUSSTATTUNG - SSP 450                                                   | Z | E | D | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------|
| <b>ACHSEN / FAHRWERK</b>                                                |   |   |   |             |                |
| Kurze Zugdeichsel                                                       | ● | ● | ● | -           | -              |
| Verlängerte Zugdeichsel                                                 | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-60  | <b>2.200,-</b> |
| Laufachse ungebremst                                                    | ● | ● | ● | SSZ-ZAL-59  | -              |
| Beleuchtung für Fahrwerk für 25 km/h                                    | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-34  | <b>330,-</b>   |
| Hydr. Stützfuß mit Schlepperhydraulik                                   | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-56  | <b>760,-</b>   |
| TÜV 25 km/h (wie ungebremsster Hänger) * Achtung! Nettopreis            | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-37  | <b>*680,-</b>  |
| <b>ALLGEMEINE AUSSTATTUNG &amp; ZUBEHÖR</b>                             |   |   |   |             |                |
| Ölkühler                                                                | ● | ● | ● | SSZ-ZAL-40  | -              |
| Ersatz-Sägekette, 66 Treibglieder für 2 mm Schiene, Kettenteilung 4-0-4 | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-42  | <b>40,-</b>    |
| Ersatz-Harvesterschwert 54 cm, 2,0 mm Schiene                           | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-46  | <b>185,-</b>   |
| Starterpaket: 1x Schwert, 3x Kette, je 1x Endschalter, 1x Filterset     | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-49  | <b>420,-</b>   |
| Späneabsaugung hydr. angetrieben (Spalterhydraulik)                     | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-31  | auf Anfrage    |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                                                | ○ | - | - | SSZ-ZAL-50  | <b>300,-</b>   |
| E-Motorwagen (als E-Version für Standard Z) E-Motor 30 kW / 400V / 63A  | ○ | - | - | SSZ-ZAL-51  | <b>5.290,-</b> |
| Service Set für Hatzmotor 3 und 4 Zylinder wassergekühlt                | - | - | ○ | SSZ-ZAL-71  | <b>329,-</b>   |
| Einschulung                                                             | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-55  | <b>1.350,-</b> |

# SSG 750

## FUNKSTEUERUNG



| MODELL                | ANTRIEB                                        | GEWICHT  | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SSG 750 Z</b> funk | Zapfwellenantrieb 540 U/min mit Fahrwerk       | 4.400 kg | SSG-M75-1   | <b>54.850,-</b> |
| <b>SSG 750 E</b> funk | E-Motor 22 kW + 9 kW / 400V / 63A mit Fahrwerk | 4.600 kg | SSG-M75-3   | <b>57.450,-</b> |
| <b>SSG 750 D</b> funk | Dieselmotor 43,7 kW Hatz (Fahrwerk)            | 4.700 kg | SSG-M75-2   | <b>71.900,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                   | Z                                | E                                | D                                | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| <b>ZUBRINGER</b>                                              |                                  |                                  |                                  |             |                |
| Zubringerbock 2 m, hydr. klappbar mit Holzablage              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-02  | <b>5.350,-</b> |
| Hydr. Zubringerbock 2 m, stationär inkl. Holzablage           | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-03  | <b>2.840,-</b> |
| <b>SPALTMESSE</b>                                             |                                  |                                  |                                  |             |                |
| Spaltkreuz 4-fach                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-14  | <b>1.040,-</b> |
| Spaltkreuz 6-fach                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-15  | <b>1.140,-</b> |
| Spaltkreuz 8-fach                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-16  | <b>1.240,-</b> |
| Spaltkreuz 12-fach (max. 50 cm Scheitlänge)                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-17  | <b>1.420,-</b> |
| Spaltkreuz 16-fach (max. 50 cm Scheitlänge)                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-66  | <b>1.450,-</b> |
| Spaltkreuz 18-fach (max. 50 cm Scheitlänge)                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-67  | <b>2.140,-</b> |
| <b>ACHSEN / FAHRWERK</b>                                      |                                  |                                  |                                  |             |                |
| Laufachse ungebremst                                          | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | SSZ-ZAL-59  | -              |
| Fahrwerk 25 km/h inkl. Ausstattung, Druckluft und Beleuchtung | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-35  | <b>4.730,-</b> |
| TÜV 25 km/h * Achtung! Nettopreis                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | SSZ-ZAL-37  | <b>*680,-</b>  |





# SSG 750

## FUNKSTEUERUNG

| AUSSTATTUNG                                                             | Z | E | D | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------|
| <b>ALLGEMEINE AUSSTATTUNG &amp; ZUBEHÖR</b>                             |   |   |   |             |                |
| Elektrische Gasverstellung                                              | – | – | ● | SSZ-ZAL-39  | -              |
| Ölkühler                                                                | ● | ● | ● | SSZ-ZAL-40  | -              |
| Ersatz-Sägekette 110 Treibglieder für 2 mm Schiene, Kettenteilung 4-0-4 | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-44  | <b>93,-</b>    |
| Ersatz-Harvesterschwert 100 cm, 2,0 mm Schiene                          | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-48  | <b>240,-</b>   |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                                                | ○ | – | – | SSZ-ZAL-50  | <b>300,-</b>   |
| E-Motorwagen (als E-Version für Standard Z) E-Motor 30 kW / 400V / 63A  | ○ | – | – | SSZ-ZAL-51  | <b>5.290,-</b> |
| Service Set für Hatzmotor 3 und 4 Zylinder wassergekühlt                | – | – | ○ | SSZ-ZAL-71  | <b>329,-</b>   |
| Hydr. Stützfuß mit Schlepperhydraulik                                   | ● | ● | ● | -           | -              |
| Starterpaket: 1x Schwert, 3x Kette, je 1x Endschalter, 1x Filterset     | ● | ● | ● | SSZ-ZAL-49  | -              |
| Einschulung                                                             | ○ | ○ | ○ | SSZ-ZAL-55  | <b>1.350,-</b> |



# SPX



| MODELL       | ANTRIEB                                                       | GEWICHT  | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>spX Z</b> | Zapfwellenantrieb mit Fahrwerk                                | 2 950 kg | SPX-M80-1   | <b>42.490,-</b> |
| <b>spX E</b> | E-Motor 15 kW / 400V / 32A / 5-polig Stationärmaschine        | 2 800 kg | SPX-M80-2   | <b>39.990,-</b> |
| <b>spX D</b> | Dieselmotor 18,9 kW Hatz (Fahrwerk)<br>2-Zylinder luftgekühlt | 3 500 kg | SPX-M80-3   | <b>54.900,-</b> |

| AUSSTATTUNG | Z | E | D | ARTIKEL-NR. | PREIS |
|-------------|---|---|---|-------------|-------|
|-------------|---|---|---|-------------|-------|

## ZUBRINGER

|                                                                                                                    |   |   |   |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|----------------|
| Austragungsband 200 cm, 100 cm breit,<br>mit mechanischer Winde stufenlos höhenverstellbar                         | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-04 | <b>2.290,-</b> |
| Austragungsband 400 cm, 85 cm breit,<br>hydr. teleskopierbar, mit mechanischer Winde stufenlos<br>höhenverstellbar | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-10 | <b>4.890,-</b> |

## SPALTMESSER

|                     |   |   |   |            |   |
|---------------------|---|---|---|------------|---|
| 2-stufiges X-Messer | ● | ● | ● | SPX-ZAL-01 | – |
|---------------------|---|---|---|------------|---|

## ACHSEN / FAHRWERK

|                                            |   |   |   |            |                |
|--------------------------------------------|---|---|---|------------|----------------|
| Laufachse ungebremst 25 km/h DE/AT         | ● | ○ | ● | SPX-ZAL-02 | <b>1.590,-</b> |
| 80 km/h Tandem-Fahrgestell für PKW-Betrieb | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-11 | <b>7.990,-</b> |
| Deichsel                                   | ● | ○ | ● | SPX-ZAL-03 | <b>890,-</b>   |
| Beleuchtung für Fahrwerk für 25 km/h       | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-07 | <b>320,-</b>   |
| TÜV 25 km/h * Achtung! Nettopreis          | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-08 | <b>*680,-</b>  |
| TÜV 80 km/h * Achtung! Nettopreis          | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-12 | <b>*680,-</b>  |

## ALLGEMEINE AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

|                                                  |   |   |   |            |                |
|--------------------------------------------------|---|---|---|------------|----------------|
| Funkseilwinde drehbar 35 m Seil, 380 kg Zugkraft | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-05 | <b>2.870,-</b> |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                         | ○ | – | – | SPX-ZAL-50 | <b>260,-</b>   |
| Ölkühler                                         | ● | ● | ● | SPX-ZAL-06 | –              |
| Einschulung                                      | ○ | ○ | ○ | SPX-ZAL-09 | <b>1.350,-</b> |



# SSE 800

## ABLÄNGEINHEIT – ÜBERGABEBAND – X-SPALTER

| MODELL          | ANTRIEB                                                                                | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| <b>SSE800 E</b> | Elektro 30kW/400V/63A + 15kW/400V/32A<br>(1x 63Amp + 1x32Amp benötigt - beide 5-polig) | 6500kg  | SSE-M80-1   | <b>89.900,-</b>  |
| <b>SSE800 D</b> | 4-Zylinder Diesel 55kW Hatz                                                            | 6500kg  | SSE-M80-2   | <b>109.900,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                                                                     | E                     | D                     | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| Zubringerbock 2 m, hydr. klappbar ohne Holzablage                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSE-ZAL-01  | <b>4.890,-</b> |
| Hydr. Zubringerbock 2 m, stationär inkl. Holzablage                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSE-ZAL-02  | <b>2.840,-</b> |
| Zubringerbock 3 m (4 hydr. angetriebene Sternwalzen), stationär                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSE-ZAL-03  | <b>4.040,-</b> |
| Hydr. Vorbereitung für Querförderer Montage                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-07  | <b>1.100,-</b> |
| Austragungsband 400 cm, 85 cm breit, hydr. teleskopierbar,<br>mit mechanischer Winde stufenlos höhenverstellbar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SPX-ZAL-10  | <b>4.890,-</b> |
| Hydr. Vorbereitung für externe Verpackungsmaschine                                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-26  | <b>510,-</b>   |
| Späneabsaugung hydr. angetrieben (Spalterhydraulik)                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-31  | auf Anfrage    |
| Starterpaket: 1x Schwert, 3x Kette, je 1x Endschalter, 1x Filterset                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSE-ZAL-04  | <b>-</b>       |
| Service Set für Hatzmotor 3 und 4 Zylinder wassergekühlt                                                        | <b>-</b>              | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-71  | <b>329,-</b>   |
| Ersatz-Sägekette 110 Treibglieder für 2 mm Schiene, Kettenteilung 4-0-4                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-44  | <b>93,-</b>    |
| Ersatz-Harvesterschwert 100 cm, 2,0 mm Schiene                                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-48  | <b>240,-</b>   |
| Einschulung                                                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | SSZ-ZAL-55  | <b>1.350,-</b> |

**Erhältlich auch als mobile Komplettlösung:**  
**SSE800 D / SSE800 E + Rückewagen ab RW12 alpin + Kran**

**auf Anfrage**

# REINIGUNGSANLAGE *eco* | *proline*




| eco | MODELL                      | ANTRIEB                                | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|
|     | Reinigungsanlage <i>eco</i> | Schlepperhydraulik inkl. hydr. Rutsche | RA-MRE-1    | <b>6.740,-</b> |
|     | Reinigungsanlage <i>eco</i> | E-Aggregat inkl. Hydr. Rutsche / 16A   | RA-MRE-2    | <b>8.320,-</b> |



| proline | MODELL                               | ANTRIEB                     | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|         | Reinigungsanlage <i>E proline</i> M  | E-Motor 2,4 kW / 400V / 16A | RA-MRP-1    | <b>14.560,-</b> |
|         | Reinigungsanlage <i>E proline</i> XL | E-Motor 2,4 kW / 400V / 16A | RA-MRP-2    | <b>19.990,-</b> |



# KETTENQUERFÖRDERER



| MODELL               | FÖRDERLÄNGE | FÖRDERBREITE | KETTENBAHNEN | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>a</b> KQF 3.0 - 3 | 3 m         | 2,2 m        | 3            | QF-M33-1    | <b>6.990,-</b>  |
| <b>b</b> KQF 3.0 - 4 | 3 m         | 3,2 m        | 4            | QF-M34-1    | <b>8.840,-</b>  |
| <b>c</b> KQF 3.0 - 5 | 3 m         | 4,2 m        | 5            | QF-M35-1    | <b>10.670,-</b> |
| <b>d</b> KQF 3.0 - 6 | 3 m         | 5,2 m        | 6            | QF-M36-1    | <b>12.580,-</b> |
| <b>e</b> KQF 4,5 - 3 | 4,5 m       | 2,2 m        | 3            | QF-M43-1    | <b>8.840,-</b>  |
| <b>f</b> KQF 4,5 - 4 | 4,5 m       | 3,2 m        | 4            | QF-M44-1    | <b>10.770,-</b> |
| <b>g</b> KQF 4,5 - 5 | 4,5 m       | 4,2 m        | 5            | QF-M45-1    | <b>12.580,-</b> |
| <b>h</b> KQF 4,5 - 6 | 4,5 m       | 5,2 m        | 6            | QF-M46-1    | <b>14.600,-</b> |

# PACKMASCHINE EUROPALETTE



| MODELL                | ANTRIEB                     | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-----------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|
| <b>Packmaschine E</b> | E-Motor 2,2 kW / 400V / 16A | 710 kg  | PM-MPM-1    | <b>7.150,-</b> |
| <b>Packmaschine S</b> | Schlepperantrieb            | 620 kg  | PM-MPM-2    | <b>6.220,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                  | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Verpackungsnetz lose (600 mm, 1500 Lfm)                      | PM-ZPM-1    | <b>90,-</b>    |
| Verpackungsnetz Palettenabnahme 64 Stk. (600 mm, 1500 Lfm)   | PM-ZPM-2    | <b>5.350,-</b> |
| Verpackungskorb lose für Schnellwechselsystem <i>proline</i> | PM-ZPM-3    | <b>1.590,-</b> |

# RÜCKEWAGEN *eco*



|                                             | RW5                          | RW8                          | RW10                         | RW12                         |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ZUL. GESAMTGEWICHT</b> (GEM. STVZO)      | 5 t                          | 8 t                          | 10 t                         | 12 t                         |
| <b>NUTZLAST OHNE KRAN</b>                   | 3,6 t                        | 5,7 t                        | 7,6 t                        | 9,5 t                        |
| <b>EIGENGEWICHT OHNE KRAN</b>               | 1,4 t                        | 2,3 t                        | 2,4 t                        | 2,5 t                        |
| <b>MAX. LADEFLÄCHENQUERSCHNITT</b>          | 1,5 m²                       | 2,1 m²                       | 2,1 m²                       | 2,1 m²                       |
| <b>LADEFLÄCHENLÄNGE</b><br>AUSSCHUB EIN/AUS | 3,7 m                        | 3,7 m / 4,6 m                | 3,7 m / 4,6 m                | 3,7 m / 4,9 m                |
| <b>BK 4070 eco</b> Forstkran                | <b>22.790,-</b><br>RW-E05-02 | <b>25.990,-</b><br>RW-E08-02 | <b>26.890,-</b><br>RW-E10-01 | <b>27.930,-</b><br>RW-E12-01 |

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                              | <i>eco</i> |          |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| <b>ABSTÜTZUNGEN</b>                                                | <b>5</b>   | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>12</b> |             |       |
| Serienmäßige A-Abstützung (Breite in m)                            | 2,8        | –        | –         | –         | RW-ZAB-01   | –     |
|                                                                    | –          | 2,95     | 2,95      | 2,95      | RW-ZAB-02   | –     |
| <b>DEICHSEL &amp; STEHPODEST</b>                                   | <b>5</b>   | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>12</b> |             |       |
| Starre Deichsel (Oberanhängung) in cm:                             | ●77        | –        | –         | –         | RW-ZDS-01   | –     |
| Hydr. Schwenkdeichsel Untenanhängung<br>niedrigste Position in cm: | –          | ●40      | ●40       | ●40       | RW-ZDS-06   | –     |
| Hydr. Schwenkdeichsel Untenanhängung<br>niedrigste Position in cm: | –          | ○55      | ○55       | ○55       | RW-ZDS-09   | –     |
| Hydr. Schwenkdeichsel Oberanhängung<br>höchste Position in cm:     | –          | ○87      | ○87       | ○87       | RW-ZDS-07   | –     |
| Stehpodest auf Deichsel montiert                                   | ●          | ●        | ●         | ●         | RW-ZDS-04   | –     |
| Schwenkbereich Schwenkdeichsel                                     | –          | 33°      | 33°       | 33°       |             |       |



# RÜCKEWAGEN *eco*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                          | <i>eco</i> |   |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|----|-------------|-----------------|
| BREMSSYSTEME                                                                   | 5          | 8 | 10 | 12 |             |                 |
| Hydr. Bremse (max. 10 km/h), 2 Räder                                           | ●          | ● | –  | –  | RW-ZBR-01   | -               |
| Hydr. Bremse (max. 10 km/h), 4 Räder                                           | –          | – | ●  | ●  | RW-ZBR-13   | -               |
| Hydr. Bremse Failsafe, Druckspeicher (für 25 km/h)                             | ○          | ○ | ○  | ○  | RW-ZBR-03   | <b>430,-</b>    |
| Auflaufbremse 1. Achse gebremst (max. 8 t/25 km/h), 2 Räder *                  | ○          | ○ | –  | –  | RW-ZBR-04   | <b>1.840,-</b>  |
| Auflaufbremse 1. Achse - hydr. Bremse, 2. Achse, 4 Räder *                     | –          | ○ | –  | –  | RW-ZBR-05   | <b>2.830,-</b>  |
| Auflaufbremse 1. Achse - hydr. Bremse (max. 8 t / 25 km/h) 2. Achse, 4 Räder * | –          | – | ○  | –  | RW-ZBR-12   | <b>1.840,-</b>  |
| Auflaufbremse beide Achsen (max. 8 t / 40 km/h), 4 Räder *                     | –          | ○ | ○  | –  | RW-ZBR-06   | <b>2.880,-</b>  |
| 2-Kreis Druckluftbremse, 2 Räder                                               | ○          | ○ | –  | –  | RW-ZBR-07   | <b>2.150,-</b>  |
| 2-Kreis Druckluftbremse, 4 Räder                                               | –          | – | ○  | ○  | RW-ZBR-09   | <b>2.410,-</b>  |
| 2-Kreis Druckluftbremse mit hydr. Bremse, 4 Räder                              | –          | – | ○  | ○  | RW-ZBR-11   | <b>3.540,-</b>  |
| BEREIFUNGEN                                                                    | 5          | 8 | 10 | 12 |             |                 |
| Reifen 400/60-15,5 PR14, 6 Loch                                                | ●          | ● | ●  | ●  | RW-ZRE-01   | -               |
| 2 Stk. Reifen 500/50-17 PR14, 6 Loch                                           | ○          | – | –  | –  | RW-ZRE-02   | <b>730,-</b>    |
| 4 Stk. Reifen 500/50-17 PR14, 6 Loch                                           | –          | ○ | ○  | ○  | RW-ZRE-08   | <b>1.430,-</b>  |
| ACHSANTRIEBE                                                                   | 5          | 8 | 10 | 12 |             |                 |
| Radnabenantrieb für eine Achse **                                              | ○          | – | ○  | ○  | RW-ZAA-01   | <b>10.490,-</b> |
| (mech. betätigt 2m Bodenzug)                                                   | –          | ○ | –  | –  | RW-ZAA-13   | <b>8.290,-</b>  |

\* nur in Verbindung mit Obenanhängung

\*\* Leistungsverlust in Kombination mit Schlepperhydraulik oder Zahnradgusspumpe -> max. Druck 210 bar



# RÜCKEWAGEN *eco*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                | <i>eco</i> |          |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS                              |
|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| <b>WECHSELAUFBAUTEN</b>                              | <b>5</b>   | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>12</b> |             |                                    |
| Reisigwanne für 1200 mm Rungen<br>ohne Bodenblech    | ○          | –        | –         | –         | RW-ZWA-21   | <b>2.670,-</b>                     |
|                                                      | –          | ○        | ○         | ○         | RW-ZWA-01   | <b>2.890,-</b>                     |
| Bodenblech Rahmen geschlossen                        | ●          | ○        | ○         | ○         | RW-ZWA-05   | <b>980,-</b>                       |
| Bodenblech Rahmen geschlossen (Druckluftbremsanlage) | ●          | ○        | ○         | ○         | RW-ZWA-07   | <b>730,-</b>                       |
| Rundballentransportaufsatz                           | –          | ○        | ○         | ○         | RW-ZWA-09   | <b>2.990,-</b>                     |
| Transportplateau inkl. Auffahrrampen aus Stahl       | –          | ○        | ○         | ○         | RW-ZWA-11   | <b>6.690,-</b>                     |
| Kippmulde (Heckklappe wird mech. verriegelt)         | –          | ○        | ○         | ○         | RW-ZWA-13   | <b>9.540,-</b>                     |
| <b>HECKAUSSCHUB</b>                                  | <b>5</b>   | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>12</b> |             |                                    |
| Mech. teleskopierbarer Heckausschub / 900 mm         | –          | ●        | ●         | –         | RW-ZZA-28   | –                                  |
| Mech. teleskopierbarer Heckausschub / 1200 mm        | –          | –        | –         | ●         | RW-ZZA-29   | –                                  |
| Mech. teleskopierbarer Heckausschub / 1200 mm        | –          | ○        | ○         | –         | RW-ZZA-09   | <b>280,-</b> <sup>↑</sup> <b>A</b> |
| <b>ZUSATZAUSSTATTUNG</b>                             | <b>5</b>   | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>12</b> |             |                                    |
| Zugöse ISO40 Ø 40 mm 2 t                             | ●          | ●        | ●         | ●         | RW-ZZA-01   | –                                  |
| Zugöse ISO40 Ø 40 mm, 2,5 t Stützlast                | –          | –        | –         | ○         | RW-ZZA-02   | <b>130,-</b>                       |
| Zugöse ISO50 Ø 50 mm, 2,5 t Stützlast                | –          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-03   | <b>130,-</b>                       |
| Ring Zugöse F2 Ø 50 mm, 2 t Stützlast, drehbar       | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-04   | <b>370,-</b>                       |
| Scharmüller Winkelzugöse 2,5 t Stützlast             | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-06   | <b>370,-</b>                       |



# RÜCKEWAGEN *eco*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                                                          | <i>eco</i> |          |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                | 5          | 8        | 10        | 12        |             |                                 |
| Aluminium-Rungen 1200 mm lang / pro Paar                                                                                       | ●          | ●        | ●         | ●         | RW-ZZA-30   | -                               |
| Aluminium-Rungen 1200 mm lang für 4. Rungenpaar                                                                                | —          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-31   | 760,- <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Rungenverlängerung / Paar (350 mm lang)                                                                                        | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-13   | 150,-                           |
| Rungenhalterung                                                                                                                | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-35   | 170,-                           |
| Hydraulischer Stützfuß 1 Stk.                                                                                                  | —          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-16   | 730,-                           |
| Mechanischer Stützfuß (klein, zweistufig)                                                                                      | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-14   | 320,-                           |
| Konventionelle Beleuchtung nach StVZO                                                                                          | ●          | ●        | ●         | ●         | RW-ZZA-18   | -                               |
| Beleuchtung LED nach StVZO                                                                                                     | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-19   | 410,-                           |
| Werkzeugkiste groß, versperrbar                                                                                                | —          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-21   | 440,-                           |
| Forwarderblech über der Achse                                                                                                  | ●          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-22   | 1.040,-                         |
| Motorsägenhalterung                                                                                                            | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-23   | 120,-                           |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                                                    | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-24   | 370,-                           |
| Werkzeughalter (Schaufel und Besen)                                                                                            | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-25   | 120,-                           |
| Abdeckkappen für Aluminium-Rungen / pro Paar                                                                                   | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZZA-27   | 50,-                            |
| <b>TYPISIERUNG INKL. AUSSTATTUNG</b>                                                                                           | <b>5</b>   | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>12</b> |             | <b>NETTOPREISE</b>              |
| 25 km/h AT/DE für hydr., Auflauf- oder Druckluftbremse                                                                         | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZTY-01   | 720,-                           |
| 40 km/h Österreich für Druckluftbremse<br>(+ Unterfahrschutz und Kunststoffkotflügel)<br>(erforderlicher ALB-Regler inklusive) | —          | ○        | ○         | ○         | RW-ZTY-02   | 2.800,-                         |
| 40 km/h Deutschland für Druckluftbremse<br>(+ Unterfahrschutz und Kunststoffkotflügel)                                         | —          | ○        | ○         | ○         | RW-ZTY-03   | 1.980,-                         |
| Kranabnahme **                                                                                                                 | ○          | ○        | ○         | ○         | RW-ZTY-06   | 370,-                           |

\*\* Laut Arbeitnehmerschutzgesetz ist es erforderlich, dass der Eigentümer vor Erstinbetriebnahme den Forstkran von einem akkreditierten Ziviltechniker abnehmen lässt.

# RÜCKEWAGEN *alpin*



|                                                | RW8                          | RW10                         | RW12                         | RW14                         |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ZUL. GESAMTGEWICHT</b> (GEM. STVZO)         | 8 t                          | 10 t                         | 12 t                         | 14 t                         |
| <b>NUTZLAST OHNE KRAN</b>                      | 5,7 t                        | 7,6 t                        | 9,5 t                        | 11 t                         |
| <b>EIGENGEWICHT OHNE KRAN</b>                  | 2,3 t                        | 2,4 t                        | 2,5 t                        | 3 t                          |
| <b>MAX. LADEFLÄCHENQUERSCHNITT</b>             | 2,1 m²                       | 2,1 m²                       | 2,1 m²                       | 2,4 m²                       |
| <b>LADEFLÄCHENLÄNGE</b><br>AUSSCHUB EIN/AUS    | 3,7 m / 4,6 m                | 3,7 m / 4,6 m                | 3,7 m / 4,9 m                | 3,7 m / 4,6 m                |
| <b>BK 7000 L</b> Forstkran                     | <b>31.690,-</b><br>RW-A08-03 | <b>32.660,-</b><br>RW-A10-02 | <b>33.320,-</b><br>RW-A12-01 | <b>37.800,-</b><br>RW-A14-01 |
| <b>BK 7000 S</b> Forstkran                     | -                            | <b>33.790,-</b><br>RW-A10-03 | <b>34.630,-</b><br>RW-A12-02 | <b>39.110,-</b><br>RW-A14-02 |
| <b>BK 8000</b> Forstkran                       | -                            | -                            | <b>35.940,-</b><br>RW-A12-03 | <b>40.410,-</b><br>RW-A14-03 |
| <b>BK 6095</b> Forstkran                       | -                            | -                            | <b>42.440,-</b><br>RW-A12-07 | <b>46.910,-</b><br>RW-A14-09 |
| <b>PENZ 6Z</b> Forstkran                       | -                            | -                            | -                            | <b>50.910,-</b><br>RW-A14-06 |
| <b>MESERA 10 000</b> Forstkran <sup>*/**</sup> | -                            | -                            | -                            | -                            |



- \* inkl. Eigenölversorgung über Kolbenpumpe
- \*\* nur in Verbindung mit Scharmüller K80 Kupplung



# RÜCKEWAGEN *alpin*

|                                             | RW16                         | RW18                         | RW21                         |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ZUL. GESAMTGEWICHT</b> (GEM. STVZO)      | 16 t                         | 18 t                         | 21 t                         |
| <b>NUTZLAST OHNE KRAN</b>                   | 12,1 t                       | 13,9 t                       | 16,8 t                       |
| <b>EIGENGEWICHT OHNE KRAN</b>               | 3,9 t                        | 4,1 t                        | 4,2 t                        |
| <b>MAX. LADEFLÄCHENQUERSCHNITT</b>          | 2,7 m <sup>2</sup>           | 2,7 m <sup>2</sup>           | 2,7 m <sup>2</sup>           |
| <b>LADEFLÄCHENLÄNGE</b><br>AUSSCHUB EIN/AUS | 4,1 m / 5 m                  | 4,1 m / 5 m                  | 4,1 m / 5,3 m                |
| <b>BK 7000 L</b> Forstkran                  | -                            | -                            | -                            |
| <b>BK 7000 S</b> Forstkran                  | -                            | -                            | -                            |
| <b>BK 8000</b> Forstkran                    | <b>47.760,-</b><br>RW-A16-01 | <b>49.530,-</b><br>RW-A18-01 | <b>54.070,-</b><br>RW-A21-01 |
| <b>BK 6095</b> Forstkran                    | <b>54.260,-</b><br>RW-A16-08 | <b>55.990,-</b><br>RW-A18-08 | <b>60.560,-</b><br>RW-A21-08 |
| <b>PENZ 6Z</b> Forstkran                    | <b>58.260,-</b><br>RW-A16-04 | <b>59.990,-</b><br>RW-A18-04 | <b>64.560,-</b><br>RW-A21-04 |
| <b>MESERA 10 000</b> Forstkran ***          | <b>65.450,-</b><br>RW-A16-07 | <b>67.070,-</b><br>RW-A18-07 | <b>71.390,-</b><br>RW-A21-07 |



- \* inkl. Eigenölversorgung über Kolbenpumpe
- \*\* nur in Verbindung mit Scharmüller K80 Kupplung

# RÜCKEWAGEN *alpin*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                         | alpin |     |     |      |      |      |      | ARTIKEL-NR. | PREIS                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|------|------|-------------|---------------------------------|
| ABSTÜTZUNGEN                                                                                  | 8     | 10  | 12  | 14   | 16   | 18   | 21   |             |                                 |
| Serienmäßige A-Abstützung (Breite in m)                                                       | 3,1   | 3,1 | 3,1 | –    | –    | –    | –    | RW-ZAB-03   | –                               |
|                                                                                               | –     | –   | –   | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 3,3  | RW-ZAB-04   | –                               |
| A-Abstützung 3,3 m<br><small>erforderlich für BK8000, BK6095</small>                          | ○     | ○   | ○   | ●    | ●    | ●    | ●    | RW-ZAB-10   | 450,-                           |
| Flap - Down Abstützung, Breite 3,4 m                                                          | ○     | ○   | ○   | –    | –    | –    | –    | RW-ZAB-11   | 600,-                           |
| Flap - Down Abstützung, Breite 4,05 m                                                         | –     | –   | –   | ○    | ○    | ○    | ○    | RW-ZAB-06   | 1.250,-                         |
| Vollhydr. LKW-Abstützung (original PENZ 6Z)                                                   | –     | –   | –   | ○    | ○    | ○    | ○    | RW-ZAB-07   | 6.490,-                         |
| Vollhydr. LKW-Abstützung (original PENZ 9Z)                                                   | –     | –   | –   | –    | ○    | ○    | ○    | RW-ZAB-08   | auf Anfrage                     |
| DEICHSEL & STEHPODEST                                                                         | 8     | 10  | 12  | 14   | 16   | 18   | 21   |             |                                 |
| Hydr. Schwenkdeichsel Untenanhängung<br>niedrigste Position in cm:                            | ●40   | ●40 | ●40 | –    | –    | –    | –    | RW-ZDS-06   | –                               |
| Hydr. Schwenkdeichsel Untenanhängung<br>niedrigste Position in cm:                            | ○55   | ○55 | ○55 | ●50  | ●50  | ●50  | ●50  | RW-ZDS-09   | –                               |
| Hydr. Schwenkdeichsel Obenanhängung<br>höchste Position in cm:                                | ○87   | ○87 | ○87 | ○106 | ○119 | ○119 | ○119 | RW-ZDS-07   | –                               |
| Stehpodest auf Deichsel montiert                                                              | ●     | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | RW-ZDS-04   | –                               |
| Stehpodest auf Deichsel montiert <sup>1</sup><br>(zusätzlich bei Funk- und Joysticksteuerung) | ○     | ○   | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | RW-ZDS-05   | 780,- <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Schwenkbereich Schwenkdeichsel                                                                | 33°   | 33° | 33° | 40°  | 40°  | 40°  | 40°  |             |                                 |

<sup>1</sup> Nur bei Erstausrüstung möglich

# RÜCKEWAGEN *alpin*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                     | <i>alpin</i> |    |    |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----------------|
| BREMSSYSTEME                                                                              | 8            | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                |
| Hydr. Bremse (max. 10 km/h), 2 Räder                                                      | ●            | –  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZBR-01   | –              |
| Hydr. Bremse (max. 10 km/h), 4 Räder                                                      | –            | ●  | ●  | ●  | –  | –  | –  | RW-ZBR-13   | –              |
| Hydr. Bremse Failsafe, Druckspeicher (für 25 km/h)                                        | ○            | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZBR-03   | <b>430,-</b>   |
| Auflaufbremse 1. Achse gebremst (max. 8 t/25 km/h), 2 Räder <sup>2</sup>                  | ○            | ○  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZBR-04   | <b>1.840,-</b> |
| Auflaufbremse 1. Achse - hydr. Bremse, 2. Achse, 4 Räder <sup>2</sup>                     | ○            | –  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZBR-05   | <b>2.830,-</b> |
| Auflaufbremse 1. Achse - hydr. Bremse (max. 8 t / 25 km/h) 2. Achse, 4 Räder <sup>2</sup> | –            | ○  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZBR-12   | <b>1.840,-</b> |
| Auflaufbremse beide Achsen (max. 8 t / 40 km/h), 4 Räder <sup>2</sup>                     | ○            | ○  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZBR-06   | <b>2.880,-</b> |
| 2-Kreis Druckluftbremse, 2 Räder                                                          | ○            | –  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZBR-07   | <b>2.150,-</b> |
| 2-Kreis Druckluftbremse, 4 Räder                                                          | –            | –  | –  | –  | ●  | ●  | ●  | RW-ZBR-14   | –              |
|                                                                                           | –            | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZBR-09   | <b>2.410,-</b> |
| 2-Kreis Druckluftbremse mit hydr. Bremse, 4 Räder                                         | –            | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZBR-11   | <b>3.540,-</b> |



<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Obenanhängung



# RÜCKEWAGEN *alpin*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                            | <i>alpin</i> |    |    |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS   |
|--------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------|
| BEREIFUNGEN                                      | 8            | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |             |         |
| Reifen 400/60-15,5 PR14, 6 Loch                  | ●            | ●  | ●  | –  | –  | –  | –  | RW-ZRE-01   | –       |
| Reifen 500/50-17 PR14, 6 Loch                    | ○            | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZRE-08   | 1.430,- |
| Reifen 500/50-17 PR14, 8 Loch                    | –            | –  | –  | ●  | –  | –  | –  | RW-ZRE-07   | –       |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 8 Loch <sup>3</sup>     | –            | –  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZRE-15   | 3.250,- |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 8 Loch                  | –            | –  | –  | –  | ●  | –  | –  | RW-ZRE-03   | –       |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 8 Loch <sup>3</sup>     | –            | –  | –  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZRE-17   | 1.840,- |
| Reifen 600/40-22,5 PR14, 8 Loch <sup>3</sup>     | –            | –  | –  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZRE-18   | 3.520,- |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 10 Loch                 | –            | –  | –  | –  | –  | ●  | –  | RW-ZRE-11   | –       |
| Reifen 560/45-22,5 PR14, Nokian Country, 8 Loch  | –            | –  | –  | –  | ○  | –  | –  | RW-ZRE-04   | 3.730,- |
| Reifen 560/45-22,5 PR14, Nokian Country, 10 Loch | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ●  | RW-ZRE-09   | 3.730,- |
| Reifen 600/40-22,5 PR16, 8 Loch, AS-Profil       | –            | –  | –  | –  | ○  | –  | –  | RW-ZRE-05   | 1.670,- |
| Reifen 600/40-22,5 PR16, 10 Loch, AS-Profil      | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ○! | RW-ZRE-10   | 1.670,- |
| Reifen 700/40-22,5, 8 Loch, AS-Profil            | –            | –  | –  | –  | ○  | –  | –  | RW-ZRE-12   | 3.560,- |
| Reifen 700/40-22,5, 10 Loch, AS-Profil           | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ○! | RW-ZRE-13   | 3.560,- |

<sup>3</sup> Nur in Verbindung mit 5. Rungenbank und Forstkran BK7000, BK8000, BK6095

! Optionale Ausstattung frei wählbar, ohne Aufpreis



# RÜCKEWAGEN *alpin*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                    | <i>alpin</i> |    |    |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-------------|-----------------|
| ACHSANTRIEBE                                                                             | 8            | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                 |
| Radnabenantrieb für eine Achse<br>(mech. betätigt 2m Bowdenzug) <sup>4</sup>             | –            | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-01   | <b>10.490,-</b> |
|                                                                                          | ○            | –  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-13   | <b>8.290,-</b>  |
|                                                                                          | –            | –  | –  | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-02   | <b>14.070,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-03   | <b>22.670,-</b> |
| Radnabenantrieb für beide Achsen<br>(mech. betätigt 2m Bowdenzug) <sup>4</sup>           | ○            | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-04   | <b>20.380,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-05   | <b>25.490,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-06   | <b>43.100,-</b> |
| Radnabenantrieb für eine Achse<br>(elektr. betätigt durch prop. Joystick) <sup>4</sup>   | ○            | –  | –  | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-14   | <b>11.000,-</b> |
|                                                                                          | –            | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-07   | <b>12.900,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-08   | <b>15.710,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-09   | <b>24.250,-</b> |
| Radnabenantrieb für beide Achsen<br>(elektr. betätigt durch prop. Joystick) <sup>4</sup> | –            | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-10   | <b>22.050,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-11   | <b>27.140,-</b> |
|                                                                                          | –            | –  | –  | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-12   | <b>43.680,-</b> |



<sup>4</sup> Leistungsverlust in Kombination mit Schlepperhydraulik oder Zahnradgusspumpe

# RÜCKEWAGEN *alpin*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                                                                            | alpin |    |    |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|-------------|-----------------|
| AUFBAUTEN                                                                                                                                        | 8     | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                 |
| Reisigwanne für 1200 mm Rungen<br>ohne Bodenblech                                                                                                | ○     | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-01   | <b>2.890,-</b>  |
|                                                                                                                                                  | –     | –  | –  | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-02   | <b>3.350,-</b>  |
| Reisigwanne für 1600 mm Rungen<br>ohne Bodenblech                                                                                                | ○     | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-03   | <b>3.240,-</b>  |
|                                                                                                                                                  | –     | –  | –  | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-04   | <b>3.690,-</b>  |
| Bodenblech Rahmen geschlossen                                                                                                                    | ○     | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-05   | <b>980,-</b>    |
| Bodenblech Rahmen geschlossen<br>(Druckluftbremsanlage)                                                                                          | ○     | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-07   | <b>730,-</b>    |
|                                                                                                                                                  | –     | –  | –  | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-08   | <b>980,-</b>    |
| Rundballentransportaufsatz                                                                                                                       | ○     | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-09   | <b>2.990,-</b>  |
|                                                                                                                                                  | –     | –  | –  | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-10   | <b>3.190,-</b>  |
| Transportplateau inkl. Auffahrrampen aus Stahl<br>Maße: Länge: 4000mm x<br>Breite: 2000mm (nutzbare Breite) / 2380mm (Außenmaß) x<br>Höhe: 400mm | ○     | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-11   | <b>6.690,-</b>  |
| Transportplateau inkl. Auffahrrampen aus Stahl<br>Maße: Länge: 4000mm x<br>Breite: 2170mm (nutzbare Breite) / 2450mm (Außenmaß) x<br>Höhe: 400mm | –     | –  | –  | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-12   | <b>7.890,-</b>  |
| Kippmulde (Heckklappe wird mech. verriegelt)                                                                                                     | –     | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-13   | <b>9.540,-</b>  |
| 3-Seitenkipper <sup>5</sup><br>(Innenmaße: 4190 x 2170 x 500mm)<br>(Außenmaße: 4500 x 2300 x 850mm)                                              | ○     | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZWA-28   | <b>8.930,-</b>  |
| 3-Seitenkipper <sup>5</sup><br>(Innenmaße: 4190 x 2400 x 500mm)<br>(Außenmaße: 4500 x 2540 x 850mm)                                              | –     | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-14   | <b>11.690,-</b> |
| » 2.Bordwandaufsatz 500 mm                                                                                                                       | –     | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-15   | <b>2.450,-</b>  |
| » Bordwandhebefedern                                                                                                                             | –     | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-17   | <b>340,-</b>    |
| » Hardoxboden                                                                                                                                    | –     | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-19   | <b>4.300,-</b>  |



<sup>5</sup> Nicht möglich in Kombination mit Radantrieb und/oder Telematic



# RÜCKEWAGEN *alpin*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                       | <i>alpin</i> |           |           |           |           |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| <b><i>alpin telematic</i></b>                                                               | <b>8</b>     | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                                        |
| Teleskopierbarer Rahmen                                                                     | ○            | ○         | ○         | –         | –         | –         | –         | RW-ZZA-10   | <b>3.410,-</b>                         |
| 90 cm hydr. verstellbar                                                                     | –            | –         | –         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-11   | <b>3.990,-</b>                         |
| <b><i>alpin universal</i></b>                                                               | <b>8</b>     | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                                        |
| Kippmulde Fixaufbau<br>(Innenmaße: 3970 x 1800 x 400mm)<br>(Außenmaße: 4200 x 2040 x 730mm) | ○            | ○         | ○         | ○         | –         | –         | –         | RW-ZWA-23   | <b>7.340,-</b>                         |
| Kippmulde Fixaufbau<br>(Innenmaße: 3970 x 2200 x 400mm)<br>(Außenmaße: 4200 x 2440 x 730mm) | –            | –         | –         | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZWA-29   | <b>8.500,-</b>                         |
| Reisigwannenaufsatz für (+80 cm Höhe)                                                       | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZWA-24   | <b>2.190,-</b>                         |
| <b>HECKAUSSCHUB</b>                                                                         | <b>8</b>     | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                                        |
| Mech. teleskopierbarer Heckausschub / 900 mm                                                | ●            | ●         | –         | ●         | ●         | ●         | –         | RW-ZZA-28   | –                                      |
| Mech. teleskopierbarer Heckausschub / 1200 mm                                               | –            | –         | ●         | –         | –         | –         | ●         | RW-ZZA-29   | –                                      |
| Mech. teleskopierbarer Heckausschub / 1200 mm                                               | –            | ○         | –         | ○         | ○         | ○         | –         | RW-ZZA-09   | <b>280,-</b> <sup>†</sup> <sub>A</sub> |

# RÜCKEWAGEN *alpin*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                            | <i>alpin</i> |    |    |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS                           |
|--------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------------------------|
| ZUSATZAUSSTATTUNG                                | 8            | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                                 |
| Zugöse ISO40 Ø 40 mm 2 t                         | ●            | ●  | ●  | ●  | –  | –  | –  | RW-ZZA-01   | –                               |
| Zugöse ISO40 Ø 40 mm, 2,5 t Stützlast            | –            | –  | ○  | ○  | ●  | ●  | –  | RW-ZZA-02   | 130,-                           |
| Zugöse ISO50 Ø 50 mm, 2,5 t Stützlast            | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | –  | RW-ZZA-03   | 130,-                           |
| Ring Zugöse F2 Ø 50 mm, 2 t Stützlast, drehbar   | ○            | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZZA-04   | 370,-                           |
| Ring Zugöse F3 Ø 68 mm, 2,5 t Stützlast, drehbar | –            | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | –  | RW-ZZA-05   | 370,-                           |
| Scharmüller Winkelzugöse 2,5 t Stützlast         | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | –  | RW-ZZA-06   | 370,-                           |
| Scharmüller K80 Kupplung 3 t Stützlast           | –            | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | ●  | RW-ZZA-07   | 370,-                           |
| Aluminium-Rungen 1200 mm / pro Paar              | ●            | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | RW-ZZA-30   | –                               |
| Aluminium-Rungen 1600 mm / pro Paar              | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-12   | 130,- <sup>†</sup> <sup>A</sup> |
| 5. Rungenbank <sup>6</sup>                       | –            | –  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZZA-36   | 1.460,-                         |
| Aluminium-Rungen 1200 mm für 5. Rungenbank       | –            | –  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZZA-37   | 760,- <sup>†</sup> <sup>A</sup> |
| Rungenverlängerung / Paar (350 mm lang)          | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-13   | 150,-                           |
| Rungenhalterung                                  | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-35   | 170,-                           |
| Stirnwanderhöhung bei 1600 mm Rungen             | ○            | ○  | ○  | ○  | –  | –  | –  | RW-ZZA-32   | 890,-                           |
| Stirnwanderhöhung bei 1600 mm Rungen             | –            | –  | –  | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-33   | 1.100,-                         |
| Mech. Stützfuß (klein, zweistufig)               | ○            | ○  | ○  | –  | –  | –  | –  | RW-ZZA-14   | 320,-                           |
| Mech. Stützfuß (groß, zweistufig - fix montiert) | –            | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-15   | 570,-                           |
| Hydraulischer Stützfuß 1 Stk.                    | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-16   | 730,-                           |
| Hydraulischer Stützfuß 2 Stk.                    | –            | –  | –  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-17   | 1.090,-                         |
| Konventionelle Beleuchtung nach StVZO            | ●            | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | RW-ZZA-18   | –                               |
| Beleuchtung LED nach StVZO                       | ○            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-19   | 410,-                           |



<sup>6</sup> Nur in Verbindung mit Reifen 22,5 Zoll und Forstkran BK7000, BK8000, BK6095



# RÜCKEWAGEN *alpin*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                                                          | <i>alpin</i> |           |           |           |           |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|
|                                                                                                                                | 8            | 10        | 12        | 14        | 16        | 18        | 21        |             |                          |
| Werkzeugkiste, groß, versperbar                                                                                                | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-21   | <b>440,-</b>             |
| Forwarderblech über der Achse                                                                                                  | ○            | ○         | ○         | ○         | –         | –         | –         | RW-ZZA-22   | <b>1.040,-</b>           |
| Forwarderblech über der Achse                                                                                                  | –            | –         | –         | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-34   | <b>1.180,-</b>           |
| Motorsägenhalterung                                                                                                            | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-23   | <b>120,-</b>             |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                                                    | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-24   | <b>370,-</b>             |
| Werkzeughalter (Schaufel und Besen)                                                                                            | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-25   | <b>120,-</b>             |
| Abdeckkappen für Alu Rungen / Paar                                                                                             | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-27   | <b>50,-</b>              |
| <b>TYPISIERUNG INKL. AUSSTATTUNG</b>                                                                                           | <b>8</b>     | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             | <b>NETTO-<br/>PREISE</b> |
| 25 km/h AT/DE für hydr., Auflauf- oder Druckluftbremse                                                                         | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-01   | <b>720,-</b>             |
| 40 km/h Österreich für Druckluftbremse<br>(+ Unterfahrschutz und Kunststoffkotflügel)<br>(erforderlicher ALB-Regler inklusive) | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-02   | <b>2.800,-</b>           |
| 40 km/h Deutschland für Druckluftbremse<br>(+ Unterfahrschutz und Kunststoffkotflügel)                                         | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-03   | <b>1.980,-</b>           |
| 60-80 km/h AT für Druckluftbremse                                                                                              | –            | –         | –         | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-04   | auf Anfrage              |
| 60-80 km/h DE für Druckluftbremse                                                                                              | –            | –         | –         | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-05   | auf Anfrage              |
| Kranabnahme <sup>7</sup>                                                                                                       | ○            | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-06   | <b>370,-</b>             |

<sup>7</sup> Laut Arbeitnehmerschutzgesetz ist es erforderlich, dass der Eigentümer vor Erstinbetriebnahme den Forstkrane von einem akkreditierten Ziviltechniker abnehmen lässt.




## HYDRAULISCH TELESKOPIERBARER RAHMEN

Mit der serienmäßigen telematic-Ausstattung wird die Vielfalt der alpin-Serie noch einmal ergänzt. Der hydraulisch teleskopierbare Rahmen ermöglicht eine kompakte Versorgung in der Holzscheune und ein einfaches Verladen von unterschiedlichen Segment-Längen. Mit dem serienmäßigen Heckausschub im Einsatz, sind die Möglichkeiten des Rückewagens beinahe unbegrenzt.

| <b>ALPIN TELEMATIC</b>                           | <b>RW 8</b>      | <b>RW 10</b>     | <b>RW 12</b>     | <b>RW 14</b>     | <b>RW 16</b>     | <b>RW 18</b>     | <b>RW 21</b>     |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TELEMATISCHER RAHMEN</b><br>HYDR. VERSTELLBAR | •                | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| <b>LÄNGE A</b> (Siehe Skizze rechts)             | 0,45 m           | 0,45 m           | 0,45 m           | 0,7 m            | 0,35 m           | 0,35 m           | 0,35 m           |
| <b>LÄNGE B</b> (Siehe Skizze rechts)             | 1,75 m           | 1,75 m           | 1,75 m           | 2,05 m           | 2,05 m           | 2,05 m           | 2,05 m           |
| <b>LÄNGE C</b> (Siehe Skizze rechts)             | 2,95 m           | 2,95 m           | 3,25 m           | 3,25 m           | 3,60 m           | 3,60 m           | 3,60 m           |
| <b>LÄNGE D</b> (Siehe Skizze rechts)             | 5,50 m           | 5,50 m           | 5,80 m           | 5,80 m           | 6,15 m           | 6,15 m           | 6,15 m           |
| <b>LÄNGE E</b> (Siehe Skizze rechts)             | 0,75 m           | 0,75 m           | 0,75 m           | 1,15 m           | 0,80 m           | 0,80 m           | 0,80 m           |
| <b>LÄNGE F</b> (Siehe Skizze rechts)             | 2,05 m           | 2,05 m           | 2,05 m           | 2,50 m           | 2,50 m           | 2,50 m           | 2,50 m           |
| <b>LÄNGE G</b> (Siehe Skizze rechts)             | 3,25 m           | 3,25 m           | 3,55 m           | 3,70 m           | 4,05 m           | 4,05 m           | 4,05 m           |
| <b>LÄNGE H</b> (Siehe Skizze rechts)             | 5,80 m           | 5,80 m           | 6,10 m           | 6,25 m           | 6,60 m           | 6,60 m           | 6,60 m           |
| <b>LÄNGE I</b> (Siehe Skizze rechts)             | 1,35 m           | 1,35 m           | 1,35 m           | 1,60 m           | 1,25 m           | 1,25 m           | 1,25 m           |
| <b>LÄNGE J</b> (Siehe Skizze rechts)             | 2,65 m           | 2,65 m           | 2,65 m           | 2,95 m           | 2,95 m           | 2,95 m           | 2,95 m           |
| <b>LÄNGE K</b> (Siehe Skizze rechts)             | 4,75 m           | 4,75 m           | 5,05 m           | 5,05 m           | 5,40 m           | 5,40 m           | 5,70 m           |
| <b>LÄNGE L</b> (Siehe Skizze rechts)             | 7,30 m           | 7,30 m           | 7,60 m           | 7,60 m           | 8,0 m            | 8,0 m            | 8,30 m           |
| <b>ARTIKEL-NR.</b>                               | <b>RW-ZZA-10</b> | <b>RW-ZZA-10</b> | <b>RW-ZZA-10</b> | <b>RW-ZZA-11</b> | <b>RW-ZZA-11</b> | <b>RW-ZZA-11</b> | <b>RW-ZZA-11</b> |
| <b>PREIS</b>                                     | 3.410,-          | 3.410,-          | 3.410,-          | 3.990,-          | 3.990,-          | 3.990,-          | 3.990,-          |







*Skizzen dienen als Beispielabbildungen*

## KIPPMULDEN FIXAUFBAU

Der wendige Begleiter auf engen Rückegassen lässt sich auf alle Rückwägen der alpin-Serie zwischen 8 t und 21 t als Fixaufbau mit hydr. Heckklappe, Hardoxboden und Hardoxstirnwand montieren. Dazu serienmäßig erhältlich ist der Reisigwannen-Aufsatz mit einer zusätzlichen Höhe von 80 cm.

| ALPIN UNIVERSAL                                                                                             | RW 8 | RW 10 | RW 12 | RW 14 | RW 16 | RW 18 | RW 21 | ARTIKEL NR.      | PREIS          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------|
| <b>KIPPMULDE FIXAUFBAU</b><br>(INNENMAßE:<br>3970 X 1800 X 400MM)<br>(AUSSENMASSE:<br>4200 X 2040 X 730MM)  | ○    | ○     | ○     | ○     | —     | —     | —     | <b>RW-ZWA-23</b> | <b>7.340,-</b> |
| <b>KIPPMULDE FIXAUFBAU</b><br>(INNENMASSE:<br>3970 X 2200 X 400MM)<br>(AUSSENMASSE:<br>4200 X 2440 X 730MM) | —    | —     | —     | —     | ○     | ○     | ○     | <b>RW-ZWA-29</b> | <b>8.500,-</b> |
| <b>REISIGWANNENAUFSATZ</b><br>FÜR (+80 CM HÖHE)                                                             | ○    | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | <b>RW-ZWA-24</b> | <b>2.190,-</b> |





Skizzen dienen als Beispielabbildungen

# RÜCKEWAGEN *UZH*



|                                             | UZH12                        | UZH14                        | UZH16                        |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ZUL. GESAMTGEWICHT</b> (GEM. STVZO)      | 12t                          | 14 t                         | 16 t                         |
| <b>NUTZLAST OHNE KRAN</b>                   | 8,6t                         | 10,3t                        | 11,4t                        |
| <b>EIGENGEWICHT OHNE KRAN</b>               | 3,4t                         | 3,7t                         | 4,6t                         |
| <b>MAX. LADEFLÄCHENQUERSCHNITT</b>          | 2,2 m²                       | 2,2 m²                       | 2,2 m²                       |
| <b>LADEFLÄCHENLÄNGE</b><br>AUSSCHUB EIN/AUS | 4,4 m / 5,3 m                | 4,4 m / 5,3 m                | 4,4 m / 5,3 m                |
| <b>BK 7000 L</b> Forstkran                  | <b>33.320,-</b><br>RW-U12-01 | <b>37.800,-</b><br>RW-U14-01 | -                            |
| <b>BK 7000 S</b> Forstkran                  | <b>34.630,-</b><br>RW-U12-02 | <b>39.110,-</b><br>RW-U14-02 | <b>44.290,-</b><br>RW-U16-02 |
| <b>BK 8000</b> Forstkran                    | <b>35.940,-</b><br>RW-U12-03 | <b>40.410,-</b><br>RW-U14-03 | <b>47.760,-</b><br>RW-U16-03 |
| <b>BK 6095</b> Forstkran                    | <b>42.440,-</b><br>RW-U12-04 | <b>46.910,-</b><br>RW-U14-04 | <b>54.260,-</b><br>RW-U16-04 |
| <b>PENZ 6Z</b> Forstkran                    | <b>46.440,-</b><br>RW-U12-05 | <b>50.910,-</b><br>RW-U14-05 | <b>58.260,-</b><br>RW-U16-05 |
| <b>MESERA 10 000</b> Forstkran **           | -                            | <b>58.540,-</b><br>RW-U14-06 | <b>65.450,-</b><br>RW-U16-06 |



\* inkl. Eigenölversorgung über Kolbenpumpe  
 \*\* nur in Verbindung mit Scharmüller K80 Kupplung



# RÜCKEWAGEN **UZH**

|                                             | UZH18                        | UZH21                        |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ZUL. GESAMTGEWICHT</b> (GEM. STVZO)      | 18 t                         | 21 t                         |
| <b>NUTZLAST OHNE KRAN</b>                   | 12,7t                        | 15,6t                        |
| <b>EIGENGEWICHT OHNE KRAN</b>               | 5,3t                         | 5,4t                         |
| <b>MAX. LADEFLÄCHENQUERSCHNITT</b>          | 2,2 m <sup>2</sup>           | 2,2 m <sup>2</sup>           |
| <b>LADEFLÄCHENLÄNGE</b><br>AUSSCHUB EIN/AUS | 4,4 m / 5,3 m                | 4,4 m / 5,3 m                |
| <b>BK 7000 L</b> Forstkran                  | -                            | -                            |
| <b>BK 7000 S</b> Forstkran                  | <b>45.970,-</b><br>RW-U18-01 | <b>50.290,-</b><br>RW-U21-01 |
| <b>BK 8000</b> Forstkran                    | <b>49.530,-</b><br>RW-U18-02 | <b>54.070,-</b><br>RW-U21-02 |
| <b>BK 6095</b> Forstkran                    | <b>55.990,-</b><br>RW-U18-03 | <b>60.560,-</b><br>RW-U21-03 |
| <b>PENZ 6Z</b> Forstkran                    | <b>59.990,-</b><br>RW-U18-04 | <b>64.560,-</b><br>RW-U21-04 |
| <b>MESERA 10 000</b> Forstkran ***          | <b>67.070,-</b><br>RW-U18-05 | <b>71.390,-</b><br>RW-U21-05 |



- \* inkl. Eigenölversorgung über Kolbenpumpe
- \*\* nur in Verbindung mit Scharmüller K80 Kupplung



# RÜCKEWAGEN *UZH*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                         | <i>UZH</i> |           |           |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| <b>ABSTÜTZUNGEN</b>                                                                           | <b>12</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                                    |
| Serienmäßige A-Abstützung (Breite in m)                                                       | 3,1        | –         | –         | –         | –         | RW-ZAB-03   | –                                  |
|                                                                                               | –          | 3,3       | 3,3       | 3,3       | 3,3       | RW-ZAB-04   | –                                  |
| A-Abstützung 3,3 m<br><small>erforderlich für BK8000, BK6095</small>                          | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | RW-ZAB-10   | <b>450,-</b>                       |
| Flap - Down Abstützung, Breite 4,05 m                                                         | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZAB-06   | <b>1.250,-</b>                     |
| Vollhydr. LKW-Abstützung (original PENZ 6Z)                                                   | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZAB-07   | <b>6.490,-</b>                     |
| Vollhydr. LKW-Abstützung (original PENZ 9Z)                                                   | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZAB-08   | auf Anfrage                        |
| <b>DEICHSEL &amp; STEHPODEST</b>                                                              | <b>12</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                                    |
| Hydr. Schwenkdeichsel Untenanhängung<br>niedrigste Position in cm:                            | –          | –         | –         | –         | –         | RW-ZDS-06   | –                                  |
| Hydr. Schwenkdeichsel Untenanhängung<br>niedrigste Position in cm:                            | ●50        | ●50       | ●50       | ●50       | ●50       | RW-ZDS-09   | –                                  |
| Hydr. Schwenkdeichsel Obenanhängung höchste Position in cm:                                   | ○106       | ○106      | ○119      | ○119      | ○119      | RW-ZDS-07   | –                                  |
| Stehpodest auf Deichsel montiert                                                              | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | RW-ZDS-04   | –                                  |
| Stehpodest auf Deichsel montiert <sup>1</sup><br>(zusätzlich bei Funk- und Joysticksteuerung) | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZDS-05   | <b>780,-</b> <sup>↑</sup> <b>A</b> |
| Schwenkbereich Schwenkdeichsel                                                                | 40°        | 40°       | 40°       | 40°       | 40°       |             |                                    |



<sup>1</sup> Nur bei Erstausrüstung möglich



# RÜCKEWAGEN *UZB*

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                              | <i>UZB</i> |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|----------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|-------------|----------------|
| BREMSSYSTEME                                       | 12         | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                |
| Hydr. Bremse (max. 10 km/h), 4 Räder               | ●          | ●  | –  | –  | –  | RW-ZBR-13   | –              |
| Hydr. Bremse Failsafe, Druckspeicher (für 25 km/h) | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZBR-03   | <b>430,-</b>   |
| 2-Kreis Druckluftbremse, 4 Räder                   | –          | –  | ●  | ●  | ●  | RW-ZBR-14   | –              |
|                                                    | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZBR-09   | <b>2.410,-</b> |
| 2-Kreis Druckluftbremse mit hydr. Bremse, 4 Räder  | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZBR-11   | <b>3.540,-</b> |

# RÜCKEWAGEN *UZH*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                            | <i>UZH</i> |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|--------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|-------------|----------------|
| BEREIFUNGEN                                      | 12         | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                |
| Reifen 400/60-15,5 PR14, 6 Loch                  | ●          | –  | –  | –  | –  | RW-ZRE-01   | –              |
| Reifen 500/50-17 PR14, 6 Loch                    | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZRE-08   | <b>1.430,-</b> |
| Reifen 500/50-17 PR14, 8 Loch                    | –          | ●  | –  | –  | –  | RW-ZRE-07   | –              |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 8 Loch                  | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZRE-15   | <b>3.250,-</b> |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 8 Loch                  | –          | –  | ●  | –  | –  | RW-ZRE-03   | –              |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 8 Loch                  | –          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZRE-17   | <b>1.840,-</b> |
| Reifen 600/40-22,5 PR14, 8 Loch                  | –          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZRE-18   | <b>3.520,-</b> |
| Reifen 550/45-22,5 PR14, 10 Loch                 | –          | –  | –  | ●  | –  | RW-ZRE-11   | –              |
| Reifen 560/45-22,5 PR14, Nokian Country, 8 Loch  | –          | –  | ○  | –  | –  | RW-ZRE-04   | <b>3.730,-</b> |
| Reifen 560/45-22,5 PR14, Nokian Country, 10 Loch | –          | –  | –  | ○  | ●  | RW-ZRE-09   | <b>3.730,-</b> |
| Reifen 600/40-22,5 PR16, 8 Loch, AS-Profil       | –          | –  | ○  | –  | –  | RW-ZRE-05   | <b>1.670,-</b> |
| Reifen 600/40-22,5 PR16, 10 Loch, AS-Profil      | –          | –  | –  | ○  | ○! | RW-ZRE-10   | <b>1.670,-</b> |
| Reifen 700/40-22,5, 8 Loch, AS-Profil            | –          | –  | ○  | –  | –  | RW-ZRE-12   | <b>3.560,-</b> |
| Reifen 700/40-22,5, 10 Loch, AS-Profil           | –          | –  | –  | ○  | ○! | RW-ZRE-13   | <b>3.560,-</b> |



! Optionale Ausstattung frei wählbar, ohne Aufpreis



# RÜCKEWAGEN **UZH**

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                    | <b>UZH</b> |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|-------------|-----------------|
| ACHSANTRIEBE                                                                             | 12         | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                 |
| Radnabenantrieb für eine Achse<br>(mech. betätigt 2m Bowdenzug) <sup>2</sup>             | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-01   | <b>10.490,-</b> |
|                                                                                          | –          | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-02   | <b>14.070,-</b> |
|                                                                                          | –          | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-03   | <b>22.670,-</b> |
| Radnabenantrieb für beide Achsen<br>(mech. betätigt 2m Bowdenzug) <sup>2</sup>           | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-04   | <b>20.380,-</b> |
|                                                                                          | –          | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-05   | <b>25.490,-</b> |
|                                                                                          | –          | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-06   | <b>43.100,-</b> |
| Radnabenantrieb für eine Achse<br>(elektr. betätigt durch prop. Joystick) <sup>2</sup>   | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-07   | <b>12.900,-</b> |
|                                                                                          | –          | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-08   | <b>15.710,-</b> |
|                                                                                          | –          | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-09   | <b>24.250,-</b> |
| Radnabenantrieb für beide Achsen<br>(elektr. betätigt durch prop. Joystick) <sup>2</sup> | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZAA-10   | <b>22.050,-</b> |
|                                                                                          | –          | ○  | ○  | –  | –  | RW-ZAA-11   | <b>28.430,-</b> |
|                                                                                          | –          | –  | –  | ○  | ○  | RW-ZAA-12   | <b>43.680,-</b> |



<sup>2</sup> Leistungsverlust in Kombination mit Schlepperhydraulik oder Zahnradgusspumpe

# RÜCKEWAGEN *UZB*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                                                                            | <i>UZB</i> |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|-------------|-----------------|
| AUFBAUTEN                                                                                                                                        | 12         | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                 |
| Reisigwanne für 1200 mm Rungen ohne Bodenblech                                                                                                   | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-01   | <b>2.890,-</b>  |
|                                                                                                                                                  | –          | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-02   | <b>3.350,-</b>  |
| Reisigwanne für 1600 mm Rungen ohne Bodenblech                                                                                                   | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-03   | <b>3.240,-</b>  |
|                                                                                                                                                  | –          | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-04   | <b>3.690,-</b>  |
| Bodenblech Rahmen geschlossen                                                                                                                    | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-05   | <b>980,-</b>    |
| Bodenblech Rahmen geschlossen<br>(Druckluftbremsanlage)                                                                                          | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-07   | <b>730,-</b>    |
|                                                                                                                                                  | –          | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-08   | <b>980,-</b>    |
| Rundballentransportaufsatz                                                                                                                       | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-09   | <b>2.990,-</b>  |
|                                                                                                                                                  | –          | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-10   | <b>3.190,-</b>  |
| Transportplateau inkl. Auffahrrampen aus Stahl<br>Maße: Länge: 4000mm x<br>Breite: 2000mm (nutzbare Breite) / 2380mm (Außenmaß) X<br>Höhe: 400mm | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZWA-11   | <b>6.690,-</b>  |
| Transportplateau inkl. Auffahrrampen aus Stahl<br>Maße: Länge: 4000mm x<br>Breite: 2170mm (nutzbare Breite) / 2450mm (Außenmaß) X<br>Höhe: 400mm | –          | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-12   | <b>7.890,-</b>  |
| Kippmulde (Heckklappe wird mech. verriegelt)                                                                                                     | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-13   | <b>9.540,-</b>  |
| 3-Seitenkipper <sup>3</sup><br>(Innenmaße: 4190 x 2170 x 500mm)<br>(Außenmaße: 4500 x 2300 x 850mm)                                              | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZWA-28   | <b>8.930,-</b>  |
| 3-Seitenkipper <sup>3</sup><br>(Innenmaße: 4190 x 2400 x 500mm)<br>(Außenmaße: 4500 x 2540 x 850mm)                                              | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-14   | <b>11.690,-</b> |
| » 2.Bordwandaufsatz 500 mm                                                                                                                       | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-15   | <b>2.450,-</b>  |
| » Bordwandhebefedern                                                                                                                             | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-17   | <b>340,-</b>    |
| » Hardoxboden                                                                                                                                    | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZWA-19   | <b>4.300,-</b>  |



<sup>3</sup> Nicht möglich in Kombination mit Radantrieb und/oder Telematic



# RÜCKEWAGEN **UZH**

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                       | <b>UZH</b> |           |           |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| <b><i>UZH universal</i></b>                                                                 | <b>12</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                |
| Kippmulde Fixaufbau<br>(Innenmaße: 3970 x 1800 x 400mm)<br>(Außenmaße: 4200 x 2040 x 730mm) | ○          | ○         | –         | –         | –         | RW-ZWA-23   | <b>7.340,-</b> |
| Kippmulde Fixaufbau<br>(Innenmaße: 3970 x 2200 x 400mm)<br>(Außenmaße: 4200 x 2440 x 730mm) | –          | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZWA-29   | <b>8.500,-</b> |
| Reisigwannenaufsatz für (+80 cm Höhe)                                                       | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZWA-24   | <b>2.190,-</b> |
| <b>HECKAUSSCHUB</b>                                                                         | <b>12</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                |
| Hydraulisch teleskopierbarer Heckausschub / 900 mm                                          | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         |             | –              |
| <b>HYDRAULISCHER ACHSVERSCHUB</b>                                                           | <b>12</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             |                |
| Hydraulisch verschiebbare Achse / 900 mm                                                    | ○          | –         | –         | –         | –         | RW-UZA-01   | <b>3.250,-</b> |
| Hydraulisch verschiebbare Achse / 900 mm                                                    | –          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-UZA-02   | <b>3.800,-</b> |



# RÜCKEWAGEN *UZH*



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                               | <i>UZH</i> |    |    |    |    | ARTIKEL-NR. | PREIS                           |
|-----------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|-------------|---------------------------------|
| ZUSATZAUSSTATTUNG                                   | 12         | 14 | 16 | 18 | 21 |             |                                 |
| Zugöse ISO40 Ø 40 mm 2 t                            | ●          | ●  | –  | –  | –  | RW-ZZA-01   | –                               |
| Zugöse ISO40 Ø 40 mm, 2,5 t Stützlast               | ○          | ○  | ●  | ●  | –  | RW-ZZA-02   | 130,-                           |
| Zugöse ISO50 Ø 50 mm, 2,5 t Stützlast               | ○          | ○  | ○  | ○  | –  | RW-ZZA-03   | 130,-                           |
| Ring Zugöse F2 Ø 50 mm, 2 t Stützlast, drehbar      | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZZA-04   | 370,-                           |
| Ring Zugöse F3 Ø 68 mm, 2,5 t Stützlast, drehbar    | ○          | ○  | ○  | ○  | –  | RW-ZZA-05   | 370,-                           |
| Scharmüller Winkelzugöse 2,5 t Stützlast            | ○          | ○  | ○  | ○  | –  | RW-ZZA-06   | 370,-                           |
| Scharmüller K80 Kupplung 3 t Stützlast              | ○          | ○  | ○  | ○  | ●  | RW-ZZA-07   | 370,-                           |
| Aluminium-Rungen 1200 mm / pro Paar                 | ●          | ●  | ●  | ●  | ●  | RW-ZZA-30   | –                               |
| Aluminium-Rungen 1600 mm / pro Paar                 | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-12   | 130,- <sup>†</sup> <sub>A</sub> |
| Aluminium-Rungen 1200 mm für zusätzliche Rungenbank | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-41   | 250,-                           |
| zusätzliche Rungenbank (ohne Aluminium-Rungen)      | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-40   | 550,-                           |
| Rungenverlängerung / Paar (350 mm lang)             | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-13   | 150,-                           |
| Rungenhalterung                                     | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-35   | 170,-                           |
| Stirnwanderhöhung bei 1600 mm Rungen                | ○          | ○  | –  | –  | –  | RW-ZZA-32   | 890,-                           |
| Stirnwanderhöhung bei 1600 mm Rungen                | –          | –  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-33   | 1.100,-                         |
| Mech. Stützfuß (klein, zweistufig)                  | ○          | –  | –  | –  | –  | RW-ZZA-14   | 320,-                           |
| Mech. Stützfuß (groß, zweistufig - fix montiert)    | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-15   | 570,-                           |
| Hydraulischer Stützfuß 1 Stk.                       | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-16   | 730,-                           |
| Hydraulischer Stützfuß 2 Stk.                       | –          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-17   | 1.090,-                         |
| Konventionelle Beleuchtung nach StVZO               | ●          | ●  | ●  | ●  | ●  | RW-ZZA-18   | –                               |
| Beleuchtung LED nach StVZO                          | ○          | ○  | ○  | ○  | ○  | RW-ZZA-19   | 410,-                           |





# RÜCKEWAGEN **UZH**

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                                                | <b>UZH</b> |           |           |           |           | ARTIKEL-NR. | PREIS              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
|                                                                                                                      | 12         | 14        | 16        | 18        | 21        |             |                    |
| Werkzeugkiste, groß, versperbar                                                                                      | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-21   | <b>440,-</b>       |
| Forwarderblech über der Achse                                                                                        | ○          | ○         | –         | –         | –         | RW-ZZA-22   | <b>1.040,-</b>     |
| Forwarderblech über der Achse                                                                                        | –          | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-34   | <b>1.180,-</b>     |
| Motorsägenhalterung                                                                                                  | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-23   | <b>120,-</b>       |
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb                                                                          | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-24   | <b>370,-</b>       |
| Werkzeughalter (Schaufel und Besen)                                                                                  | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-25   | <b>120,-</b>       |
| Abdeckkappen für Alu Rungen / Paar                                                                                   | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZZA-27   | <b>50,-</b>        |
| <b>TYPISIERUNG INKL. AUSSTATTUNG</b>                                                                                 | <b>12</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |             | <b>NETTOPREISE</b> |
| 25 km/h AT/DE für hydr., Auflauf- oder Druckluftbremse                                                               | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-01   | <b>720,-</b>       |
| 40 km/h Österreich für Druckluftbremse<br>(+ Unterfahrschutz und Kotflügel)<br>(erforderlicher ALB-Regler inklusive) | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-02   | <b>2.800,-</b>     |
| 40 km/h Deutschland für Druckluftbremse<br>(+ Unterfahrschutz und Kotflügel)                                         | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-03   | <b>1.980,-</b>     |
| 60-80 km/h AT für Druckluftbremse                                                                                    | –          | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-04   | auf Anfrage        |
| 60-80 km/h DE für Druckluftbremse                                                                                    | –          | –         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-05   | auf Anfrage        |
| Kranabnahme <sup>4</sup>                                                                                             | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | RW-ZTY-06   | <b>370,-</b>       |

<sup>4</sup> Laut Arbeitnehmerschutzgesetz ist es erforderlich, dass der Eigentümer vor Erstinbetriebnahme den Forstkrane von einem akkreditierten Ziviltechniker abnehmen lässt.

# RÜCKEWAGEN **UZB**


## HYDRAULISCH TELESKOPIERBARER HECKAUSSCHUB

Wir stellen vor: Unser neues Rückewagenmodell, der UZB!

Durch seine Top Verarbeitung und die extrem robuste Bauweise sind Sie perfekt für alle Eventualitäten ausgestattet. Die stufenlos verstellbare Rungenposition sowie der serienmäßig hydraulische Heckausschub sind einzigartig und unterstützen Sie in jeder Situation. Durch die optional erhältliche verschiebbare Achse können Sie Ihre Stützlast immer optimal anpassen.

| <b>UZB</b>                                           | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>HYDRAULISCH VERSCHIEBBARE ACHSE</b>               | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| <b>HYDRAULISCHER HECKAUSSCHUB</b>                    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| <b>RUNGENPOSITION<br/>BELIEBIG VERSTELLBAR</b>       | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| <b>LÄNGE A1</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small> | 2,05m     | 2,05m     | 2,05m     | 2,05m     | 2,05m     |
| <b>LÄNGE A2</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small> | 2,5m      | 2,5m      | 2,5m      | 2,5m      | 2,5m      |
| <b>LÄNGE A3</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small> | 2,95m     | 2,95m     | 2,95m     | 2,95m     | 2,95m     |
| <b>LÄNGE B</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small>  | 4,4m      | 4,4m      | 4,4m      | 4,4m      | 4,4m      |
| <b>LÄNGE C</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small>  | 7,05m     | 7,05m     | 7,05m     | 7,05m     | 7,05m     |
| <b>LÄNGE D</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small>  | 5,3m      | 5,3m      | 5,3m      | 5,3m      | 5,3m      |
| <b>LÄNGE E</b> <small>(Siehe Skizze rechts)</small>  | 7,95m     | 7,95m     | 7,95m     | 7,95m     | 7,95m     |





*Skizzen dienen als Beispielabbildungen*

# FORSTKRÄNE

| MODELL             | ARTIKEL-NR. | MODELL       | ARTIKEL-NR. |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| BK 4070 <b>eco</b> | FK-M70-3    | BK6095       | FK-M60-1    |
| BK 7000 L          | FK-M70-1    | PENZ 6 Z     | FK-M6Z-1    |
| BK 7000 S          | FK-M70-2    | MESERA 10000 | FK-M10-1    |
| BK 8000            | FK-M80-1    |              |             |

ALLE MODELLE PREIS AUF ANFRAGE



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                           | FORSTKRAN          |                  |              |         |               | ARTIKEL-NR. | PREIS    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------|---------------|-------------|----------|
|                                                                 | BK 4070 <b>eco</b> | BK 7000 L 7000 S | BK 8000 6095 | PENZ 6Z | MESERA 10 000 |             |          |
| <b>SCHLEPPERHYDRAULIK FILTER</b>                                |                    |                  |              |         |               |             |          |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion - Stehpodest         | ●                  | ●                | ●            | ●       | —             | FK-ZSH-01   | -        |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion - Stehpodest           | ○                  | ○                | ○            | ○       | —             | FK-ZSH-02   | 860,-    |
| EHC Joysticksteuerung - Kabelsteuerung                          | —                  | ○                | ○            | ○       | —             | FK-ZSH-03   | 7.240,-  |
| EHC Funkfernsteuerung                                           | —                  | ○                | ○            | ○       | —             | FK-ZSH-04   | 7.840,-  |
| Load Sensing EHC Joysticksteuerung - Kabelsteuerung             | —                  | ○                | ○            | ○       | —             | FK-ZSH-07   | 11.320,- |
| Load Sensing, EHC Funkfernsteuerung                             | —                  | ○                | ○            | ○       | —             | FK-ZSH-08   | 11.970,- |
| <b>1-KREIS-ZAHNRADGUSSPUMPE</b><br>1X PUMPE, 1X FILTER, 1X TANK | BK 4070 <b>eco</b> | BK 7000 L 7000 S | BK 8000 6095 | PENZ 6Z | MESERA 10 000 |             |          |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion - Stehpodest         | ○                  | ○                | ○            | —       | —             | FK-ZGP-03   | 1.830,-  |
|                                                                 | —                  | —                | —            | ○       | —             | FK-ZGP-04   | 3.110,-  |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion - Stehpodest           | ○                  | ○                | ○            | —       | —             | FK-ZGP-07   | 2.720,-  |
|                                                                 | —                  | —                | —            | ○       | —             | FK-ZGP-08   | 3.890,-  |
| Hydr. Vorsteuerung mit E-Funktion - Stehpodest                  | ○                  | ○                | ○            | —       | —             | FK-ZGP-25   | 4.190,-  |
|                                                                 | —                  | —                | —            | ○       | —             | FK-ZGP-26   | 5.350,-  |
| EHC Joysticksteuerung - Kabelsteuerung                          | —                  | ○                | ○            | —       | —             | FK-ZGP-09   | 8.870,-  |
|                                                                 | —                  | —                | —            | ○       | —             | FK-ZGP-10   | 10.090,- |
| EHC Funkfernsteuerung                                           | —                  | ○                | ○            | —       | —             | FK-ZGP-11   | 9.660,-  |
|                                                                 | —                  | —                | —            | ○       | —             | FK-ZGP-12   | 10.790,- |



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                          | FORSTKRAN         |                        |                    |             |                  | ARTIKEL-NR.                         | PREIS                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z  | MESERA<br>10 000 |                                     |                                                                     |
| <b>2-KREIS-ZAHNRADGUSSPUMPE</b><br>2X PUMPE, 2X FILTER, 2 STEUERKREISE 1X TANK |                   |                        |                    |             |                  |                                     |                                                                     |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung<br>mit Drehfunktion - Stehpodest                     | —<br>—            | ○<br>—                 | ○<br>—             | —<br>○      | —<br>—           | FK-ZGP-13<br>FK-ZGP-14              | <b>2.940,-</b><br><b>4.190,-</b>                                    |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung<br>mit E-Funktion - Stehpodest                       | —<br>—            | ○<br>—                 | ○<br>—             | —<br>○      | —<br>—           | FK-ZGP-15<br>FK-ZGP-16              | <b>3.800,-</b><br><b>4.930,-</b>                                    |
| EHC Joysticksteuerung -<br>Kabelsteuerung                                      | —<br>—            | ○<br>—                 | ○<br>—             | —<br>○      | —<br>—           | FK-ZGP-17<br>FK-ZGP-18              | <b>10.070,-</b><br><b>12.330,-</b>                                  |
| EHC Funkfernsteuerung                                                          | —<br>—            | ○<br>—                 | ○<br>—             | —<br>○      | —<br>—           | FK-ZGP-19<br>FK-ZGP-20              | <b>10.700,-</b><br><b>11.900,-</b>                                  |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung<br>mit E-Funktion - Hochsitz                         | —<br>—            | ○<br>—                 | ○<br>—             | —<br>○      | —<br>—           | FK-ZGP-21<br>FK-ZGP-22              | <b>5.490,-</b><br><b>6.710,-</b>                                    |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung<br>inkl. Fußpedale - PENZ Hochsitz                   | —<br>—            | —<br>—                 | —<br>—             | ○<br>—      | —<br>—           | FK-ZGP-23<br>FK-ZGP-24              | <b>7.580,-</b><br>auf Anfrage                                       |
| <b>1-KREIS-KOLBENPUMPE</b><br>1X PUMPE, 1X FILTER, 1 STEUERKREIS 1X TANK       | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z  | MESERA<br>10 000 |                                     |                                                                     |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung<br>mit Drehfunktion - Stehpodest                     | ○<br>—<br>—       | ○<br>—<br>—            | ○<br>—<br>—        | —<br>○<br>— | —<br>—<br>●      | FK-ZKP-01<br>FK-ZKP-02<br>—         | <b>3.280,-</b><br><b>4.570,-</b><br>—                               |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung<br>mit E-Funktion - Stehpodest                       | ○<br>—<br>—       | ○<br>—<br>—            | ○<br>—<br>—        | —<br>○<br>— | —<br>—<br>○      | FK-ZKP-03<br>FK-ZKP-04<br>FK-ZKP-05 | <b>4.190,-</b><br><b>5.510,-</b><br><b>860,-</b> <sup>↑</sup> A     |
| EHC Joysticksteuerung<br>Kabelsteuerung                                        | —<br>—<br>—       | ○<br>—<br>—            | ○<br>—<br>—        | —<br>○<br>— | —<br>—<br>○      | FK-ZKP-06<br>FK-ZKP-07<br>FK-ZKP-08 | <b>10.500,-</b><br><b>11.810,-</b><br><b>7.340,-</b> <sup>↑</sup> A |
| EHC Funkfernsteuerung                                                          | —<br>—<br>—       | ○<br>—<br>—            | ○<br>—<br>—        | —<br>○<br>— | —<br>—<br>○      | FK-ZKP-09<br>FK-ZKP-10<br>FK-ZKP-11 | <b>11.250,-</b><br><b>12.450,-</b><br><b>7.850,-</b> <sup>↑</sup> A |
| Hydr. Vorsteuerung<br>mit E-Funktion - Stehpodest                              | ○<br>—<br>—       | ○<br>—<br>—            | ○<br>—<br>—        | —<br>○<br>— | —<br>—<br>○      | FK-ZKP-25<br>FK-ZKP-26<br>FK-ZKP-24 | <b>5.490,-</b><br><b>6.830,-</b><br><b>2.200,-</b> <sup>↑</sup> A   |

| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                                                              | FORSTKRAN         |                        |                    |            |                  | ARTIKEL-NR. | PREIS                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------|
| <b>2-KREIS-KOLBENPUMPE</b><br>2X PUMPE, 2X FILTER<br>2X STEUERKREIS, 1X TANK                                                       | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z | MESERA<br>10 000 |             |                         |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion - Stehpodest                                                                            | —                 | ○                      | ○                  | —          | —                | FK-ZKP-12   | 4.670,-                 |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZKP-13   | 5.950,-                 |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZKP-14   | 1.350,- <sup>↑ A</sup>  |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion - Stehpodest                                                                              | —                 | ○                      | ○                  | —          | —                | FK-ZKP-15   | 5.550,-                 |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZKP-16   | 6.770,-                 |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZKP-17   | 2.220,- <sup>↑ A</sup>  |
| EHC Joysticksteuerung - Kabelsteuerung                                                                                             | —                 | ○                      | ○                  | —          | —                | FK-ZKP-18   | 11.920,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZKP-19   | 13.750,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZKP-20   | 8.690,- <sup>↑ A</sup>  |
| EHC Funkfernsteuerung                                                                                                              | —                 | ○                      | ○                  | —          | —                | FK-ZKP-21   | 12.490,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZKP-22   | 14.280,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZKP-23   | 9.750,- <sup>↑ A</sup>  |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion - Hochsitz                                                                                | —                 | ○                      | ○                  | ○          | —                | FK-ZKP-27   | 9.790,-                 |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZKP-28   | 4.490,- <sup>↑ A</sup>  |
| Mech. Kreuzhebelsteuerung inkl. Fusspedale - PENZ Hochsitz                                                                         | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZKP-29   | 9.690,-                 |
| <b>KOLBENPUMPE</b><br>LOAD SENSING FILTER U. TANK                                                                                  | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z | MESERA<br>10 000 |             |                         |
| EHC Joysticksteuerung - Kabelsteuerung                                                                                             | —                 | ○                      | ○                  | —          | —                | FK-ZLS-07   | 14.410,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZLS-08   | 15.640,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZLS-09   | 10.910,- <sup>↑ A</sup> |
| EHC Funkfernsteuerung                                                                                                              | —                 | ○                      | ○                  | —          | —                | FK-ZLS-10   | 14.960,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | ○          | —                | FK-ZLS-11   | 16.060,-                |
|                                                                                                                                    | —                 | —                      | —                  | —          | ○                | FK-ZLS-12   | 11.650,- <sup>↑ A</sup> |
| <b>ROTATOREN</b>                                                                                                                   | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z | MESERA<br>10 000 |             |                         |
| Rotator 3 to Stummel 49,5 mm                                                                                                       | ●                 | —                      | —                  | —          | —                | FK-ZRO-01   | -                       |
| Rotator 4,5 t Flansch Innenverschlauchung                                                                                          | ○                 | —                      | —                  | —          | —                | FK-ZRO-08   | 240,- <sup>↑ A</sup>    |
| Rotator 4,5 t Flansch Innenverschlauchung                                                                                          | —                 | ●                      | ●                  | ●          | ●                | FK-ZRO-09   | -                       |
| Rotator 5,5 t Flansch Innenverschlauchung                                                                                          | —                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZRO-05   | 240,- <sup>↑ A</sup>    |
| Schnellwechselsystem pro für 5,5t Flanschrotator (1x obere Adapterplatte, rotatorseitig) (2x untere Adapterplatte, werkzeugseitig) | —                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZRO-07   | 1.350,-                 |



# FORSTKRÄNE



| OPTIONALE AUSSTATTUNG                                                                   | FORSTKRAN         |                        |                    |            |                  | ARTIKEL-NR. | PREIS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------|-------------|--------------|
| GREIFER                                                                                 | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z | MESERA<br>10 000 |             |              |
| Holzgreifer GZ 1200                                                                     | ●                 | —                      | —                  | —          | —                | FK-ZGR-01   | —            |
| Holzgreifer GZ 1400                                                                     | ○                 | ●                      | ●                  | ●          | ●                | FK-ZGR-02   | 240,- ↑<br>A |
| Holzgreifer GZ 1600                                                                     | —                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZGR-03   | 240,- ↑<br>A |
| Reisiggreifer RG 1450                                                                   | ○                 | —                      | —                  | —          | —                | FK-ZGR-07   | 480,- ↑<br>A |
| Reisiggreifer RG 1450                                                                   | —                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZGR-05   | 260,- ↑<br>A |
| ZUSATZAUSSTATTUNG                                                                       | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z | MESERA<br>10 000 |             |              |
| Hydr. Zusatzfunktion je Stück (max. 2 Stück)                                            | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-01   | 370,-        |
| Hydr. Zusatzfunktion für Load Sensing, Funk- o. EHC-Steuerung je Stück                  | —                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-02   | 620,-        |
| Ölkühler 12V inkl. Thermostat                                                           | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-03   | 990,-        |
| Funkseilwinde 35 m Seil, 1500 kg Zugkraft 6 mm (hydraulische Zusatzfunktion inkludiert) | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-04   | 2.480,-      |
| Arbeitsscheinwerfer LED am Hauptarm montiert                                            | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-05   | 340,-        |
| Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm montiert                                            | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-06   | 340,-        |
| ZUBEHÖR                                                                                 | BK<br>4070<br>eco | BK<br>7000 L<br>7000 S | BK<br>8000<br>6095 | PENZ<br>6Z | MESERA<br>10 000 |             |              |
| Bio Ölfüllung Arnica Extra+                                                             | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-07   | 1.140,-      |
| Gelenkwelle BG4, mit Weitwinkel 1010 mm                                                 | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | GM-ZAL-11   | 630,-        |
| Gelenkwelle BG4 mit Weitwinkel, 710 mm                                                  | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-09   | 590,-        |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm                                                                | ○                 | ○                      | ○                  | ○          | ○                | FK-ZAL-10   | 270,-        |
| Binderberger Hochsitz (Sitz und Haltekonsole für Kran)                                  | —                 | ○                      | ○                  | —          | ○                | FK-ZAL-11   | 1.310,-      |



# GREIFER



HOLZGREIFER



REISIGGREIFER



SCHALENGREIFER

| MODELL                          | GEWICHT | ÖFFNUNGS-<br>WEITE | MIN.Ø | BREITE | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|---------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|-------------|----------------|
|                                 | kg      | mm                 | mm    | mm     |             |                |
| <b>GZ 1200</b><br>HOLZGREIFER   | 100     | 1 212              | 68    | 383    | GF-MHG-1    | <b>1.660,-</b> |
| <b>GZ 1400</b><br>HOLZGREIFER   | 169     | 1 419              | 68    | 415    | GF-MHG-2    | <b>1.880,-</b> |
| <b>GZ 1600</b><br>HOLZGREIFER   | 177     | 1 578              | 130   | 412    | GF-MHG-3    | <b>2.090,-</b> |
| <b>RG 1450</b><br>REISIGGREIFER | 215     | 1 425              | 40    | 415    | GF-MRG-1    | <b>2.110,-</b> |
| <b>Schalengreifer 125 l</b>     | 140     | 1 200              | -     | 430    | GF-MSG-1    | <b>2.340,-</b> |
| <b>Schalengreifer 150 l</b>     | 150     | 1 200              | -     | 530    | GF-MSG-2    | <b>2.390,-</b> |
| <b>Schalengreifer 175 l</b>     | 160     | 1 200              | -     | 630    | GF-MSG-3    | <b>2.470,-</b> |
| <b>Schalengreifer 200 l</b>     | 190     | 1 200              | -     | 730    | GF-MSG-4    | <b>2.490,-</b> |

| AUSSTATTUNG                        | ARTIKEL-NR. | PREIS        |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Lasthaken LH 55 für Stummelrotator | ○ RO-Z55-2  | <b>450,-</b> |



# ROTATOREN




| MODELL                                           | GEWICHT | FLANSCH<br>MASS Ø | DREH<br>MOMENT | MAX. ACHSBELASTUNG |                 | ÖL<br>MENGE | ARTIKEL-NR. | PREIS         |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                  | kg      | mm                | Nm             | statisch<br>kN     | dynamisch<br>kN | l/min       |             |               |
| <b>3,0 t Stummelrotator</b>                      | 18      | 49,5              | 800            | 30                 | 15              | 20          | RO-M30-1    | <b>710,-</b>  |
| <b>4,5 t Flanschrotator</b><br>innenverschlaucht | 29      | 4x 173            | 1.200          | 45                 | 25              | 20          | RO-M45-2    | <b>890,-</b>  |
| <b>5,5 t Flanschrotator</b><br>innenverschlaucht | 35      | 6x 173            | 1.300          | 55                 | 30              | 20          | RO-M55-2    | <b>1040,-</b> |
| <b>AUSSTATTUNG</b>                               |         |                   |                |                    |                 |             | ARTIKEL-NR. | PREIS         |
| Rotatorflansch GR30 ø50 für Greifermontage       |         |                   |                |                    |                 | ○           | RO-Z30-1    | <b>200,-</b>  |

# SCHNELLWECHSELSYSTEM *proline*



| MODELL                                                                                     | GEWICHT | MAX. LAST | EINBAUHÖHE | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-------------|----------------|
| Schnellwechselsystem <i>proline</i><br>(nur in Verbindung mit 5,5t Flanschrotator möglich) | 24kg    | 10t       | 100mm      | FK-ZRO-07   | <b>1.350,-</b> |



IM SET ENTHALTEN SIND:  
 1x obere Adapterplatte (rotatorseitig)  
 2x untere Adapterplatte (werkzeugseitig)  
 2 Satz Schnellkupplungen  
 1x Werkzeug zum Kuppeln

# RÜCKEZANGEN



RÜCKEZANGEN light

|                                                                                               | RZ 1200 light    | RZ 1400 light    | RZ 1600 light    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>OPTIONALE UND SERIENAUSSTATTUNG</b>                                                        |                  |                  |                  |  |
| Mechanisches Kreuzgelenk (Rückholfeder)                                                       | ●                | ●                | ●                |  |
| 3-Punkt und Euroaufnahme                                                                      | ●                | ●                | ●                |  |
| 3-Punktaufnahme                                                                               | –                | –                | –                |  |
| Endlosrotator 4,5 t - Flansch                                                                 | ○                | ○                | ○                |  |
| Endlosrotator 5,5 t Flansch                                                                   | –                | ○                | ○                |  |
| Elektrischer Steuerblock (pro Funktion)                                                       | ○                | ○                | ○                |  |
| Funkseilwinde für Rückezange, 750 kg Zugkraft, 25 m Seil, 6 mm hochverdichtet, Gewicht 65 kg  | ○                | ○                | ○                |  |
| Funkseilwinde für Rückezange, 1500 kg Zugkraft, 25 m Seil, 6 mm hochverdichtet, Gewicht 65 kg | ○                | ○                | ○                |  |
| Doppelwirkendes Steuergerät mit Joysticksteuerung - Traktormontage                            | ○                | ○                | ○                |  |
| Ausschub mechanisch                                                                           | –                | –                | –                |  |
| Ausschub hydraulisch 50 cm                                                                    | –                | –                | –                |  |
| Schildverbreiterung 2 x 30 cm                                                                 | –                | –                | –                |  |
| <b>PREIS €</b>                                                                                | <b>2.590,-</b>   | <b>2.780,-</b>   | <b>3.020,-</b>   |  |
| <b>ARTIKEL-NR.</b>                                                                            | <b>RZ-M12L-1</b> | <b>RZ-M14L-1</b> | <b>RZ-M16L-1</b> |  |



## RÜCKEZANGEN plus




## REISIGRÜCKEZANGE 2300

Für Transport von Reisig, Geäst,  
Gestrüpp, Strauchwerk, Büsche



| RZ 1200 plus |           | RZ 1400 plus | RZ 1600 plus | RGZ 2300 |             |                      |
|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|----------------------|
|              |           |              |              |          | ARTIKEL-NR. | PREIS                |
|              | ●         | ●            | ●            | —        | RZ-ZAL-04   | -                    |
|              | —         | —            | —            | —        | RZ-ZAL-11   | -                    |
|              | ●         | ●            | ●            | ●        | -           | -                    |
|              | ○         | ○            | ○            | —        | RZ-ZAL-05   | 530,- <sup>↑ A</sup> |
|              | ○         | ○            | ○            | —        | RZ-ZAL-06   | 640,- <sup>↑ A</sup> |
|              | —         | —            | —            | ○        | RZ-ZAL-07   | 370,-                |
|              | ○         | ○            | ○            | ○        | RZ-ZAL-08   | 2.300,-              |
|              | ○         | ○            | ○            | ○        | RZ-ZAL-16   | 2460,-               |
|              | ○         | ○            | ○            | ○        | RZ-ZAL-13   | 950,-                |
|              | ●         | ●            | ●            | —        | RZ-ZAL-09   | -                    |
|              | ○         | ○            | ○            | —        | RZ-ZAL-10   | 490,- <sup>↑ A</sup> |
|              | ○         | ○            | ○            | ○        | RZ-ZAL-12   | 300,-                |
|              | 3.670,-   | 3.860,-      | 3.990,-      | 2.990,-  |             |                      |
|              | RZ-M12P-1 | RZ-M14P-1    | RZ-M16P-1    | RZ-M23-1 |             |                      |

# FÄLLGREIFER - FG



| MODELL        |             | GEWICHT | WEICH HOLZ | HART HOLZ | ARBEITS DRUCK | ÖL FLUSS | GREIFER ÖFFNUNG | ARTIKEL-NR. | PREIS           |
|---------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
|               |             | kg      | mm         | mm        | bar           | l/min    | mm              |             |                 |
| <b>FG 230</b> | Baggeranbau | 230     | Ø 250      | Ø 200     | 240           | 40-70    | 820             | GF-MFG-1    | <b>9.670,-</b>  |
| <b>FG 300</b> | Baggeranbau | 300     | Ø 300      | Ø 250     | 240           | 40-70    | 820             | GF-MFG-2    | <b>10.770,-</b> |

| AUSSTATTUNG                  | FG 230 | FG 300 | ARTIKEL-NR. | PREIS        |
|------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|
| Ersatzmesser für Fällgreifer | ○      | ○      | GF-ZFG-2    | <b>570,-</b> |



# WOOD BREAKER



| MODELL                   | SPALTKRAFT | ZANGENÖFFNUNG | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|--------------------------|------------|---------------|---------|-------------|----------------|
| Wood Breaker <b>L700</b> | bis 22 t   | 70 cm         | 285 kg  | SZ-MW7-1    | <b>4.690,-</b> |
| Wood Breaker <b>L920</b> | bis 22 t   | 90 cm         | 370 kg  | SZ-MW9-1    | <b>5.970,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                  | L700 | L920 | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|----------------------------------------------|------|------|-------------|----------------|
| Adapter / Grundgestell für Wood Breaker L700 | ○    | –    | SZ-ZW7-1    | <b>1.280,-</b> |
| Adapter / Grundgestell für Wood Breaker L920 | –    | ○    | SZ-ZW9-1    | <b>1.390,-</b> |
| Speed Control-Ventil                         | ○    | ○    | SZ-ZAL-1    | <b>340,-</b>   |



# SEILWINDEN



| MODELL       | 400 M          | NEU | 550 M          | 550 EHSA       | 650 EHSA       | 800 EHSA       |
|--------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SCHILDBREITE | 1,3 m          |     | 1,5 m          | 1,5 m          | 1,7 m          | 2 m            |
| SEILLÄNGE    | 95 m           |     | 70 m           | 70 m           | 70 m           | 80 m           |
| SEILSTÄRKE   | Ø 8,5 mm       |     | Ø 10 mm        | Ø 10 mm        | Ø 11 mm        | Ø 12 mm        |
| ZUGKRAFT     | 4 t            |     | 5,5 t          | 5,5 t          | 6,5 t          | 8 t            |
| GEWICHT      | 245 kg         |     | 356 kg         | 408 kg         | 460 kg         | 760 kg         |
| PREIS        | <b>2.680,-</b> |     | <b>3.500,-</b> | <b>6.500,-</b> | <b>7.500,-</b> | <b>9.990,-</b> |
| ARTIKEL-NR.  | SW-M40-01      |     | SW-M55-01      | SW-E55-01      | SW-E65-01      | SW-E80-01      |





# SEILWINDEN

## OPTIONEN

| AUSSTATTUNG                                        | 400<br>M    | 550<br>M    | 550<br>EHSA | 650<br>EHSA | 800<br>EHSA | ARTIKEL-NR. | PREIS                                  |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| Hydr. Seilausstoss einstellbar inkl. Endabschalter | —           | —           | ●           | ●           | ●           | —           | —                                      |
| Gelenkwelle BG2 710 mm                             | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —           | —                                      |
| Gelenkwelle BG4 710 mm                             | ○           | ○           | ○           | ○           | ●           | SW-ZAL-02   | <b>250,-</b>                           |
| Motorsägenhalter                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —                                      |
| Seilgleiter                                        | ●<br>2 Stk. | ●<br>2 Stk. | ●<br>2 Stk. | ●<br>2 Stk. | ●<br>2 Stk. | —           | —                                      |
| Seil mit Endstück (AT)                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —                                      |
| Schlaufe mit Gleithaken (DE)                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —                                      |
| Anhängekupplung                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —                                      |
| Seil Ø 8,5 mm (pro Meter)                          | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZSL-04   | <b>5,-</b>                             |
| Seil Ø 10 mm (pro Meter)                           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZSL-01   | <b>6,00,-</b>                          |
| Seil Ø 11 mm (pro Meter)                           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZSL-02   | <b>7,30,-</b>                          |
| Seil Ø 12 mm (pro Meter)                           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZSL-03   | <b>8,40,-</b>                          |
| Chokerkette Modell 7 x 2000 rot                    | ●<br>2 Stk. | ●<br>2 Stk. | ●<br>2 Stk. | ○           | ○           | SW-ZCK-01   | <b>36,50,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 7 x 2500 rot                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZCK-02   | <b>39,50,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 7 x 3000 rot                    | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZCK-03   | <b>42,90,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 7 x 2000 blau                   | ○           | ○           | ○           | ●<br>2 Stk. | ○           | SW-ZCK-04   | <b>39,60,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 7 x 2500 blau                   | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZCK-05   | <b>45,10,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 7 x 3000 blau                   | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZCK-06   | <b>49,50,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 8 x 2000 blau                   | ○           | ○           | ○           | ○           | ●<br>2 Stk. | SW-ZCK-07   | <b>45,10,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 8 x 2500 blau                   | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZCK-08   | <b>49,50,-</b>                         |
| Chokerkette Modell 8 x 3000 blau                   | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | SW-ZCK-09   | <b>56,10,-</b>                         |
| Funk 'Standard', Reichweite 100 m *                | —           | —           | ●           | ●           | —           | —           | —                                      |
| Funk 'Profi', Reichweite 250 m **                  | —           | —           | ○           | ○           | ●           | SW-ZAL-03   | <b>690,-</b> <sup>↑</sup> <sub>A</sub> |
| Nachrüstatz Funk "Profi" ** Reichweite 250 m       | —           | —           | ○           | ○           | ○           | SW-ZAL-06   | <b>1.150,-</b>                         |
| Motor für Gasverstellung                           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | SW-ZAL-04   | <b>220,-</b>                           |
| Neigungssenor                                      | —           | —           | ○           | ○           | ○           | SW-ZAL-05   | <b>430,-</b>                           |

\* Ein / Aus, GAS +/-, Ziehen/Lösen

\*\* Ein / Aus, GAS +/-, Ziehen/Lösen, Motor START/STOPP

# TRAKTOR-GÜLLEMIXER TGM



| MODELL      | MIXERLÄNGE | GEWICHT | ARTIKEL-NR. | PREIS          |
|-------------|------------|---------|-------------|----------------|
| <b>T403</b> | 4 m        | 328 kg  | GM-M4-1     | <b>2.960,-</b> |
| <b>T503</b> | 5 m        | 345 kg  | GM-M5-1     | <b>3.120,-</b> |
| <b>T603</b> | 6 m        | 370 kg  | GM-M6-1     | <b>3.290,-</b> |

| AUSSTATTUNG                                                    |   | ARTIKEL-NR. | PREIS                              |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|
| Mixerflügel 4-Blatt gezahnt Ø 650 mm Saugflügel                | ● | GM-ZAL-12   | -                                  |
| Mixerflügel 4-Blatt gezahnt Ø 650 mm Druckflügel               | ● | GM-ZAL-19   | -                                  |
| 3-Punkt-Bock mech. verstellbar, fixe Raster                    | ● | -           | -                                  |
| Hydr. Einschwenkhilfe (Zylinder einfachwirkend mit Entlüftung) | ○ | GM-ZAL-03   | <b>300,-</b> <sup>↑</sup> <b>A</b> |
| Hydr. Einschwenkhilfe (Zylinder doppelwirkend)                 | ○ | GM-ZAL-14   | <b>300,-</b> <sup>↑</sup> <b>A</b> |
| Seilwinde als Einschwenkhilfe                                  | ○ | GM-ZAL-07   | <b>260,-</b>                       |
| Fahrwerk                                                       | ○ | GM-ZAL-08   | <b>260,-</b>                       |
| Wendegetriebe mit verstärktem Anbaubock bei Erstausrüstung     | ○ | GM-ZAL-09   | <b>1.600,-</b>                     |
| Gelenkwelle BG4, 1010 mm bis 80 PS                             | ○ | GM-ZAL-10   | <b>270,-</b>                       |
| Weitwinkel-Gelenkwelle BG4, 1010 mm bis 80 PS                  | ○ | GM-ZAL-11   | <b>630,-</b>                       |
| Gelenkwelle BG5, 1010 mm ab 80 PS                              | ○ | GM-ZAL-18   | <b>460,-</b>                       |



## NOTIZEN

# FRACHTKOSTEN

|                    |       | ÖSTERREICH | DEUTSCHLAND - ZONEN   |                                     |                          |
|--------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                    |       |            | Postleitzahlen-Gebiet |                                     |                          |
|                    |       |            | 1                     | 2                                   | 3                        |
|                    |       |            | 60 - 98               | 01-09   99   34-37<br>40-47   50-59 | 12-33   38-39  <br>48-49 |
| KREISSÄGEN         |       |            |                       |                                     |                          |
| Wippsäge           | 70,-  | 70,-       | 90,-                  | 100,-                               |                          |
| Rolltischsäge      | 70,-  | 70,-       | 90,-                  | 100,-                               |                          |
| Tischwippsäge      | 80,-  | 80,-       | 110,-                 | 125,-                               |                          |
| WS ZFB             | 155,- | 200,-      | 280,-                 | 350,-                               |                          |
| WS ZFB (FB 5 m)    | 260,- | 320,-      | 420,-                 | 470,-                               |                          |
| Förderband eco     | 125,- | 125,-      | 180,-                 | 190,-                               |                          |
| Förderband proline | 260,- | 350,-      | 460,-                 | 530,-                               |                          |
| HOLZSPALTER        |       |            |                       |                                     |                          |
| Bohrspalter        | 70,-  | 70,-       | 90,-                  | 125,-                               |                          |
| H6, H8             | 70,-  | 70,-       | 90,-                  | 100,-                               |                          |
| SP8                | 80,-  | 80,-       | 110,-                 | 125,-                               |                          |
| H12                | 90,-  | 90,-       | 135,-                 | 160,-                               |                          |
| H20                | 135,- | 135,-      | 190,-                 | 220,-                               |                          |
| H27                | 145,- | 145,-      | 210,-                 | 235,-                               |                          |
| Bündelgerät        | 70,-  | 70,-       | 90,-                  | 100,-                               |                          |
| alle Giganten      | 350,- | 470,-      | 650,-                 | 710,-                               |                          |
| RÜCKEZANGEN        |       |            |                       |                                     |                          |
| RZ 1200            | 90,-  | 90,-       | 135,-                 | 160,-                               |                          |
| RZ 1400            | 90,-  | 90,-       | 135,-                 | 160,-                               |                          |
| RZ 1600            | 100,- | 100,-      | 175,-                 | 190,-                               |                          |
| RZ 2300            | 100,- | 100,-      | 175,-                 | 190,-                               |                          |
| FÄLLGREIFER        | 100,- | 100,-      | 175,-                 | 190,-                               |                          |
| WOOD BREAKER       | 90,-  | 90,-       | 135,-                 | 160,-                               |                          |
| SEILWINDEN         | 100,- | 100,-      | 175,-                 | 190,-                               |                          |



|                          |     | ÖSTERREICH - ZONEN    |                |                      |                            |                         |                               | DEUTSCHLAND - ZONEN   |                   |                |                               |                                                            |        |
|--------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|                          |     | Postleitzahlen-Gebiet |                |                      |                            |                         |                               | Postleitzahlen-Gebiet |                   |                |                               |                                                            |        |
|                          |     | 1                     | 2              | 3                    | 4                          | 5                       | 6                             | 1                     | 2                 | 3              | 4                             | 5                                                          | 6      |
|                          |     | 49-52                 | 47-48<br>53-54 | 33<br>40-46<br>55-57 | 10-14<br>30-32<br>34<br>36 | 23-28<br>35-39<br>86-98 | 20-22<br>60-75<br>80-85<br>99 | 84<br>94              | 80-83<br>85<br>93 | 86-92<br>95-97 | 07-09<br>35-36<br>55<br>60-78 | 01-06<br>10-15<br>30-34<br>37-54<br>56-59,<br>79,<br>98-99 | 16-29  |
| Güllemixer               | 1 x | 190,-                 | 190,-          | 310,-                | 310,-                      | 375,-                   | 375,-                         | 290,-                 | 340,-             | 390,-          | 430,-                         | 460,-                                                      | 510,-  |
|                          | 3 x | 270,-                 | 270,-          | 440,-                | 440,-                      | 560,-                   | 560,-                         |                       |                   |                |                               |                                                            |        |
| Verpackungs-<br>maschine |     | 220,-                 | 270,-          | 320,-                | 390,-                      | 420,-                   | 450,-                         | 260,-                 | 390,-             | 420,-          | 490,-                         | 590,-                                                      | 690,-  |
| Rückewägen               |     | 330,-                 | 400,-          | 510,-                | 620,-                      | 660,-                   | 690,-                         | 420,-                 | 530,-             | 640,-          | 770,-                         | 910,-                                                      | 1050,- |
| Brennholzprofis          |     | 330,-                 | 400,-          | 510,-                | 620,-                      | 660,-                   | 690,-                         | 420,-                 | 530,-             | 640,-          | 770,-                         | 910,-                                                      | 1050,- |

- Preisbasis:

Alle Preise verstehen sich freibleibend, EXW (ab Werk) A-5144 St. Georgen, exklusive Mehrwertsteuer, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

Einzelpreis per Stück oder Einheit in EURO.

- Allgemeine Hinweise:

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen! Aus Angaben und Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preise sowie Druck- und Übersetzungsfehler sind vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Ihre Gültigkeit!



**Binderberger**  
Maschinenbau GmbH



Binderberger Maschinenbau GmbH  
Fillmannsbach 9  
5144 St. Georgen am Fillmannsbach / Austria

web: [www.binderberger.com](http://www.binderberger.com)  
mail: [office@binderberger.com](mailto:office@binderberger.com)  
tel: +43 7748 86 20

/// STÄRKER. STABILER. LANGLEBIGER.

VERSION 7.3 - 11/2021



[facebook.com/Binderberger](https://facebook.com/Binderberger)