







SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.

MADE IN
GERMANY
SEIT 1954

GARTENSAISON 2022

PRODUKT KATALOG

	COMPACT LINE		COMFORT LINE		PRO LINE
	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	43-PRO ACCU
 Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
 Akku & Ladegerät Inklusive	Li-Ion 5 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 5 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 6Ah 40V & Schnellladegerät
 Laufzeit **	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min	~ 48 min
 Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 500 m ²	Bis zu 600 m ²	Bis zu 500 m ²	Bis zu 700 m ²	Bis zu 1.000 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
 SABO Turbostar™-System	-	-	•	•	•
 Fangsack- Volumen	44 l	45 l	45 l	45 l	45 l
 Mulchen	-	-	○ BSA643	○ BSA644	-
 Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h	-
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Doppeltes Kugellager
 Gewicht	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
 Chassis-Material	Kunststoff mit 10 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage mit 15 Jahren Garantie ¹⁾
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	89	93	93	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335- 2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA1781	SA1782	SA521022	SA521522	SA601020
Unverbindliche Preisempfehlung *	799 €	999 €	1.329 €	1.499 €	1.289 €

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ** Je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe
¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



COMPACT LINE
40-ACCU

INKLUSIVE
5 Ah Akku
& Ladegerät



COMPACT LINE
43-ACCU

INKLUSIVE
2x 4 Ah Akkus
& Ladegerät

Ein Akku für Alle



MIT ZUBEHÖR
ZUM MULCHER
UMRÜSTBAR



COMFORT LINE
43-ACCU VARIO

INKLUSIVE
2x 4 Ah Akkus
& Schnellladegerät

COMFORT LINE
47-ACCU VARIO

INKLUSIVE
2x 5 Ah Akkus
& Schnellladegerät



PRO LINE
43-PRO ACCU

INKLUSIVE
2x 6 Ah Akkus
& Schnellladegerät

Solange der
Vorrat reicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
	BSA643	Mulchkit 43-ACCU VARIO	176,25 €
	BSA644	Mulchkit 47-ACCU VARIO	179,90 €
	SAA11781	Standardladegerät	93,25 €
	SAA16509	Schnellladegerät	148,58 €
	SAA12800	Akku 40 V 4 Ah	169,00 €
	SAA12774	Akku 40 V 5 Ah	191,59 €

COMFORT LINE

Laubbläser LB-934

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)
Gewicht ohne Akku	2,15 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560621
UVP *	209 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	389 €
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	419 €
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	499 €



Laubbläser LB-934



Motorsense MS-36

Freischneider ST-30

Zusätzlich inkl. Messer

COMFORT LINE

Motorsense MS-36

Freischneider ST-30

	Faden	Messer	Faden
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)		Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min	7500 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub (Fadendurchmesser 2,0mm)	Messer	Fadenvorschub (Fadendurchmesser 1,65 mm)
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm	305 mm
Griff	Zweihandgriff		Rundgriff
Umhängegurt	Inklusive		-
Besonderheit	Fadenspule & Messer inklusive Fadenlänge variierbar		Automatischer Fadenvorschub
Gewicht ohne Akku	4,5 kg		4,2 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$		$a_h = 3,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561121		SA561022
UVP *	319 €		169 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	499 €		349 €
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	529 €		379 €
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	609 €		459 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

COMFORT LINE

Kettensäge CS-25

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstopzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	Inklusive: 250 mm & 350 mm
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 4,9 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561521
UVP *	319 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	499 €
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	529 €
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	609 €

Zusätzliches 25 cm Schwert




Kettensäge CS-25

Heckenschere HC-66

Inkl. seperatem Teleskopstab

Grasschere GS-100

Inkl. zwei Messer






AKKU-GARTENGERÄTE

COMFORT LINE

Heckenschere HC-66

Grasschere GS-100

	Heckenschere HC-66	Grasschere GS-100
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min	1200 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen	Gras- / Strauchschere
Messerabstand	30 mm	24 mm / 8 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	660 mm	75 mm / 100 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz	Integrierter Akku, Inkl. zwei Messern & Teleskopstab
Gewicht	3,5 kg ohne Akku	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$	$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121	SA562022
UVP *	299 €	119 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	479 €	-
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	509 €	-
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	589 €	-

	COMPACT <small>LINE</small>		COMFORT <small>LINE</small>					
	40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	47- VARIO	47- VARIO E	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
 Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
 Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm
 SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	•	•	•
 Fangsack- Volumen	44 l	45 l	65 l	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l
 Mulchen	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610
 Messerbremse	-	-	-	-	-	-	-	•
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner					
 Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	•	-	•	-
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Konstant 3,6 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
 Gewicht	22 kg	28,5 kg	35 kg	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
 Chassis-Material	Kunststoff mit 10 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾						
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98	98	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	82 1,5	85 1,5	83 1,5	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5
Artikelnummer	SA201219	SA201019	SA211020	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720
Unverbindliche Preisempfehlung *	549 €	699 €	899 €	1.159 €	1.539 €	1.489 €	1.679 €	1.799 €

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

BENZIN-RASENMÄHER

COMPACT LINE
40-SPIRIT



COMPACT LINE
43-COMPACT



COMFORT LINE
43-A ECONOMY



COMFORT LINE
47-VARIO



COMFORT LINE
47-VARIO E



COMFORT LINE
54-VARIO



COMFORT LINE
54-VARIO E



COMFORT LINE
54-K VARIO B



Schnellspanner ermöglichen rasches und komfortables befestigen sowie lösen des Führungsholms. So wird das platzsparende Verstauen der Rasenmäher besonders einfach.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT	105,32 €
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT	135,15 €
	BSA632	Mulchkit 43-H 6	118,98 €
	BSA625	Mulchkit 47-H 5	99,35 €
	SA609	Mulchkit 54CM	127,94 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €




MULCH-RASENMÄHER



COMFORT LINE
JS-63 VARIO







PRO LINE
53-PRO M VARIO Yamaha

COMFORT LINE JS-63 VARIO	PRO LINE 53-PRO M VARIO YAMAHA	
 Schnittbreite	53 cm	53 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHV 3,2 2800	YAMAHA 4-Takt-OHC 3,2 / 2800
 Empfehlung für Flächen bis	2000 m ²	5000 m ²
 Schnitthöhen- einstellung	Per Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Per Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
 Anti-Vibrations- System	-	Holm-AVS
 Extreme Grasverhältnisse	-	•
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-Stufig
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronzgleitlager
 Gewicht	37,5 kg	51,5 kg
 Tankvolumen	1,0 l	1,2 l
 Chassis- Material	Stahl	Stahl
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediene- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	80 1,5	83 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	3,6 1,8	2,5 1,3
Artikel-Nummer	SA222019	SA322020
Unverbindliche Preisempfehlung *	979 €	1.919 €

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

VERTIKUTIERER

	COMPACT LINE		PRO LINE
	35-V EL	38-BV	45-220
 Arbeitsbreite	35 cm	38 cm	45 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 3,7 kW 3300
 Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	1500 m ²	4000 m ²
 Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
 Anzahl der Vertikutiermesser	15	15	19
 Vertikutieren mit Fangsack möglich	○ SA350	○ SA561	-
 Schnellaushebe- vorrichtung	●	●	●
 Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	20 kg	37 kg	44,5 kg
 Tankvolumen	-	2,0 l	3,1 l
 Chassis- Material	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	87	98	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	78 1,5	83 1,5	82 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 2,6
Artikelnummer	SA726	SA230820	SA331520
Unverbindliche Preisempfehlung *	459 €	899 €	1.689 €

● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP * Zubehör
SA350	Fangsack 31/35-V EL	103,54 €
SA561	Fangsack 38 BV/EV	91,45 €

47-PRO VARIO

54-PRO VARIO

54-PRO K VARIO B PLUS

52-PRO S K A PLUS

	Schnittbreite
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min
	Empfehlung für Flächen bis
	Schnitthöheinstellung
	Anti-Vibrations-System
	Für Extreme Grasverhältnisse
	SABO Turbostar™-System
	Fangsack-Volumen
	Mulchen
	Messerbremse
	Führungsholm höhenverstellbar
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb
	Radlagerung vorne/hinten
	Gewicht
	Tankvolumen
	Aluminium-Chassis
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s^2], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	
Artikelnummer	
Unverbindliche Preisempfehlung*	

47 cm	54 cm	54 cm	50 cm
4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
2500 m ²	3500 m ²	4000 m ²	5000 m ²
Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm
Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS	Holm-AVS
•	•	•	•
•	•	•	Seitenauswurf
65 l	75 l	75 l	Seitenauswurf
○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633
-	-	•	-
3-fach	2-fach	2-fach	2-fach
Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h
Kugellager/ Bronzgleitlager	Kugellager/ Bronzgleitlager	Kugellager/ Bronzgleitlager	Kugellager/ Bronzgleitlager
49 kg	54 kg	63 kg	51 kg
1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l
Ja, mit Stahleinlage und 15 Jahren Garantie ¹⁾			
96	98	98	96
84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5
2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
SA321520	SA322520	SA322720	SA312120
1.799 €	2.029 €	2.249 €	2.029 €



PRO LINE
47-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO K VARIO B PLUS



PRO LINE
52-PRO S K A PLUS



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP *
	BSA645	Mulchkit 43 PRO	139,48 €
	BSA631	Mulchkit 47 PRO	105,01 €
	SA612	Mulchkit 54 PRO	135,08 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016	157,59 €

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.
¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



MADE IN
GERMANY
SEIT 1954

KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung Januar 2022. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-ONLINE.COM



SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
Fax +49 (0) 22 61 704 - 104

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo